

GÉOGRAPHIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

2000	2001	2002	2003	2004	2005
2006	2007	2008	2009	2010	2011
2012	2013	2014	2015	2016	2017

BRET (Bernard)

Justice et territoire, essai d'interprétation du Nordeste du Brésil

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Rochefort (Michel).

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès-France

La thèse étudie la région Nordeste du Brésil avec pour fil directeur la notion de justice socio-spatiale. Elle s'inspire de la théorie de la justice de John Rawls qu'elle tente d'appliquer à l'étude du territoire : la différenciation de l'espace traduit-elle l'inégalité sociale et l'injustice au sens de la théorie de la justice comme équité ? L'analyse du système régional aborde donc l'espace social comme résultant d'un rapport de forces entre les groupes sociaux dominants et les groupes sociaux dominés, qu'ils résident sur place ou non, les relations entre les lieux interférant avec les relations entre les hommes et cela, à plusieurs échelles. À travers l'héritage historique d'une région périphérique très tôt insérée dans les flux internationaux, puis intégrée dans un espace national qui lui-même, aujourd'hui, s'ouvre à la mondialisation, se lit l'instrumentalisation du territoire au service de stratégies sociales et économiques. Dans cette perspective, la politique d'aménagement du territoire doit être vue comme la mise en cohérence du territoire avec le modèle de développement retenu. Les changements politiques survenus au Brésil (système démocratique, puis régime militaire, et enfin nouvelle République) conduisent donc à rapporter la croissance du Nordeste (agriculture et industrialisation) aux projets de société contenus implicitement ou explicitement dans les orientations des pouvoirs en place. Est ainsi posé le problème fondamental de l'efficacité sociale de la justice et est validée l'étude du territoire pour comprendre une société.

Géographie / Politique / Conditions économiques / Disparité régionale / Développement économique / Aménagement du territoire / Société / Inégalités / Nordeste.

CORREIA DANTAS (Eustógio Wanderley)

Fortaleza et le Ceará. Essai de géopolitique d'un espace de colonisation tardive : de la découverte à la mutation touristique contemporaine

Université Paris-Sorbonne – Paris 4. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Claval (Paul).

Localisation : Paris4-BU Serpente

En partant de la mise en valeur des espaces littoraux au Ceará, on a cherché à construire un cadre analytique qui prenne en compte la diversité de ce phénomène, à l'échelle mondiale. Les géostratégies d'organisation de l'espace ont ainsi été analysées d'après un cadre méthodologique, fondé sur trois caractères fondamentaux de l'approche culturelle : la condition d'historicité, la condition de géographicités et la condition de matérialité. Ces géostratégies résultent d'un effort d'occidentalisation qui se situe à l'arrière-plan de la valorisation des espaces littoraux au Brésil, et notamment à Fortaleza/Ceará. Le recours à une analyse diachronique a permis cette mise en valeur représentée par l'action des hommes dans une dimension à la fois socio-économique, technologique et symbolique. Dans le cas du Ceará, les relations des groupes humains s'établissent avec le milieu littoral d'après trois dynamiques. La première, la plus ancienne, est issue d'une géostratégie coloniale d'occupation de l'espace (XVII^e-XVIII^e siècle). La deuxième procède d'un mouvement d'ouverture du Ceará à l'échange international et d'une ouverture culturelle, vers l'Europe, de l'élite et des classes aisées qui habitaient Fortaleza. C'est ainsi que ces dernières sont venues fréquenter les plages (fin XIX^e siècle-début XX^e siècle). La troisième, plus actuelle, est orientée vers la mise en valeur des zones de plage en tant que marchandise touristique.

Géographie / Politique / Histoire / Croissance / Aménagement du territoire / Zone littorale / Tourisme / Fortaleza / Ceará.

DE BIAGGI (Enali Maria)

La cartographie et les représentations du territoire au Brésil

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Revel-Mouroz (Jean).

Localisation : Paris3-BU

Les cartes, comme toute représentation, sont des formes sociales historiquement interprétatives de la réalité qui se structurent dans les pratiques sociales, expression de l'identité d'un groupe. Elles sont ancrées dans le contexte social qui les façonne. Le propos de la thèse est de montrer comment la cartographie a été, au long des cinq derniers siècles, le reflet des enjeux territoriaux d'un espace en constante expansion, jusqu'à dessiner ce grand Brésil qui couvre près de la moitié de la superficie de l'Amérique du Sud. Au-delà d'une simple technique, la cartographie constitue ainsi un véritable discours qui aide à comprendre la société et son espace. Depuis quinze ans, l'ouverture démocratique permet une plus grande participation de la société civile dans les débats concernant les politiques territoriales. Le propos est donc d'examiner l'utilisation des outils cartographiques dans les diverses actions d'aménagement de l'espace et les conditions pour un accès élargi à l'usage des cartes dans un régime plus démocratique. Dans un premier temps (partie I), sont analysées les représentations cartographiques du Brésil à travers un parcours historique, pour y déceler le rôle joué par les cartes dans la formation territoriale nationale. Dans un second temps (partie II), est abordé le rôle des cartes pour l'intégration interne du pays. Dans un troisième temps (partie III) sont étudiés les nouveaux défis posés à l'élaboration de cartes, dans le Brésil contemporain.

Géographie / Cartographie / Histoire / Territoire / Aménagement du territoire.

FIGUEIRA LASSANCE (Patricia)

Approche de la dimension écologique des structures architecturales à Rio de Janeiro : contribution à une qualification environnementale de l'habitat urbain

Université Toulouse 2-Le Mirail. 2000. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Tomas (François).

Localisation : Toulouse2-BUC Mirail

Notre travail propose une démarche d'investigation qui intègre, dans le cadre général des études sur la ville, les connaissances portant sur les aspects environnementaux relatifs aussi bien aux formes de production de l'espace bâti qu'aux modes d'habiter cet espace. Cette démarche fait écho à l'ouverture pluridisciplinaire suscitée par la notion de développement durable. À la différence des approches travaillant avec la notion de « contrainte », nous envisageons le problème méthodologique de l'analyse environnementale par le biais de la double perspective écologique et

sémiologique. Cela nous a permis de développer l'idée selon laquelle les formes architecturales renferment des indices susceptibles de nous éclairer sur la complexité des relations écologiques que les sociétés humaines entretiennent avec leur environnement matériel et moral. La définition de typologies environnementales complexes et l'identification d'un certain nombre de symptômes exprimant les différentes formes de matérialisation architecturale de cette relation de l'homme avec son milieu nous permettent de montrer comment ce type d'approche peut contribuer au développement des bases méthodologiques propres à un urbanisme de proximité né des expériences de programmes communautaires de revalorisation de quartiers anciens centraux et péri-centraux. L'environnement, dans son approche pluridisciplinaire, constitue ainsi pour nous un moyen de poser, sous un autre angle, la question des dynamiques urbaines. Pour développer et illustrer notre approche de la complexité environnementale de la ville, nous avons mené une étude de cas sur le quartier péri-central de Botafogo à Rio de Janeiro, Brésil. Les différentes analyses proposées fournissent des éléments sur les multiples implications environnementales des dispositifs architecturaux permettant de constituer une base de connaissances utile à la conception de l'habitat urbain et plus largement à la production de l'espace construit.

Géographie / Architecture / Urbanisation / Habitat / Environnement / Écologie / Développement durable / Préservation / Rio de Janeiro.

GUIBERT (Martine)

Les stratégies territoriales des acteurs agro-industriels face au Mercosur – les triturateurs de soja en Argentine

Université Toulouse 2-Le Mirail. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Gaignard (Romain).

Localisation : Toulouse2-BUC Mirail

Fondamental dans chacun des quatre pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) et en plein développement, l'agribusiness (de la production agricole à la production alimentaire) permet à cet ensemble régional en cours d'intégration, d'être l'un des principaux animateurs du marché agricole mondial. Le Mercosur est, notamment, le premier exportateur mondial de produits dérivés de soja et de tournesol (tourteaux et huiles). Dans ce contexte régional renouvelé et dans le cadre de la globalisation des activités de production, les acteurs agro-industriels, dont ceux de la trituration, se confrontent sur le « marché des lieux » qu'est l'espace économique élargi. Or, le degré de « localisation » joue sur le degré de mobilité spatiale : le rapport au territoire peut pénaliser ou peut favoriser l'adaptation. Et, en « se territorialisant », les firmes multinationales bouleversent les habitudes productives des acteurs nationaux (sociétés familiales, secteur coopératif). Pour analyser les restructurations en cours, l'angle d'approche choisi est la dynamique territoriale des acteurs agro-industriels et l'hypothèse de stratégies d'adaptation à la mondialisation, différentes selon l'ancrage territorial, est avancée : stratégies difficiles pour les acteurs coopératifs, possibles pour les entreprises nationales, faciles pour les firmes multinationales. Les comportements spatio-économiques spécifiques qui en résultent sont répertoriés : disparition, statu quo, diversification, spécialisation, multinationalisation. De la mise à l'épreuve de ce modèle d'analyse sur un échantillon de triturateurs implantés en Argentine, trois enseignements se dégagent : une localisation logique dans les terminaux portuaires, les défis croissants de l'approvisionnement en graines et de l'amélioration de la logistique de transport, et l'absence de projets de productions plus intégrées (viandes blanches) comme au Brésil.

Géographie / Politique agricole / Élevage / Soja / Mercosud / Marché commun / Analyse comparative / Amérique du Sud.

LAU DIDONET (Hugo)

Approche éco-pathologique de la mortalité des veaux dans les systèmes d'élevage de l'agriculture familiale amazonienne : les cas des régions d'Uruará et de Castanhal – Brésil

Institut National Polytechnique de Toulouse. 2000. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et appliquées ; co-dirs Dorchie (Philippe) et Tourrand (Jean-François).

Localisation : Toulouse-ENSAT-Documentation

Au Brésil, l'élevage bovin a commencé pendant la colonisation portugaise pour l'approvisionnement des villes situées sur littoral et a gagné ensuite l'intérieur du pays, aussi bien dans des grandes fermes que dans des systèmes d'agriculture familiale. Sur les fronts pionniers de l'Amazonie, l'élevage familial présente deux caractéristiques contrastées : son fort dynamisme et l'absence ou la faiblesse d'encadrement technique. Cette situation génère des contraintes qui limitent le développement de la production. La mortalité des veaux avant sevrage est l'une des plus préoccupantes. L'objectif de la thèse est l'approche éco-pathologique des facteurs de mortalité des jeunes, afin de définir les stratégies préventives simples, peu coûteuses et adaptées à la réalité régionale. Deux régions représentant des réalités différentes ont été choisies : Uruará, où le front pionnier est récent, et Castanhal de colonisation ancienne. Dans la région d'Uruará, on distingue trois grands types d'élevage : ceux avec des bâtiments bien construits et hygiéniques où les pratiques d'élevage sont mises en œuvre correctement ; les systèmes où les bâtiments ne sont pas bien construits ou l'hygiène est insuffisante et les pratiques d'élevage peu compatibles avec la bonne marche de l'exploitation et, enfin, ceux où tout est très précaire ou inexistant. Dans la région de Castanhal, il n'existe que les deux premiers types. Dans les deux régions, les principaux facteurs de risque de mortalité des veaux sont d'ordre structurel, sanitaire et hygiénique. Des bâtiments d'élevage mal construits, un état de propreté inacceptable de l'étable et du box à veaux, ainsi qu'une complémentation minérale insuffisante et des vermifugations irrégulières sont les principaux facteurs de risque de mortalité. À Uruará, l'absence de désinfection de l'ombilic et de surveillance de l'ingestion du colostrum du nouveau-né, sont aussi des facteurs de risque. À Castanhal, le risque est principalement en relation avec les vaccinations incorrectes. L'amélioration de ces facteurs permet d'améliorer les performances pondérales et de réduire la mortalité des veaux. Les diarrhées et les septicémies des nouveau-nés sont les pathologies les plus fréquentes à Uruará. Par contre, à Castanhal, c'est le syndrome pneumo-entérite. Dans les deux régions, la fréquence des maladies varie considérablement en fonction de la saison et de l'âge. Les plus grandes pertes se déroulent pendant les saisons des pluies et les premiers mois de la vie des veaux. Les enquêtes d'éco-pathologie montrent que les pathologies des animaux sont révélatrices de la mauvaise gestion des facteurs environnementaux. Toutefois, comme la fiabilité des résultats de ces enquêtes dépend fondamentalement de celle des informations, rarement disponibles dans l'agriculture familiale amazonienne, ce type d'étude est difficile dans ce contexte.

Sciences de la terre / Production animale / Élevage / Bovin / Mortalité / Front pionnier / Agriculture traditionnelle / Hygiène / Vaccination / Saison / Uruará / Castanhal / Amazone (bassin).

LUCQUIN-HANOTTE (Marie-Pierre)

Les Amérindiens Palikurs et la médecine à travers une expérience en Guyane

Université Victor Segalen, Bordeaux 2. 2000. Thèse de doctorat/Médecine générale, dir. Neidhardt (Jean-Pierre).

Localisation : Bordeaux2-BU Santé ; Paris-BIUM

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Médecine traditionnelle / Soins / Plante / Chamanisme / Indien / Palikur (ethnie) / Guyane.

PEREIRA (Elson Manoel)

Histoire d'un outil d'aménagement : le zonage. L'exemple d'une ville brésilienne

Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. 2000. Thèse de doctorat/Urbanisme et aménagement ; dir. Baudouin (Rémi).

Localisation : Grenoble2/3-BU Droit/Lettres ; Paris7-Bibliothèque centrale ; Paris-Sorbonne-Inst.Géographie

Publicat. <http://www.diffusiontheses.fr/32954-these-de-pereira-elson-manoel.html>

Résumé non communiqué.

Géographie / Urbanisme / Aménagement du territoire / Florianópolis / Santa Catarina.

PORTAIS (Alexandra)

Utilisations traditionnelles des plantes en Amazonie

Université du Droit et de la Santé, Lille 2. 2000. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Claisse Dauchy (Renée).

Localisation : Lille2-BU Santé-Recherche

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Pharmacie / Médecine traditionnelle / Botanique / Ethnobotanique / Plante / Amazonie.

SCHEINOWITZ (Abraham Samuel)

Le rôle de l'État dans le développement de l'agglomération de Salvador et de sa région

Université Paris-Sorbonne – Paris 4. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Claval (Paul).

Localisation : Paris-ENS-Jourdan SHS ; Paris4-BU Serpente

1967 marque le début de la grande expansion de la ville de Salvador, au Brésil. Occupant moins de 30 % de la commune, elle part à la conquête du territoire nécessaire à l'installation d'une population dont la taille devra tripler jusqu'à la fin du siècle. Avec une croissance économique de 11,2 %, le pays vivait le « miracle brésilien ». Comme l'État de Bahia avait une place prééminente dans ce processus de développement, sa capitale devait s'y adapter ; il fallait produire des espaces urbains pour les habitations et les nouvelles activités économiques. Conscientes de ces nécessités, les autorités déclenchent une restructuration radicale de l'agglomération. Des dizaines d'avenues sont construites. On implante plusieurs centres industriels et une cité administrative. On prend des initiatives pionnières telles que le « plan directeur du littoral » et « le plan touristique de la baie de Tous les Saints ». On cherche à rénover des quartiers défavorisés comme une grande favela sur pilotis et le centre historique, un bel exemple de l'architecture coloniale. L'auteur ne se limite pas à décrire ce succès de l'aménagement du territoire mais fait également une analyse des effets de la modernisation et d'une urbanisation rapide sur la culture locale et, partant, sur la qualité de vie.

Géographie / Développement / Communauté urbaine / Ville / Modernisation / Urbanisme / Tourisme / Préservation / Histoire / Salvador / Bahia / Siècle 20.

SOUCHAUD (Sylvain)

La formation d'un espace « Bresiguayen » dans l'Est du Paraguay : migrations pionnières brésiliennes et organisations socio-spatiales dans « l'Orient » du Paraguay

Université de Poitiers. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Guillon (Michèle).

Localisation : Paris-INHA

Publicat. *Pionniers brésiliens au Paraguay*. Paris, éd. Karthala, 2002, 406p.

Les premières incursions humaines significatives du Brésil, dans l'Orient paraguayen, remontent aux années 60. Trente années ont passé et la société pionnière brésilienne qui compte environ 500 000 individus, soit environ un habitant du Paraguay sur dix, semble avoir défini les grandes limites spatiales du territoire d'une société qui désormais se nomme « brésiguayenne ». L'analyse et la représentation géographique de cette occupation mettent en évidence le degré de « capture » qu'exerce la société pionnière sur l'espace paraguayen tout entier. Elle alimente les dynamiques migratoires, recompose les paysages ruraux et urbains, stimule et suscite de nouveaux flux et activités économiques. Sous l'action des pionniers brésiliens, l'espace frontalier du Paraguay oriental est venu en quelques décennies s'ancrer au dispositif agro-exportateur brésilien. Bien plus, le Paraguay est désormais intégré à l'aire d'influence économique et politique du Brésil. Car, au-delà des effets modernisateurs de la conquête pionnière, les nouveaux cadres de l'organisation socio-spatiale du territoire paraguayen révèlent les modalités des mouvements d'intégration régionale, en cours dans le contexte de la formation du Mercosur. L'internationalisation des échanges est marquée par le renforcement de la dépendance des espaces périphériques dont le Paraguay fait partie, vis-à-vis des centres de commandements et, en premier lieu, du Brésil.

Géographie / Travailleur / Frontière / Conditions sociales / Migration / Mercosud / Orient / Paraguay.

SOUHAMI (Isabelle)

Systeme de santé et enregistrement des médicaments au Brésil

Université Paris 5, René Descartes. 2000. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir. Begue (Dominique).

Localisation : Paris-BIUP

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Médecine / Pharmacie / Santé publique / Médicament / Industrie pharmaceutique / Économie / Réglementation.

TUCOULET (Carole)

La ville et l'écologie : le devenir de la pensée urbanistique française du début du XX^e siècle : à partir de l'exemple de Curitiba (Brésil)

Université de Pau et des Pays de l'Adour. 2000. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Berdoulay (Vincent).

Localisation : Pau-BU Lettres ; Pau-Bib.Géo.Aménagement ; Paris-INHA ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

Souvent primée – la dernière reconnaissance Internationale date de juin 1996, lors du sommet de villes (Habitat II) organisé à Istanbul – Curitiba, capitale du Paraná, affiche des principes d'écologie urbaine, érigés en modèle à l'échelle de la planète. Les grandes lignes de ces stratégies urbanistiques sont souvent décrites par la presse internationale, les publications scientifiques. Célèbre, lui aussi, dans les journaux locaux, l'architecte urbaniste français, Donat-Alfred Agache (1875-1959), qui a proposé un plan pour la ville en 1943, n'est pas non plus absent des textes diffusés par les urbanistes de la capitale dont certains reconnaissent en lui son souci pour l'environnement. Encore présent dans la mémoire collective, le plan d'Agache est intégré à l'urbanisme actuel de Curitiba. Même si, avant lui, des références européennes en matière d'urbanisme sont remarquables dans la ville, dès la moitié du XIX^e siècle, l'architecte français a introduit l'urbanisme à Curitiba dans un contexte brésilien réceptif aux idées européennes et, notamment, françaises. La présentation du musée social, « réseaux de réseaux », de la section d'hygiène urbaine et rurale, « laboratoire d'idées », des revues, la vie urbaine et urbanisme, « outils de diffusion et de propagande », de l'Institut d'histoire, de géographie et d'économie urbaines puis que l'École des Hautes Études Urbaines devenue l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, « lieux d'enseignement », est incontournable pour comprendre les débuts de l'urbanisme en France. En liaison avec le mouvement international des idées urbanistiques, les théoriciens de l'urbanisme français, dont Agache est l'un des représentants, développent un discours sur leur discipline, dans lequel ils tentent d'intégrer les sciences naturelles et les sciences sociales, aidés en cela par la géographie. Une attitude similaire est observée au Brésil. On retrouve aujourd'hui, à Curitiba, des similitudes dans le discours urbanistique actuel et celui diffusé par Agache en 1943. La conception globale de la ville, fondée sur l'interaction homme/milieu, est présente dans les deux discours. Depuis le Plan Agache, la capitale du Paraná s'est dotée d'une dimension culturelle nouvelle et particulière : l'urbanisme. Ce processus « d'acculturation » occupe désormais une place importante dans la vie urbaine de Curitiba.

Géographie / Urbanisme / Écologie urbaine / Modèle / Influence / Culture / Agache (Donat-Alfred) / Curitiba / Paraná.

VAN DER HAAGEN BONETTI (Carlas)

Foraminifères, bio-indicateurs du gradient de stress écologique en environnement côtier pollué : application au système estuarien de Santos – São Vicente (SP, Brésil)

Université d'Angers. 2000. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et appliquées ; dir. Debanay (Jean-Pierre).

Localisation : Angers-BU Lettres et Sciences

Ce travail aborde les caractéristiques écologiques de la distribution des foraminifères dans le système estuarien de Santos-São Vicente (SP, Brésil) et propose l'utilisation de ce groupe comme indicateur du gradient de stress environnemental (naturel et anthropogénique). Les analyses ont été conduites à partir d'échantillons de sédiments superficiels prélevés dans les estuaires et mangroves et aussi de carottes peu profondes. D'après la distribution des peuplements et de quelques espèces ou groupes en particulier, une sous-division écologique du système a été proposée. Une différence particulièrement intéressante a été mise en évidence entre les estuaires de Santos et São Vicente, ce dernier paraissant être plus sensible aux tenseurs locaux, cela dû à son confinement plus important. Des sites soumis à des stress plus forts ont aussi été mis en évidence tels que la portion la plus interne du canal de Piaguera et le Largo da Pompeba. Dans les zones les plus marines, l'augmentation des Boliviniidii a été utilisée comme indicateur d'enrichissement organique. Dans les zones estuariennes internes, l'augmentation du taux C. Gunteri/Ammonia ssp. semble révéler un déficit d'oxygène, probablement causé par les flux intenses de charges organiques. Dans les mangroves, T. Inflata et A. Salsum se développent dans les zones soumises à plusieurs sources de pollution chimique et organique. Les études morphologiques et morphométriques des tests des foraminifères ont permis d'apporter des informations supplémentaires sur les caractéristiques écologiques du site d'étude. Par exemple, les analyses de Fourier, appliquées au contour des tests de C. Gunteri, ont permis de mettre en évidence des morphotypes entre les populations des mangroves et des estuaires, suggérant ainsi la potentialité d'utiliser cette technique pour quantifier les adaptations des individus à différentes conditions environnementales.

Géographie / Écologie / Biologie / Pollution / Eau / Zone littorale / Santos / São Vicente / São Paulo (état).

[Haut de page](#)

AFFHOLDER (François)

Modélisation de culture et diagnostic agronomique régional. Mise au point d'une méthode et application au cas du maïs chez les petits producteurs du Brésil central

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2001. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et appliquées ; dir. Capillon (Alain).

Localisation : Paris-AgroParisTech Centre Paris

Les diagnostics régionaux des causes des pertes de productivité des cultures restent un préalable indispensable pour réduire ces pertes. Les méthodes disponibles ne permettent cependant pas d'évaluer l'impact sur le rendement des différentes contraintes repérées, mais seulement leur fréquence d'occurrence dans un réseau de parcelles de producteurs. En outre, le suivi d'un tel réseau au cours d'un petit nombre d'années n'est pas suffisant pour tenir compte de l'influence de la variabilité interannuelle du climat dans la manifestation de ces contraintes. Cette thèse développe une méthode nouvelle et la met à l'épreuve dans une étude de cas. Fondée sur une enquête de terrain et sur la construction puis l'exploitation d'un modèle ad hoc de simulation de culture, cette méthode facilite la détection des contraintes et les hiérarchise de manière plus objective que dans les méthodes antérieures, mais ne supprime pas toute subjectivité au diagnostic réalisé. Elle permet de replacer, pour une série de saisons agricoles représentatives du climat local, un diagnostic élaboré pour les quelques années de l'enquête. Dans l'étude de cas, sur le maïs chez les petits producteurs des cerrados brésiliens, la modélisation a consisté à adapter le modèle « stics » pour améliorer son module de bilan hydrique pour le contexte tropical et introduire les effets de la toxicité aluminique, de l'excès d'eau et de la compétition entre culture et adventices pour la lumière, l'eau et l'azote. Le diagnostic local a montré que pour l'essentiel, des pertes de productivité étaient dues à de mauvaises mises en culture, provoquées par les carences de la gestion des tracteurs et semoirs par les associations de producteurs.

http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=hmek1r7164m806gporpbqsl96&view_this_doc=tel-00006864&version=1

Sciences de la terre / Agronomie / Production agricole / Agriculture / Exploitation agricole / Rendement / Climat tropical / Enquête / Modèle / Technique / Eau / Cerrado.

CIGAGNA WIEFELS (Marli)

Les dynamiques de l'espace urbain de Niteroi à travers l'évolution de la ville et de la région métropolitaine de Rio de Janeiro (Brésil)

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2001. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Collin-Delavaud (Anne).

Localisation : Paris3-BU ; Paris3-IHEAL ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale ; Madrid-Casa de Velázquez

Résumé non communiqué.

Géographie / Urbanisme / Politique / Niteroi / Rio de Janeiro.

DEBRAY (Mathieu)

Facteurs de risque et prise en charge des réactions lépreuses dans une région isolée d'Amazonie brésilienne (Guajara-Mirim, Rondônia)

Université Paris 6, Saint-Antoine. 2001. Thèse d'exercice/Médecine ; dir. Lortholary (Olivier).

Localisation : Paris-BIUM ; Paris6-Bibl. St. Antoine CHU

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Médecine / Maladie / Rondônia / Amazonie.

DESMOULIÈRE (Sylvain)

Approche ethnobotanique de la diversité du manioc en Amazonie centrale : gestion et perspectives de conservation

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 2001. Thèse de doctorat/Ethnobotanique ; dir. Empeaire (Laure).

Localisation : Paris-Museum Hist. Naturelle

Le manioc est la base de l'alimentation des populations rurales d'Amazonie centrale. Un agriculteur distingue et cultive quelques variétés à plusieurs dizaines. Selon les lieux, des itinéraires techniques de transformation des tubercules aboutissent à des dérivés du manioc de qualités différentes, en particulier les « farinhas » de manioc. Ce travail comparatif examine les dynamiques locales de gestion de la diversité variétale dans onze groupes d'agriculteurs (amérindiens, caboclos ou colons récents) du moyen Amazone, du Rio Negro, du Solimões, ou de la proximité de Manaus. Dans les champs polyvariétaux, quelques variétés très productives et/ou fournissant une excellente matière première sont en plus grande proportion. Les autres variétés sont conservées pour leur valeur historique ou pour des préparations inhabituelles. L'hétérogénéité de la matière première est alors compensée par des méthodes de transformation plus complexes ou par la fabrication d'une farinha de manioc grossière consommée dans la famille. Les échanges de boutures et d'informations qualitatives sur les variétés entre les agriculteurs sont socialement valorisés. Ils permettent la pérennité d'un stock de variétés diversifiées en continu renouvellement. Individuellement chaque agriculteur abandonne ou perd des variétés, mais en incorpore de nouvelles, rapportées de déplacements lointains, acquises auprès de voisins ou issues de graines nées de croisements spontanés entre variétés d'une même parcelle. Parfois des travaux collectifs stimulent les échanges. Actuellement, l'exode rural provoque la disparition des stocks de variétés locales. La transition d'une agriculture d'autosubsistance vers une production destinée à la commercialisation entraîne l'élimination de variétés inappropriées à la production commerciale. La conservation des variétés de manioc in situ doit se concevoir en favorisant les processus de gestion collective des stocks de variétés locales.

Sciences de la terre / Ethnobotanique / Manioc / Culture / Alimentation / Population rurale / Préservation / Gestion / Amazonie centrale.

FERREIRA (Laura Angelica)

Le rôle de l'élevage bovin dans la viabilité agro-écologique et socio-économique des systèmes de production agricoles familiaux en Amazonie brésilienne. Le cas d'Uruará (Pará, Brésil)

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2001. Thèse doctorat/Sciences biologiques fondamentales et appliquées, Productions animales ; dir. Tourrand (Jean-François).

Localisation : Paris-AgroParisTech Centre Paris

L'Amazonie, massif forestier abritant un patrimoine naturel inestimable, est l'objet de toutes les préoccupations mondiales pour sa préservation. L'anthropisation de ce milieu s'est accélérée ces dernières décennies, suite au développement de fronts pionniers, zones de colonisation agricole, qui a notamment permis l'implantation de surfaces importantes en pâturage. L'élevage bovin, très présent en Amazonie brésilienne, est pratiqué au sein de grandes exploitations (fazendas) mais aussi, plus récemment, au sein de systèmes de production familiaux, de taille plus modeste. Dans la perspective du développement durable et de la consolidation de l'agriculture familiale en Amazonie, cette étude s'intéresse à la dynamique de l'agriculture familiale en fronts pionniers à Uruará (Pará, Brésil), et à la place jouée par l'élevage bovin dans les systèmes de production agricoles familiaux. La caractérisation de l'évolution des systèmes familiaux a été réalisée grâce à un dispositif d'analyse des trajectoires sur 109 exploitations. Les résultats indiquent que les systèmes sont très dynamiques car 60 % des exploitations ont changé de type en 1997. L'analyse des trajectoires montre, contre toute attente, que les exploitations ne tendent pas vers un type spécialisé en élevage bovin, et que le pôle d'attraction majeur est le type Entrepreneur Diversifié (ED), où le système de production est basé à la fois sur les cultures pérennes et l'élevage bovin. Les exploitations du type (ED) semblent être celles qui répondent mieux aux critères de durabilité. L'évolution de l'agriculture démontre, pour l'ensemble des exploitations, une ascension socio-économique dont les cultures pérennes et l'élevage bovin constituent les principaux moteurs. L'élevage bovin est donc une des composantes nécessaires à la consolidation de l'agriculture familiale et à la mise en place de solutions de développement durable en Amazonie.

Géographie / Développement durable / Agriculture familiale / Élevage / Préservation / Front pionnier / Uruará / Pará / Amazonie.

LIROT CHAZEAU BADET (Emmanuelle)

Évaluation des besoins pédiatriques en Amazonie : à propos d'une expérience de deux ans (1997-1999) en zone pionnière dans l'État du Rondônia, Brésil

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2001. Thèse d'exercice/Médecine ; dir. David (Jacques-Louis).

Localisation : Lyon1-BU Santé ; Paris-BIUM

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Médecine / Soins / Enfant / Pays en développement / Rondônia / Amazonie.

UGUEN (Katell)

Influence des arbres sur la matière organique et l'azote du sol dans un système agroforestier en Amazonie centrale

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2001. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et appliquées ; dir. Reversat (France).

Localisation : Paris-AgroParisTech Centre Paris ; Paris-BIUSJ-Sci. Terre recherche

En Amazonie, les systèmes agroforestiers peuvent valoriser des zones dégradées en se substituant à la jachère si les espèces choisies sont adaptées aux sols pauvres. L'objectif de ce travail est de déterminer l'influence des espèces d'un système agroforestier sur la matière organique et le cycle de l'azote et de comparer le recyclage des nutriments avec celui d'une jachère naturelle. Le système agroforestier, âgé de cinq ans, a été étudié aux niveaux de fertilisation minimum et optimum. Il est composé de « *bertholletia excelsa* » et « *theobroma grandiflorum* », espèces de canopée et de sous-bois de forêt primaire, de *bactris gasipaes* et *bixa orellana*, espèces des végétations secondaires et de la plante de couverture *pueraria phaseoloides*. La fertilisation n'influence pas la production de litière des arbres du système agroforestier mais augmente les apports de résidus issus de la taille de « *b. orellana* » ou de la récolte de « *b. gasipaes* » : les apports organiques totaux du système agroforestier le plus fertilisé sont comparables à ceux de la jachère. La vitesse de décomposition des résidus végétaux étudiés est principalement déterminée par l'épaisseur de la litière et sa teneur en lignine. Les espèces à croissance rapide comme *b. orellana* et *b. gasipaes* recyclent rapidement les nutriments mais la minéralisation rapide de leur litière et de leurs résidus peut entraîner des pertes par lessivage. Par contre, les litières de *t. grandiflorum* et *b. excelsa* se décomposent lentement et immobilisent temporairement des nutriments. *p. phaseoloides* enrichit le sol en carbone et en azote dans les interlignes et sous les espèces à croissance rapide ou il peut se développer car les couronnes sont peu denses. La régulation biologique des flux de nutriments dépend essentiellement de l'arrangement spatial des espèces en fonction de leur type écologique et du choix d'une plante de couverture ; elle peut être améliorée par la gestion simultanée des apports d'engrais et des résidus végétaux.

Sciences de la terre / Écologie / Environnement / Toxicologie / Végétation / Culture tropicale / Sol / Agroforesterie / Amazonie.

[Haut de page](#)

BRAZÃO TEIXEIRA (Rubenilson)

De la ville de Dieu à la ville des hommes. La sécularisation de l'espace urbain dans le Rio Grande do Norte, Brésil

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2002. Thèse de doctorat/Études urbaines ; dir. Musset (Alain).

Localisation : Paris-Fondation MSH ; Paris3-BU ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

La société brésilienne a connu, depuis la fin du XVIII^e siècle, un processus de sécularisation qui s'est manifesté de manière croissante au cours des deux derniers siècles. Son influence sur la formation et l'évolution des agglomérations urbaines constitue un aspect particulier de ce processus. Ce projet de recherche a pour but l'étude du rapport entre le processus de sécularisation et l'évolution du noyau urbain originaire de quelques-unes des villes les plus anciennes de l'État du Rio Grande do Norte, dans le Nord-Est du Brésil. Douze villes ont été sélectionnées en fonction de critères préétablis. Elles sont divisées en deux groupes selon leur origine, missionnaire ou non missionnaire. L'analyse s'étend sur une période d'environ 260 ans, entre 1700 et 1964, divisée en quatre découpages historiques distincts (1700-1759 ; 1759-1822 ; 1822-1889 ; 1889-1964). Toutes les années-repères ont été établies en fonction de certains éléments essentiels pour notre problématique. Notre objectif est de démontrer que chacune des villes étudiées, née en tant que ville de Dieu, devient, au terme de ces étapes évolutives, la ville des Hommes, même si ce processus est encore inachevé à la fin de notre étude. À ce propos, nous analysons les villes d'après trois éléments-clés fondamentaux, qui sont l'usage, la forme et la fonction urbaines. Le travail, de nature historique et comparatiste, consiste à identifier les différents aspects liés au cheminement de la ville de Dieu à la ville des Hommes. Ces aspects, soumis à des spécificités propres à l'État du Rio Grande do Norte, se manifestent selon les périodes établies, les éléments clés sélectionnés et les deux groupes d'agglomérations constitués.

Géographie / Histoire / Urbanisme / Religion / Rio Grande do Norte / Nordeste.

CARNEIRO de CLAUDINO SALES (Vanda)

Les Littoraux du Ceará : évolution géomorphologique de la zone côtière de l'État du Ceará, Nord-Est du Brésil : du long terme au court terme

Université Paris-Sorbonne – Paris 4. 2002. Thèse de doctorat/Géographie physique ; dir. Peulvast (Jean-Pierre).

Localisation : Paris4-BU Serpente ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

La façade atlantique de l'État du Ceará, Nord-Est du Brésil, est organisée en trois domaines : une zone côtière basse, correspondant aux dépôts continentaux Barreiras ; la zone maritime, constituée de dépôts accumulés au Quaternaire en fonction des dynamiques littorales et des changements climatiques et eustatiques ; la zone littorale, soumise à l'action des vagues et des marées, où des plages sableuses, des barrières, des flèches littorales, des flèches barrières, des limans et des îles-barrières alternent avec des falaises actives. Des dunes et des étangs interdunaires sont présents tout au long de la côte. L'ensemble, soumis à des conditions climatiques de type semi-aride et à l'action des alizés de SE et NE, s'inscrit dans plusieurs compartiments morphostructuraux hérités des événements crétaqués qui ont créé la marge continentale transformante du Nord-Est du Brésil. À l'intérieur, un vaste amphithéâtre ouvert sur la mer comporte en son centre un ensemble de formes structurales (la zone de rifting Cariri-Potiguar) et de pédiplaines à inselbergs d'âge crétaqué et Cénozoïque Supérieur. La différenciation des grands volumes de reliefs a été préparée dès le Crétaqué. Les événements géologiques ultérieurs et leurs interactions avec les héritages ont entraîné la différenciation de la marge en cinq domaines morphostructuraux. La façade atlantique est elle-même divisée transversalement en cinq grands domaines dont l'identification permet une analyse génétique et évolutive intégrée des formes et de la morphodynamique de l'ensemble de la zone côtière (au sens large) de l'État. Cette connaissance peut être utile dans le contexte d'aménagement et d'occupation productive raisonnée et durable de la région.

Géographie / Aménagement du territoire / Région / Sol / Développement durable / Zone littorale / Ceará / Nordeste.

CARNEIRO FILHO (Arnaldo)

Évolution des paysages dans le bassin moyen du Rio Negro (Amazonie brésilienne) depuis le pléniglaciaire moyen

Université Louis Pasteur, Strasbourg 1. 2002. Thèse de doctorat/Géographie physique, paléo-écologique ; dir. Schwartz (Dominique).

Localisation : Strasbourg-Géographie ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

L'histoire des paléo-environnements quaternaires de l'Amazonie est encore très mal connue. Les données sont rares, et la reconstitution paléo-climatique fondée sur la seule palynologie ne semble pas donner une image réelle des changements quaternaires sur l'ensemble du bassin amazonien. Notre approche multidisciplinaire, effectuée sur le bassin du moyen Rio Negro et de certains de ses tributaires, a pour objectif d'apporter de nouvelles données sur l'évolution quaternaire des paysages de la portion nord de ce bassin. L'étude de dunes éoliennes reliques indique que le climat de la transition Pléistocène-Holocène a été plus sec que l'actuel. Des âges thermoluminescence couvrant une période de 32000 ans BP montrent que la stabilisation de ces dunes s'est effectuée juste après 8000 BP. Elles sont actuellement fixées par la végétation. L'étude des pollens du lac Itui, situé à proximité, donne une image synthétique de la végétation entre 9580 et 6500 BP. Des enregistrements de sédiments fluviaux, sur la période 55000-37000 BP, ont été obtenus sur 6 terrasses alluviales. L'analyse de macrorestes végétaux indique qu'avant 55000 BP, les zones basses étaient couvertes par une mosaïque végétale semblable à l'actuelle. Après 55000 BP, les systèmes hydrologiques dénotent de l'installation d'un climat plus contrasté. L'unité principale est représentée par 2-3 m de sables graveleux massifs ou à stratification oblique, et de lentilles de graviers massifs ou à stratification oblique, à matrice sableuse, contenant des galets de taille variable. Cette unité s'est déposée dans un système de rivières à tresses, sans doute associée à un type de climat plus sec et plus saisonnier. Ces résultats plaident contre l'opinion majoritaire qui estime que le LGS n'a pas été marqué par des changements écologiques majeurs en Amazonie. En conséquence, le débat sur les conséquences écologiques de l'aridité amazonienne en termes de biogéographie et de biodiversité doit être réouvert.

Sciences de la terre / Paléoécologie / Quaternaire / Rio Negro (fleuve) / Amazonie.

DABROWSKI-SANGODEYI (Delphine)

Le modèle brésilien de la ville : configurations et représentations de l'espace à Salvador de Bahia

Université de Reims, Champagne-Ardenne. 2002. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Lévy (Jacques).

Localisation : CRBC ; Reims-BU Droit-Lettres ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie ; Paris3-IHEAL

Résumé non communiqué.

Géographie / Urbanisation / Ville / Histoire / Salvador / Bahia.

DURIEUX (Laurent)

Étude des relations entre les caractéristiques géographiques de la surface et les nuages convectifs dans la région de l'arc de déforestation en Amazonie

Université de Provence, Aix-Marseille I. 2002. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Ferrier (Jean-Paul).

Localisation : Aix-Marseille1-BU Lettres ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

Cette thèse propose d'une part une étude géographique de l'état de la végétation dans la région de l'arc de déforestation ainsi qu'une méthode innovatrice de cartographie de la végétation de cette région basée sur des données multi-sources et de la logique floue, et d'autre part une analyse spatiale dynamique des relations entre le cycle de vie des nuages convectifs de la surface.

Géographie / Cartographie / Végétation / Climat / Déboisement / Mato Grosso / Amazonie.

MELLO (Neli Aparecida de)

Políticas públicas territoriais na Amazônia brasileira : conflitos entre conservação ambiental e desenvolvimento 1970-2000 [Les politiques publiques territoriales en Amazonie brésilienne : conflits entre conservation de l'environnement et développement de 1970 à 2000]

Université Paris Ouest Nanterre La défense/Universidade de São Paulo. 2002. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Musset (Alain) et Costa (Wanderley Messias da).

Localisation : Nanterre-BU Paris10 ; Paris3-IHEAL (publication en portugais)

Publicat. *Políticas públicas territoriais na Amazônia*. São Paulo, ed. Annablume, 2006, 410p.

La conjoncture actuelle présente des paradoxes qui ne se résument pas à la distance entre le discours et l'action. Ces paradoxes sont l'objet de ce travail : les discours gouvernementaux reflètent les changements des mots-clés des négociations internationales de ces dernières années, mais contradictions et conflits surgissent de la diversité des politiques territoriales. La prise en compte de l'environnement dans les autres politiques publiques est embryonnaire et la percolation du développement vers les régions périphériques a peu progressé. D'un côté on a vu se consolider les normes environnementales et se développer le débat au sujet des services environnementaux que l'Amazonie peut rendre à la planète, affluer de nouveaux crédits internationaux pour la protection de l'environnement, croître la gouvernance globale. De l'autre côté, des mutations profondes du rôle de l'État, la réduction de son pouvoir et de son influence. Ce travail aborde, de ce point de vue, la Conférence de Rio, le Programme-pilote pour la préservation des forêts tropicales du Brésil (PPG7) et d'autres programmes environnementaux récents, analysant leur rôle dans la diffusion des concepts de développement durable et de gestion participative. Il se concentre sur les aspects territoriaux des politiques de construction d'infrastructures et de colonisation agricole, incluses dans le Plan Pluriannuel 2000-2003, qui ont des répercussions sur l'environnement. Analysant les conflits, les contradictions et les impacts territoriaux tout au long de la période qui va de 1970 à 2000, il prend en compte l'influence de la société civile organisée et de ses territorialités, les idées de développement local et les macro-zonages induits par toutes ces politiques. Il n'est toutefois pas une évaluation a posteriori de ces programmes, qui sont encore en cours et donc susceptibles de changer.

Géographie / Environnement / Protection / Nature / Politique / Aménagement du territoire / Amazonie.

REYES GOMEZ (Victor Manuel)

Quantification et modélisation des flux hydriques, thermiques et azotés dans les systèmes de culture en semis directs avec couverture végétale dans la région des Cerrados brésiliens

Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier 2. 2002. Thèse de doctorat/Mécanique, génie mécanique, génie civil ; dir. Blavoux (Bernard).

Localisation : Avignon-Bibl. de géologie ; Montpellier-BU Sciences

Résumé non communiqué.

Sciences de la terre / Agriculture / Culture tropicale / Irrigation / Eau / Ressources naturelles / Rendement / Politique agricole / Production végétale / Modèle / Cerrado.

RODRIGUES DE CAMPOS MARTINS (Elizabete)

Santa Teresa, entre la ville et la forêt. La structuration et préservation d'un quartier carioca

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2002. Thèse de doctorat/Études urbaines ; dir. Musset (Alain).

Localisation : Paris-ENS-Jourdan SHS ; Paris-Fondation MSH ; Paris3-BU ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Dans ce travail, nous avons développé l'histoire de la structuration du paysage urbain de Santa Teresa et la préservation de ce quartier particulier de Rio de Janeiro. Son développement se superpose à celui du « chemin des eaux » qui, à l'origine, approvisionnait les citadins cariocas. Espace champêtre jusqu'à la moitié du XIX^e siècle, il est devenu un quartier à l'architecture éclectique « chic ». Aujourd'hui, en raison de sa « cohabitation géographique » avec les favelas, qui l'entourent, il est devenu un lieu de tension. Néanmoins, cette tension est à l'origine de mouvements créatifs, artistiques qui montrent le sens d'urbanité de ces habitants pour leur quartier. Pour analyser le paysage urbain de « Santa Teresa » nous avons divisé l'étude en cinq chapitres pour expliquer le processus de formation de ce quartier autour de la notion de « civilisation ». Pour cela nous avons

confronté des informations et des sources diverses, tant dans le domaine de la peinture, de l'architecture et de l'urbanisme pour comprendre les mouvements de continuité, les oppositions et les changements qui ont constitué les particularités de ce lieu « Santa Teresa ». Ainsi, les cartes anciennes, reproductions de tableaux, gravures, plans, photographies anciennes et actuelles, interviews des habitants n'ont pas eu une simple fonction d'illustration. Ces documents rarement confrontés dans une même démarche contribuent efficacement à la démonstration. Pour se faire, dans le premier chapitre – La lente occupation d'un espace naturel – l'analyse portait sur la reconnaissance des axes de pénétration du Massif de Tijuca souligné surtout par celui du « chemin des eaux », le premier qui a approvisionné les habitants de Rio de Janeiro. Le deuxième chapitre – La démarcation d'un territoire – relève de l'analyse de la forêt de Tijuca, démarcation fluide d'un territoire esthétique et social dans les mentalités, transformée en patrimoine. Le troisième chapitre – La construction d'un quartier carioca – traite de l'analyse géographique de Santa Teresa situé sur les hauteurs de Rio de Janeiro qui devient progressivement un enclos balnéaire montagnard cosmopolite : lieu de résidence des peintres, des personnalités de la vie politique et des intellectuels. L'architecture éclectique se développe dans les grandes villas, les hôtels, les maisons de repos, les nouveaux équipements comme les services d'ascenseurs, les téléphériques et les tramways ; signes qui caractérisent alors Santa Teresa comme un quartier singulier par rapport aux autres qui se développent dans la même période. Le quatrième chapitre – Santa Teresa, consolidation d'un mode de vie – l'analyse porte sur les visions critiques urbanistiques d'Alfred Agache et de Le Corbusier, Le premier ayant mal compris l'esprit du lieu, le second ayant su remarquer « le bonheur des simples de Santa Teresa, la nuit « prodige féerie ». Au-delà des impressions techniques, Santa Teresa « cachait », même pour les intellectuels modernistes, les qualités d'un mode de vie « moderne », dynamique et mondain en opposition à la ville basse encore prisonnière d'une image coloniale. Ce processus est demeuré stable dans le quartier jusqu'aux années soixante, date des fortes pluies qui ont provoqué la chute de nombreux bâtiments. Le chapitre cinq – Un paysage social complexe – l'analyse du processus porte sur la mixité sociale de plus en plus complexe à partir des années soixante-dix. Les images positives autour de Santa Teresa commencent à se dégrader, établissant une forte tension entre les habitants. Ces derniers créent alors différents mouvements de sauvegarde de leur lieu de vie qui a permis de faire du quartier une « Zone de Préservation Culturelle et de l'Environnement ». Les habitants, au fil des années, continuent de mettre en place plusieurs évènements tels que : « Art Portes Ouvertes », le « Festival d'Hiver de Santa Teresa » et le projet « Couleurs de Santa Teresa ».

Géographie / Urbanisme / Environnement / Action communautaire / Préservation / Agache (Donat-Alfred) / Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret-Gris dit) / Mata Atlantica / Santa Teresa / Rio de Janeiro.

TSAYEM DEMAZE (Moïse)

Caractérisation et suivi de la déforestation tropicale par télédétection : application aux défrichements agricoles en Guyane française et au Brésil

Université d'Orléans. 2002. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement, environnement ; co-dirs Fotsing (Jean-Marie) et Polidori (Laurent).

Localisation : Orléans-BU Lettres ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie ; Paris3-IHEAL

La déforestation en milieu tropical est considérée depuis plusieurs décennies comme un fléau écologique majeur. À tort ou à raison, les pratiques de défriche-brûlis sont fréquemment mises en cause. L'objectif de cette thèse est de caractériser et suivre l'évolution des défrichements agricoles en forêt amazonienne par télédétection multi-capteur. Deux types de défrichements sont abordés : les abattis en Guyane française et les fronts pionniers au Brésil. Ces modes de colonisation agricole relèvent de logiques différentes et provoquent une déforestation d'ampleur variable. Les fronts pionniers émanent initialement d'une volonté politique de « mise en valeur » organisée de la forêt, mais ils essaient par la suite et leur suivi devient difficile. Les abattis, bien que de petite taille, se multiplient très souvent de manière non planifiée. Ces abattis étant en général spontanés et itinérants, le besoin de surveillance et de gestion de l'espace devient d'autant plus prégnant que le statut foncier est précaire et la demande en terres agricoles croissante. La méthodologie mise en œuvre pour évaluer et suivre les atteintes à la forêt comporte deux étapes principales. La première consiste à caractériser les configurations télédétektées des abattis et des fronts pionniers sur les images optiques (noaa avhrr, Spot 4 Vegetation, Landsat TM, Spot XS, photographies aériennes) et radar (JERS et ERS). La deuxième porte sur l'utilisation des données multitemporales pour quantifier l'évolution des défrichements agricoles et expliquer les dynamiques d'occupation du sol. L'exploitation des images est menée alternativement avec l'analyse des données socio-économiques issues d'enquêtes et relevés de terrain. Ces deux étapes débouchent sur une proposition de veille aérospatiale pour la surveillance et la gestion de la forêt amazonienne. Cette veille est déclinée en niveaux de suivi correspondant aux caractéristiques des capteurs et à l'emprise spatiale des défrichements. Pour une surveillance opérationnelle, des traitements d'images adaptés aux spécificités géographiques et climatiques des régions tropicales humides sont proposées, ainsi que des indicateurs environnementaux et socio-économiques qui complètent les observations par satellites.

<http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/25/32/PDF/theseMoisesTsayem.pdf>

Géographie / Déboisement / Défrichement / Gestion / Préservation / Forêt / Végétation / Télédétection / Analyse comparative / Guyane / France.

[Haut de page](#)

2003

ARNAULD DE SARTRE (Xavier)

Territorialités contradictoires des jeunes ruraux amazoniens : mobilités paysannes ou sédentarités professionnelles ?

Université Toulouse 2-Le Mirail/Universidade Federal do Pará. Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. 2003. Thèse de doctorat/Géographie, études rurales (cotutelle) ; dirs Gaignard (Romain) et Veiga (Iran).

Localisation : CRBC ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie ; Paris3-IHEAL ; Pau-Bibl. Géol. Aménagement ; Toulouse-ENSAT-Documentation ; Toulouse2-BUC Mirail

Publicat. *Fronts pionniers d'Amazonie : les dynamiques paysannes au Brésil*. Préface de Hervé Théry, Paris, CNRS éditions, collection *Espaces & milieux*, 2006, 223p.

Dans un front pionnier amazonien, le moment de l'arrivée à la tête des exploitations agricoles d'une nouvelle génération d'agriculteurs fait l'objet de fortes attentes pour au moins deux types d'acteurs : pour les agents du développement durable, il s'agit de profiter du renouvellement de l'agriculture familiale pour faire adopter par les jeunes agriculteurs des pratiques agricoles durables ; pour les parents de ces jeunes, leurs enfants sont au cœur de logiques de reproduction sociale, passant ou non par l'agriculture. Après avoir mis en évidence les présupposés des objectifs de ces deux acteurs en termes de rapports à l'espace, nous nous demandons comment se situent les jeunes agriculteurs par rapport à ces enjeux :

une approche biographique des itinéraires des jeunes montre qu'ils sont en rupture par rapport à leurs parents, mais qu'ils ont leurs propres logiques qui les amènent dans des directions assez profondément différentes de celles que les agents de développement espèrent les voir adopter.

Géographie / Agriculture / Conditions sociales / Enquête / Colonisation intérieure / Développement durable / Exploitation / Famille / Changement social / Amazonie.

BARROS TOBIAS de VASCONCELOS (Raphael)

Enjeux d'une gestion durable de déchets solides ménagers dans les villes moyennes du Minas Gerais (Brésil)

Institut National des Sciences Appliquées, Lyon. 2003. Thèse de Doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; co-dirs Botta (Henri) et Deleuil Jean-Michel).

Localisation : Villeurbanne-Doc'INSA Lyon ; Paris-BIUSJ-Sci.Terre recherche

Cette thèse concerne la situation de déchets solides ménagers de 8 villes moyennes (entre 50.000 et 200.000 habitants) au Minas Gerais, Brésil, ayant l'Agenda 21 comme référence d'une gestion respectueuse de l'environnement et la France comme contrepoint. L'Agenda 21 et le contexte de son apparition sont présentés, l'élaboration des Agendas 21 Nationaux et locaux en France et au Brésil est montrée. L'évolution de la gestion de déchets en France et au Minas Gerais est décrite. Une centaine d'interviews sont faites avec les acteurs locaux, fédérés et quelques et fédéraux. Les enjeux sont analysés, évaluant le potentiel des moyens locaux pour avoir une gestion municipale de déchets satisfaisante. La percolation de l'Agenda 21 vers le niveau local reste lente. Le bilan français est positif ; par contre, la compréhension localement limitée de cette problématique, avec une mise en valeur faible de ressources locales, contribue davantage à la situation médiocre constatée au Minas Gerais.

Géographie / Développement durable / Déchet / Urbanisme / Environnement / Ville / Agenda 21 / Enquête / Analyse comparative / Minas Gerais / France.

BEJARANO (Emmanuel)

Santé bucco-dentaire d'une population d'enfants de 10 à 13 ans dans une région rurale du Brésil

Université Louis Pasteur, Strasbourg 1. 2003. Thèse d'exercice/Médecine, chirurgie dentaire ; dir. Manière (Marie-Cécile).

Localisation : Lille2-UFR Odontologie ; Paris-BIUM ; Reims-BU Santé ; Strasbourg-Médecine ; Strasbourg-Sc. et Techniques

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Médecine / Santé publique / Enfant / Hygiène.

BORTOLUZZI CAMPANHOLA (Edson)

Nature des constituants, propriétés chimiques et physiques des sols : modélisation des charges superficielles dans des sols sableux au Sud du Brésil

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2003. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et appliquées ; dir. Tessier (Daniel).

Localisation : Paris-AgroParisTech. Centre Paris ; Paris-BIUSJ-Sci. Terre recherche

Résumé non communiqué.

Sciences de la terre / Sol / Minéralogie / Eau / Sud (région).

BOUREAU (Frédéric)

Études épidémiologiques de populations défavorisées dans l'État de Bahia (Brésil)

Université Montpellier 1. Faculté d'odontologie. 2003. Thèse d'exercice/Chirurgie dentaire ; dir. Deville de Périère (Dominique).

Localisation : Montpellier-BU Médecine UPM ; Montpellier-BU Odontologie ; Paris-BIUM

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Anthropologie médicale / Santé publique / Prévention / Santé / Hygiène / Pauvreté / Bahia.

BREITBACH CORREA de MIRANDA (Aurea)

Une dynamique régionale fondée sur la diversification industrielle

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2003. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Fischer (André).

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès-France ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

Cette thèse traite du développement économique de la région de Caxias do Sul, au sud du Brésil, qui présente des particularités au regard des expériences recueillies par la littérature en matière d'économie régionale. Les récentes mutations de l'économie internationale, connues comme mondialisation, aiguissent les incertitudes et les risques encourus dans le processus de production. Dans ce contexte, la problématique posée entre spécialisation ou diversification industrielle des régions revêt une signification nouvelle. L'analyse portée sur la région de Caxias do Sul témoigne du rôle essentiel de la diversification industrielle en tant que fondement d'une croissance relativement stable durant la décennie 1990 considérée comme difficile. Bien que n'étant pas envisagée comme l'unique facteur à l'origine du dynamisme de cette région, la diversification de l'industrie permet une plus grande flexibilité face aux adversités survenues dans un contexte économique instable et hautement compétitif.

http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=hmek1r7164m806gporpbqsl96&view_this_doc=tel-00333287&version=1

CLAIRAY (Marie)

Étude par télédétection des structures spatiales du front pionnier dans le Nord du Mato Grosso

Université Rennes 2-Haute Bretagne. 2003. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Marchand (Jean-Pierre de).

Localisation : Rennes2-BU Centrale

Au Brésil le front pionnier se poursuit depuis cinq siècles, mais c'est l'avènement de la télédétection qui offre aujourd'hui la possibilité de le découvrir et d'en visualiser ses limites et particulièrement en Amazonie matogrossense, où sa progression est rapide. Dans cette thèse c'est l'interprétation des images satellites qui permet de détecter des spécificités inscrites notamment dans la dichotomie espace pseudo-naturel et espace défriché. Dans les deux tiers nord de l'État du Mato Grosso, ces mutations radicales possèdent diverses formes d'organisation qui ont été modélisées graphiquement pour en faire ressortir les caractéristiques spatiales principales produisant des modèles d'organisation dominants. L'accent est mis sur une analyse morphologique et sur l'interprétation des formes. Parmi les nouvelles régions différenciées et toujours à travers une analyse spatiale, l'une d'elles est devenue notre terrain d'étude, l'observation chronologique de ses transformations met en évidence, à l'échelle locale, les disparités et les analogies internes entre des municipes limitrophes mais elle révèle aussi la complexité de l'évolution des fronts pionniers.

Sciences de la terre / Géographie / Défrichement / Végétation / Colonisation intérieure / Télédétection / Front pionnier / Mato Grosso / Amazonie.

FARIAS FILHO (José Almir)

De l'urbanisme moderniste au projet urbain : pratiques urbanistiques à Rio de Janeiro, 1945-2000

Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. 2003. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Tsiomis (Yannis).

Localisation : St. Denis-BU Paris8 ; Paris-INHA

Cette recherche propose, à partir de l'étude du cas de la ville de Rio de Janeiro, de mettre en lumière l'évolution des pratiques urbanistiques mises en place dans la grande ville contemporaine, au cours de la deuxième moitié du XX^e siècle. L'objectif principal étant fixé sur la compréhension des modes de réalisation de l'urbanisme : son rythme, ses avances et ses reculs, ses choix, ses enjeux. C'est en raison de la singularité de son histoire politico-administrative et de son paradoxal processus d'urbanisation, que Rio de Janeiro a été choisie. La question de départ de notre recherche est de savoir quels sont les traits particuliers à l'urbanisme de Rio pour affronter les mutations urbaines troublantes depuis 1945, telles que la croissance rapide, la sur-densification, la multiplication de l'habitat précaire, etc. ? À défaut d'en faire la grande synthèse historiographique, notre préoccupation est celle de faire comprendre comment nous sommes passés des modèles doctrinaux qui ont inspiré l'urbanisme moderniste brésilien à des démarches plurielles (comme la planification stratégique ou le projet urbain) dont les notions sont plus floues et les discours hétéroclites. Nous faisons l'hypothèse que l'urbanisme à Rio progresse par l'influence simultanée du débat urbanistique international et des grands événements politico-économiques nationaux, dont il est possible de distinguer deux grandes périodes : celle du développement/modernisation (1945-1977), et celle de la réparation/valorisation (1977-2000). L'urbanisme de la première période a été guidé par des pratiques fonctionnalistes et rationalistes ; la démarche planificatrice se borne à accompagner des décisions pour réaliser les infrastructures logistiques, les rénovations du centre-ville, etc. L'urbanisme de la deuxième période se fonde sur des pratiques envisageant davantage les rapports entre tissus bâtis et sociaux ; sous l'influence de la crise urbaine, les agents publics ont conduit la production urbanistique au moyen de stratégies centrées sur la récupération économique et l'image de la ville. Au but de notre recherche, nous avons observé l'accumulation d'efforts considérables tout au long de la deuxième moitié du XX^e siècle. La spécialisation et complexification croissante des cadres en charge de l'urbanisme constituent de ce fait l'un des exemples le plus remarquable.

Géographie / Histoire / Urbanisation / Aménagement du territoire / Rio de Janeiro / Siècle 20.

HOSTIOU (Nathalie)

Pratiques et stratégies de gestion des ressources herbagères cultivées par des éleveurs laitiers sur un front pionnier en Amazonie brésilienne : cas du municpe de Uruará

Institut National Agronomique de Paris-Grignon. 2003. Thèse de doctorat/Biologie et médecine, sciences de la terre sur l'agriculture ; dir. Tourrand (Jean François).

Localisation : Paris-AgroParisTech Centre Paris

Sur les fronts pionniers amazoniens au Brésil, la production laitière est un facteur de consolidation des exploitations familiales. Dans les élevages lait-viande herbagers, les troupeaux bovins sont alimentés sur des prairies cultivées installées sur défriche forestière. Le discours scientifique considère que la durabilité de ces systèmes est étroitement liée à la pérennité des prairies. L'objectif de la recherche est d'identifier si le maintien de prairies pérennes est une entrée clé pour appuyer et stabiliser ces exploitations lait-viande. Notre recherche est conduite auprès des éleveurs laitiers du municpe de Uruará sur le front pionnier de la Transamazonienne dans l'État du Pará. Une analyse de la diversité de ces systèmes d'élevage, à partir des structures de production et des trajectoires d'évolution, met en évidence les différentes fonctions de la production de lait dans leur fonctionnement ainsi que par leur dynamique d'évolution. L'analyse des combinaisons de pratiques, à partir de suivis d'élevages laitiers pendant une campagne annuelle, conduit à identifier quatre principales stratégies de gestion des ressources herbagères. Elles se caractérisent par leurs expressions (pratiques et modalités), leurs déterminants et justificatifs. Ces résultats permettent d'identifier les objectifs, les attentes et les capacités des éleveurs pour gérer les ressources herbagères. En Amazonie, la pérennité des prairies cultivées ne constitue pas le seul enjeu clé ni la contrainte majeure pour la durabilité et la reproductibilité des élevages laitiers herbagers. Il s'avère nécessaire de renouveler les approches sur la gestion des prairies pour consolider les exploitations familiales tout en préservant l'écosystème forestier.

http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=hmek1r7164m806gporpbqs96&view_this_doc=tel-00007520&version=1

Sciences de la terre / Production laitière / Élevage / Pratique / Stratégie / Ressources naturelles / Écosystème / Préservation / Agriculture familiale / Front pionnier / Uruará / Pará / Amazonie.

PEREIRA de LIMA (Ricardo Angelo)

Antropización, dinámicas de ocupación del territorio y desarrollo en la Amazonía Brasileña : el caso del estado de Amapá

Université Toulouse 2-Le Mirail/Universitat de Barcelona. 2003. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Hubschmann (Jacques) et Saurí Pujol (David).

Localisation : Toulouse2-BUC Mirail ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

La forêt amazonienne est au premier plan des préoccupations d'environnement global dont font état nombre de grands programmes financés par les institutions internationales et destinés à assurer la protection de l'environnement planétaire. Ces programmes, pour lesquels l'Amazonie a longtemps été considérée comme un simple espace patrimonial dévolu à la biodiversité, aux puits de CO² et à l'écotourisme, cherchent aujourd'hui à combiner développement et protection. Le cas de l'État d'Amapá permet de faire le bilan de 30 années d'évolution survenue dans l'utilisation du sol et la répartition de la propriété de la terre, avec leurs conséquences sur les sociétés locales et sur la qualité des milieux, qui font de cet État brésilien un cas d'école pour l'étude des transformations actuelles de l'espace amazonien.

Géographie / Sol / Préservation / Conditions économiques / Amapá / Amazonie.

PETRY (Claudia)

Construction de l'identité des paysages : l'imaginaire des paysages et l'identité territoriale au Sud du Brésil

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2003. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Donadieu (Pierre).

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès-France ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale ; Paris3-IHEAL

À travers une étude du Sud du Brésil, cette thèse se propose d'analyser l'entrecroisement de quelques éléments nouveaux de l'identité territoriale et des origines des paysages. Trois modèles de production de territoire et de mise en paysage, l'un « patrimonial européen », le second « vernaculaire » et le dernier « naturaliste » ont été particulièrement étudiés à travers l'étude de trois cas, les villes de Blumenau, Santana do Livramento et Curitiba, au Sud Brésil. Grâce à des entretiens sociologiques qui ont permis une vision sensible du territoire, une démonstration de l'attachement des personnes dans ces trois villes explicite la perception des motifs paysagers et de paysage, les choix des lieux et par conséquent les formes adoptées pour aménager ces espaces brésiliens. Composée de quatre parties, la thèse débute avec une mise au point des recherches sur le paysage au Brésil, puis enchaîne sur la démarche et la méthodologie. Les constructions matérielles et immatérielles du paysage Sud brésilien sont ensuite présentées avec notamment la construction d'un paysage national de « nature » à partir du XIX^e siècle. Pour chaque modèle, la démarche débute avec la description du cadre géographique, elle parvient aux représentations sociales, à travers l'analyse d'images, de textes et d'entretiens, et elle aboutit à la description du modèle. Cette construction identitaire et cette mise en paysage apportent quelques réponses pour le développement durable de cette région du Sud Brésil.

Géographie / Identité nationale / Modèle / Imaginaire / Curitiba / Blumenau / Santana do Livramento / Paraná / Santa Catarina / Rio Grande do Sul.

SANFELICE (Carla Orlandina)

Le port de Rio Grande et son influence dans la formation de l'espace gaúcho (1875-1920)

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2003. Thèse de doctorat/Études de l'Amérique latine ; dir. Martinière (Guy).

Localisation : Paris3-BU ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

La thèse traite de l'influence du port de Rio Grande dans la formation de l'espace gaúcho. La recherche porte notamment sur la question du choix de l'emplacement du dit port, les enjeux du développement pour la région et les contradictions imposées par le gouvernement local, de manière à favoriser le renforcement des différences régionales. Le propos de la recherche est de montrer comment le processus de sélection d'emplacement, de construction, suivi de la mainmise de la Compagnie Française chargée des travaux portuaires ont pu peser dans l'aménagement du territoire. Nous partons du principe que la création spatiale est intimement liée à la création de l'identité d'un peuple et par conséquent les types des rapports qu'ils peuvent avoir. Dans le cas de l'État du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du Brésil, au moment historique que nous analysons, le gouvernement est sous inspiration de l'idéologie positiviste. Et c'est au nom de ces principes idéologiques que l'aménagement du territoire se détermine, que le conflit entre le gouvernement Central et la région s'établit, que la mainmise de la Compagnie française se fait et ainsi se renforcent les particularités identitaires du Rio Grande do Sul. Au-delà des réflexions sur les questions de l'aménagement portuaire, l'étude du port constitue ainsi un véritable discours qui aide à comprendre la société et son espace.

Géographie / Économie / Aménagement du territoire / Port / Gaúcho / Rio Grande do Sul / France.

[Haut de page](#)

2004

ADDEY (W.)

Étude de la création d'un élevage de conservation de faune sauvage (Criadouro Conservacionista) dans l'État de São-Paulo (Brésil) par une association culturelle afro-brésilienne

Faculté vétérinaire de Maison-Alfort. 2004. Thèse de doctorat/Vétérinaire ; dir. Arne (Pascal).

Localisation : Maisons-Alfort-Ecole Vétérin.

Les Élevages de Conservation brésiliens sont des structures privées qui accueillent des animaux sauvages recueillis par les organismes gouvernementaux. Ils sont diversifiés tant sur le plan des espèces qu'ils accueillent que de leurs objectifs, et sont financés par des dons provenant d'entreprises, des dons de particuliers ou par la création d'un Élevage Commercial annexé. Les réintroductions d'animaux dans la nature étant rares, les Élevages de Conservation sont surtout utiles pour l'écotourisme et l'éducation environnementale. Le Temple Guaracy, une association

culturelle Urbandiste a créé l'Élevage de Conservation Mataganza pour travailler pour la protection de la faune. Il y est prévu de construire une volière pour accueillir des psittacidés et de commencer des activités éducatives dans la nature pour les enfants. Il est aussi utilisé par ce culte comme un symbole de la philosophie des Boiaderos pour approfondir les travaux de ce culte autour de l'instinct et de la tolérance.

Sciences de la vie / Élevage / Protection de l'environnement / Protection de la faune / Écotourisme / Religion / Symbolisme.

ALBOUY (Claire)

À propos d'une mission humanitaire au Brésil : de la préparation à la réalisation du projet

Université de Reims, Champagne-Ardenne. 2004. Thèse de doctorat/Odontologie ; dir. Jacquelin (Louis-Frédéric).

Localisation : Lille2-UFR Odontologie ; Paris-BIUM, Reims-BU Santé

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Santé / Médecine / Enfant / Humanitaire / Prévention / Coopération internationale.

BARBOSA GORDILHO (Angela Maria)

La réorganisation des services publics d'eau et d'assainissement dans l'État de Bahia au Brésil : un enjeu multi-niveaux, une ouverture aux acteurs sociaux

Université Paris 12, Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Institut d'Urbanisme de Paris. 2004. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Barraqué (Bernard).

Localisation : Paris-Sorbonne-Inst. Géographie ; Paris12-Créteil-BU Eco. gestion

Les années 1990 marquent une remise en cause du modèle d'organisation des services d'eau et d'assainissement au Brésil, auparavant centralisé par le gouvernement fédéral à travers le PLANASA – Plan National de l'Assainissement de Base, avec la discussion d'une nouvelle politique et des programmes proposés pour surmonter le vide institutionnel du secteur. L'objet de cette thèse est de comprendre la réorganisation institutionnelle des services d'eau et d'assainissement: par une analyse de l'évolution du cadre juridico-institutionnel qui confirme que conflit et coopération entre l'Union, les États fédérés et les municipalités restent présents de façon variable selon le contexte historique considéré ; et par une étude du débat qui a polarisé le positionnement des acteurs liés au secteur, face à la polémique autour du rôle des municipalités comme pouvoir concédant des services. Le travail empirique basé sur la reconstitution des négociations autour de la municipalisation et de la privatisation des services des municipalités d'Itabuna et d'Ilhéus dans l'État de Bahia, illustre ce référentiel d'explication en montrant les rapports de force qui se développent entre le gouvernement de l'État et ces deux municipalités, ainsi que le rôle des acteurs sociaux et l'influence des aspects locaux/régionaux dans la réorganisation des services d'eau et d'assainissement. Ces études de cas nous suggèrent que la compréhension de ce processus dépasse la question de la régulation juridique formelle et comprend une importante dimension politique.

<http://doxa.scd.univ-paris12.fr/theses/th0219556.pdf>

Géographie / Politique / Relations intergouvernementales / Eau / Assainissement / Décentralisation / Acteur / Société / Conflit / Coopération / Municipale / Itabuna / Ilhéus / Bahia.

BASCONCELO (José Maria)

Stratégie et dynamique territoriale de l'industrie automobile en Argentine face au Mercosur. De l'attractivité à la crise : l'exemplarité de Córdoba

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2004. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; dir. Vanneph (Alain).

Localisation : Paris-Sorbonne-BIU Centrale ; Paris3-BU ; Paris3-IHEAL

Le nouvel ordre automobile international subit deux tendances : la mondialisation et la régionalisation, qui imposent une reconversion profonde de l'industrie. Dans les années 90, le Mercosur joue un rôle majeur dans les stratégies des firmes automobiles. En adoptant des stratégies industrielles de spécialisation / complémentarité, les transnationales du secteur dynamisent le commerce intra – firme et les échanges bilatéraux Argentine – Brésil. Cette thèse analyse les stratégies de localisation des constructeurs automobiles aux différents niveaux géographiques et la compétitivité des territoires, afin de mieux comprendre l'organisation territoriale de la production régionale et argentine. Dans ce contexte, Córdoba est distinguée du fait de son caractère exemplaire, et de l'implantation de Renault, acteur local majeur.

Géographie / Stratégie / Aménagement du territoire / Marché commun / Automobile / Industrie / Commerce / Conditions économiques / Mercosur / Córdoba / Argentine.

BLANC (Delphine)

Comment vendre de la valeur dans un pays émergent ou la grande stratégie d'un petit comprimé au Mexique et au Brésil

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2004. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Cuisiniez (Christine).

Localisation : Lyon1-BU Santé

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Maladie / Médicament / Industrie pharmaceutique / Économie / Mexique.

CONUS (Jean-Christophe)

L'organisation du système régional de transport terrestre de l'État de São Paulo (Brésil), 1850-2003 : évolution, orientations, implications territoriales

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2004. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; dir. Collin-Delavaud (Anne).

Localisation : Paris3-BU ; Paris3-IHEAL ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Considéré – à raison – comme le cœur économique du Brésil et au-delà, de l'Amérique Latine, l'État de São Paulo présente un réseau régional de transports terrestres dense et développé. Pourtant, le panorama du secteur révèle bien des nuances dans le diagnostic que l'on peut en faire et dans l'approche de la problématique menée depuis des décennies par les pouvoirs publics. Les différentes politiques engagées trahissent à la fois les volontés et les errements à trouver une orientation équilibrée dans le développement et la pérennisation d'un système de transport régional, prenant en compte des caractéristiques et des secteurs aussi divers que les réseaux routier/ferroviaire, transport passagers/marchandises, administrations publiques/entreprises privées... D'une structure de voies de communication héritée de l'épopée ferroviaire et de l'économie caféière, quels ont été les choix pour développer un outil de transport performant et irriguant le territoire pauliste ? On s'aperçoit que d'importantes distorsions physiques existent, mais aussi dans les secteurs de gestion. D'une situation hyper-concentrée (flux, infrastructures, dessertes) sur la région métropolitaine de São Paulo, quelles sont les perspectives d'un rééquilibrage du territoire et d'une organisation différente et plus homogène du système de transport régional ?

Géographie / Politique des transports / Aménagement du territoire / Réseau routier / Réseau ferroviaire / São Paulo (état).

COURROUY (Carole)

Opportunité de développement au Brésil d'un kit post-opératoire en chirurgie plastique

Université Victor Segalen, Bordeaux 2. 2004. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Maurain (Catherine).

Localisation : Bordeaux2-BU Santé ; Paris-BIUP

La popularité de la chirurgie plastique au Brésil est montée en flèche cette dernière décennie, en effet le nombre d'opérations de chirurgie esthétique croît de 30 % par an. Elle s'explique en partie par sa forte culture de la plage, du corps et de la mode. La chirurgie plastique a pour objectif une transformation de « disgracieux » vers « l'harmonieux » et répond à une démarche du mieux-être. Cette recherche de la perfection est altérée par une cicatrice que le chirurgien plasticien a tendance à négliger et qui peut mener à une complication si elle n'est pas correctement suivie. Devant l'importance du phénomène de cicatrisation et face à l'effervescence du marché de la chirurgie plastique au Brésil, les laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ont opté pour le développement d'un kit post-opératoire composé de cinq produits Avène, actifs sur toutes les phases de la cicatrisation. Après une présentation du Brésil dans une première partie, son marché de la chirurgie plastique sera analysé, enfin le plan marketing de développement du kit post-opératoire sera exposé.

Sciences de la vie / Médecine / Pharmacie / Esthétique / Soins / Hygiène / Économie / Marketing.

FRÉDOU (Thierry)

Impact of fishing activity on coral reef ecosystems :: a study case of the Northeast of Brazil [Impact des activités de pêche sur les écosystèmes halieutiques de récifs coralliens : étude de cas du Nord Est du Brésil]

Université de la Méditerranée, Aix-Marseille 2/Universidade Federal de Pernambuco. 2004. Thèse de doctorat/Océanographie (cotutelle) ; dirs. Harmelin-Vivien (Mireille) et Padovani Ferreira (Beatrice).

Localisation : Aix-Marseille2-BU Sci.Luminy

Les Lutjanidae constituent le principal des captures de la pêche récifale du Nord-Est du Brésil en particulier, *Lutjanus chrysurus*, *L. synagris*, *L. analis*, *L. jocu* et *L. vivanus*. Les petits individus sont généralement capturés en eaux peu profondes contrairement aux poissons de grande taille qui sont capturés en eaux plus profondes. *L. synagris* est plus abondant en eaux peu profondes alors que *L. vivanus* est plus abondant sur le talus. Les Lutjanidae ont été jugés complètement exploités voire surpêchés, ce qui apparaît encore plus évident si l'on considère le point de référence F0.1. L'assemblage de poissons a varié selon le type d'habitat. Les estimations de CPUE ont été différentes des comptages visuels. Malgré tout, les comptages issus des deux méthodes effectuées sur certains sites comme les hauts fonds de bord de plage ont été semblables. Le plan de gestion devrait donc réunir actions sur la capacité de pêche et l'implémentation de zones qui restreignent les activités de pêche.

Sciences de la terre / Ressources halieutiques / Récif corallien / Pêche / Gestion / Nordeste.

MATHIEU (Jérôme)

Étude de la macro-faune du sol dans une zone de déforestation en Amazonie du Sud-Est au Brésil, dans le contexte de l'agriculture familiale

Université Paris 6, Pierre et Marie Curie. 2004. Thèse de doctorat/Écologie ; dir. Rouland (Corinne).

Localisation : Brunoy-Bib. d'écologie générale ; Paris-BIUSJ-Thèses

Résumé non communiqué.

Sciences de la terre / Écologie / Faune / Biodiversité / Déforestation / Agriculture familiale / Amazonie.

POCCARD-CHAPUIS (René)

Les réseaux de la conquête : rôle des filières bovines dans la structuration de l'espace sur les fronts pionniers d'Amazonie orientale brésilienne

Université Paris Ouest Nanterre La défense. 2004. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Théry (Hervé).

Localisation : Nanterre-BU Paris10 ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

La croissance du cheptel bovin et l'avancée des fronts pionniers sont deux processus mal connus en Amazonie brésilienne. Comment les filières bovines déterminent-elles la structuration spatiale des fronts pionniers d'Amazonie orientale ? Ce questionnement a d'abord conduit l'auteur à développer une analyse fonctionnelle de la filière bovine. L'approche systémique permet de déchiffrer la complexité des relations entre acteurs, et d'analyser l'influence de chaque sous-filière sur les stratégies individuelles et collectives. Puis l'auteur propose une conceptualisation de la notion de front pionnier, pour analyser comment les sous-filières s'inscrivent dans ce système spatial en construction, et comment elles en déterminent l'évolution. Il obtient deux types de résultats : la compréhension des principaux mécanismes d'interaction entre filière bovine et territoires des pionniers, trois outils complémentaires pour contrôler le développement territorial des fronts pionniers.

Géographie / Déboisement / Colonisation agricole / Élevage / Bovin / Front pionnier / Développement territorial / Amazonie orientale.

SICARD (Émeline)

Choix de composantes optimales pour l'analyse spatiale et la modélisation : application aux pluies mensuelles du Nordeste brésilien

Université Montpellier 1. UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques. 2004. Thèse de doctorat/Statistiques, biostatistiques ; dir. Sabatier (Robert).

Localisation : Montpellier-BU Pharmacie

Ce travail rentre dans la problématique d'analyse de données spatiales multivariées, par le biais de composantes optimales. Une synthèse bibliographique des différentes méthodes existantes est réalisée. Elles sont basées sur le calcul de composantes qui optimisent un certain critère spatial. Nous introduisons de nouveaux critères, qui permettent de définir de nouvelles méthodes. Il s'agit de l'analyse sur composantes spatialisées à paramètres constants ou variables, et de ses variantes. Elles permettent d'obtenir des composantes dont le variogramme expérimental s'ajuste au mieux à un certain variogramme théorique. Nous avons testé les méthodes sur des données de pluie du Nordeste brésilien, mesurées sur 65 stations de janvier 1937 à décembre 1984. La deuxième partie de ce travail est de nature un peu différente. Il s'agit en effet de tester des méthodes de régression non paramétrique utilisant comme variables explicatives des composantes calculées par régression pls. Ces méthodes de régression utilisent des outils d'analyse spatiale, par le biais du krigeage et de la distance euclidienne. Nous les avons appliquées sur les données de pluie en utilisant comme variables explicatives des variables de température superficielle de la mer et l'indice d'oscillation australe (SOI).

Sciences de la terre / Pluviométrie / Géologie / Méthodologie / Statistiques / Nordeste.

VAULCHIER du DESCHAUX (Aude de)

Harmonisation de la législation du médicament dans le monde : état des lieux des pré-requis réglementaires établis par ICH, le GCC-DR, les associations d'Amérique latine et Asean

Université Paris 5, René Descartes. 2004. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Fournier (Jean-Paul).

Localisation : Paris-BIUP

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Médecine / Pharmacie / Médicament / Association / Droit / Industrie pharmaceutique / Coopération internationale.

[Haut de page](#)

2005

BUSTILLO (Vincent)

Biogéochimie et hydro-climatologie appliquée à l'aménagement des bassins fluviaux, modèles de mélanges, diagnostic et prévision : Cas du Niger, de l'Amazonie et de la Garonne

Institut National Polytechnique de Toulouse. 2005. Thèse de doctorat/Sciences agronomiques ; dir. Tardy (Yves).

Localisation : Toulouse-ENSAT-Documentation ; Toulouse-INP

L'objectif de ce travail est de présenter une démarche élaborée et un protocole relativement simple pour l'étude du comportement de bassins fluviaux de toutes tailles, afin de prévoir les réactions de l'environnement aux oscillations hydro-climatiques naturelles ainsi qu'aux perturbations par pollutions d'origine agricole, urbaine ou industrielle. La méthodologie retenue repose sur la décomposition des hydro-grammes de crue en réservoirs de composition constante mais de contributions variables. L'application du modèle porte sur les bassins du Niger, de la Garonne, du Girou et de l'Amazone (incluant ses 8 principaux affluents). Le mémoire de thèse est composé de 5 chapitres : chapitre 1 : Tests de validation géochimique, hydrologique et statistique du modèle à 3 réservoirs ; chapitre 2 : Érosion et pédologie dynamique sur le bassin du Niger amont ; chapitre 3 : Cycles biogéochimiques sur le bassin de l'Amazone et éclairage isotopique ; chapitre 4 : Modèles de mélange appliqués au diagnostic des perturbations anthropiques, sur les bassins versants de la Garonne et du Girou ; chapitre 5 : Prévision des réactions de l'environnement aux oscillations du climat.

Sciences de la terre / Hydrologie / Érosion / Biogéochimie / Bassin versant / Diagnostic / Prévision / Pollution agricole / Analyse comparative / France / Niger / Amazone.

ÉLOY (Ludivine)

Entre ville et forêt : le futur de l'agriculture amérindienne en question : transformations agraires en périphérie de São Gabriel da Cachoeira, Nord-ouest amazonien, Brésil

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2005. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; dir. Théry (Hervé).

Localisation : Paris-Museum-Bib. Ethnobiologie ; Paris3-BU ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Publicat. <http://www.diffusiontheses.fr/48646-these-de-eloy-ludivine.html>

Cette thèse est une étude des recompositions de l'agriculture amérindienne autour d'une petite ville d'Amazonie. On montre que les pratiques agricoles sont moins déterminées par la densité démographique que par les trajectoires familiales de migration jusqu'à la ville, via divers modes d'appropriation des espaces-ressources et de captation de revenus monétaires dans le cadre de réseau de parenté élargis. Les agriculteurs sélectionnent des techniques agricoles exogènes et adaptent leurs pratiques traditionnelles. Si on constate des cas de spécialisation vers le marché, les stratégies familiales de diversification sont plus courantes. Les territorialités en réseau permettent de pallier la rareté croissante des ressources naturelles, et de satisfaire de nouvelles aspirations. L'agriculture d'abattis-brûlis joue un rôle central dans ces recompositions territoriales, car, de par sa souplesse, elle se combine dans l'espace et dans le temps aux autres activités. Ces innovations replacent les amérindiens en acteurs centraux de la création de la modernité dans leurs territoires.

<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00124085/en/>

Géographie / Indien / Agriculture / Agroforesterie / Urbanisation / São Gabriel da Cachoeira / Amazonas (état) / Amazonie / Nord-Ouest.

LE LOUP (Guillaume)

De l'Équateur au Tropique du Capricorne : leçons et défis d'un pays tropical sur le VIH/SIDA

Université de Picardie-Jules Verne. 2005. Thèse d'exercice/Médecine ; dir. Lescure (François-Xavier).

Localisation : Amiens-BU Santé ; Paris-BIUM

La politique brésilienne de contrôle du VIH/SIDA s'est imposée comme un modèle pour les pays en développement, par l'association d'une politique de prévention et de dépistage de grande ampleur avec un traitement universel et gratuit du VIH/Sida. S'appuyant sur les acquis de la sociologie politique et des organisations, notre recherche, qualitative, analyse les composantes fédérale et locale de la politique brésilienne. Cette recherche met ainsi en évidence deux phases de la politique de contrôle du VIH/Sida : -la première phase est celle d'un programme vertical efficace, construit à l'échelon national, en réponse à une épidémie concentrée géographiquement (dans le sud-est du pays), et socialement, (au sein de groupes à niveau d'éducation et de revenus moyen ou élevé). L'articulation entre les composantes de prévention et de traitement demeure limitée. -la seconde phase est celle d'un programme horizontal, intégré localement, où états, municipalités et structures de soins primaires ont un rôle majeur dans les stratégies de contrôle, en réponse à une épidémie diffusant vers les états et les populations les plus pauvres du pays. Notre recherche permet enfin de proposer, à partir de l'exemple de la politique brésilienne de lutte contre le sida, un modèle dynamique des relations entre populations pauvres et systèmes de santé, en particulier des modalités de participation et de prise en charge de ces populations.

Sciences de la vie / Maladie / Santé / Politique sociale / Prévention / Pays en développement / Pauvreté / Sida.

MONTE JUCA (Jane)

Les réalités et potentialités des paysages de Brasília : des mythes fondateurs oubliés à l'invention d'un patrimoine mondial

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2005. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Luginbuhl (Yves).

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès-France ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Brasília est l'unique ville à suivre les principes de la Charte d'Athènes, et inscrite dans la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le projet et la ville révèlent une dimension singulière : la nature du site et l'horizon – étendue, végétation, ciel – traversent la ville et rompent l'opposition traditionnelle entre ville et campagne. Son plan assimile l'étendue dans ses espaces et fixe ses limites, répondant au défi constant de l'occupation du territoire brésilien. Ces aspects suggèrent un projet de paysage sous-jacent au plan de Brasília, le vide lui servant d'expression. Lúcio Costa en valorisant ce vide et sa capacité d'émouvoir, invente la « ville-parc » et révèle les raisons du paysage au Brésil. Ces faits dépassent le paysage urbain traditionnel et font de Brasília une ville-paysage. Pourtant ses critiques lui reprochent son dessin ouvert jusqu'au vide, qui la priverait d'urbanité. Or n'est-ce pas ce vide qui donne sens à son urbanité, selon l'étude de son paysage ?

Géographie / Urbanisme / Esthétique / Costa (Lúcio) / Brasília.

NÉDELEC (Vincent)

Modélisation de la colonisation et de la déforestation dans le nord du Mato Grosso : approche multiscalaire par télédétection [Modelagem da colonização agrícola e do desmatamento no norte do Mato Grosso; abordagem multiescalar por sensoriamento remoto]

Université Rennes 2-Haute Bretagne/Universidade de Brasília. 2005. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Marchand (Jean-Pierre) et Bursztyn (Marcel).

Localisation : Rennes2-BU Centrale ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

De par la diversité des paysages, l'étendue des surfaces conquises et la variété des formes de mise en valeur agricole, le Mato Grosso est très révélateur du recul rapide de la végétation originelle en l'Amazonie. La prédiction de cette modification de l'occupation du sol peut s'avérer essentielle dans l'élaboration de politiques environnementales ou de scénarii de gouvernance. Afin de réaliser des simulations prédictives, une démarche modélisatrice de type probabiliste intégrant l'incertitude est adoptée. La Théorie de Dempster-Shafer est donc appliquée sur le nord du Mato Grosso. L'analyse des résultats montre de bonnes estimations tant, d'un point de vue spatial que statistique, des espaces couverts par la forêt. Le modèle localise aussi de manière correcte, les défrichements intervenus à proximité des villes et secondairement le long des axes. Le

modèle est ensuite testé sur l'année 1992 et vérifié sur l'année 2003. L'analyse des résultats montre de bonnes estimations, tant d'un point de vue spatial que statistique, des espaces couverts par la forêt. Le modèle localise aussi de manière correcte, les défrichements intervenus à proximité des villes et secondairement le long des axes

Géographie / Déboisement / Colonisation / Front pionnier / Végétation / Image / Télédétection / Développement économique / Environnement / Écologie / Mato Grosso.

SARACENO (Martin)

Fronts et circulation de surface dans l'Atlantique Sud-Ouest

Université Paris 6, Pierre et Marie Curie. 2005. Thèse de doctorat/Océanographie physique ; dir. Provost (Christine).

Localisation : Paris-BIUSJ-Thèses

Le développement d'une méthode objective pour détecter les fronts thermiques de surface sur une base de données de onze ans d'images AVHRR, a permis d'étudier les variations d'amplitude et de position des fronts de surface. Dans la région de collision Brésil-Malouines, un seul front est observé avec les images AVHRR et de couleur de l'eau. Ce front pivote autour d'un point fixe (39.5°S, 53.5°W) entre une orientation NS en hiver et NW-SE en été. La division de l'Atlantique Sud-Ouest en régions biophysiques est étudiée avec une méthode de réseau de neurones et avec une méthode basée sur des histogrammes, les données étant des moyennes de température de surface de la mer (SST), gradient de SST et couleur de l'eau. La variabilité du courant qui entoure l'élévation du Zapiola est étudiée à l'aide de données in-situ (flotteurs ARGO et hydrologie de la campagne WOCE A11) et altimétriques. Un mécanisme de forçage par les tourbillons, qui pourrait expliquer la variabilité observée, est discuté.

http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=hmek1r7164m806gporpbqsl96&view_this_doc=tel-00011417&version=1

Sciences de la terre / Méthodologie / Mer / Atlantique sud-ouest / Malouines.

SOARES de SOUZA (Eduardo)

Caracterização hidrodinâmica na escala local e da parcela agrícola de dois solos do Estado da Paraíba : variabilidade espacial e temporal, e meio homogêneo equivalente [Caractérisation hydrodynamique des sols à l'échelle locale de deux parcelles agricoles de l'État de Paraíba : variabilité spatiale et temporelle, et milieu homogène équivalent]

Universidade Federal de Pernambuco/Institut National Polytechnique de Grenoble. 2005. Thèse de doctorat/Océan, atmosphère, hydrologie (cotutelle) ; dirs Angulo-Jaramillo (Rafael) et Celso Dantas (Antonio)

Localisation : Grenoble1-BU Sciences

Ce travail présente la caractérisation hydrodynamique des sols à l'échelle locale de deux parcelles agricoles. Sont analysées : 1) la variabilité spatiale et temporelle des paramètres de h^* et K^* , et 2) l'hypothèse de milieu homogène équivalent. Des essais d'infiltration ont été réalisés sur deux parcelles (environ 4 ha), FVG et FECJ, toutes deux cultivées avec des haricots (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.). Pour FVG et FECJ, les paramètres n et θ présentent des similitudes dans la structure de leur répartition spatiale et leur relative stabilité temporelle. Sur FVG, $lnKs$ présente une structuration spatiale et une relative stabilité temporelle. Sur FVG, $ln(hg)$ semble purement aléatoire et n'a pas présenté de structure spatiale ni temporelle, tandis que sur FECJ il présente une faible structuration spatiale et une haute instabilité temporelle. À l'échelle de la parcelle, les deux sites peuvent être considérés comme un milieu homogène équivalent.

Sciences de la terre / Sol / Agriculture / Paraíba.

[Haut de page](#)

2006

COSTA GURGEL (Helen da)

Paludisme et dynamique environnementale dans l'État de Roraima au Brésil

Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 2006. Thèse de doctorat/Géographie humaine, économique et régionale ; co-dirs Théry (Hervé) et Fosting (Jean-Marie).

Localisation : Nanterre-BU Paris10 ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

Ces dernières décennies, le paludisme n'a cessé de faire des victimes dans les régions les plus démunies du globe. Dans le même temps, ces régions ont généralement vécu, comme l'Amazonie, de forts changements sociaux et environnementaux. L'État du Roraima au Brésil a ainsi connu des flux migratoires soudains et intenses, le nombre de cas de paludisme a explosé. L'objectif général de ce travail est de mettre en évidence la dynamique des facteurs environnementaux, sociaux et des politiques publiques en relation avec l'évolution du paludisme au Roraima, à l'aide de la télédétection et de SIG, ainsi que d'une méthode d'analyse des dynamiques spatio-temporelles. Les résultats montrent que les facteurs environnementaux, liés à la dynamique du vecteur, ont une influence au niveau local ; les facteurs sociaux (les dynamiques des populations et leur mode de vie) ont une influence à un niveau intermédiaire ; et les facteurs liés aux politiques publiques ont une influence au niveau régional.

Géographie / Politique / Santé / Paludisme / Maladie / Télédétection / Environnement / Roraima / Amazonie.

DESSAY (Nadine)

Dynamique de la végétation et du climat : étude par télédétection de cinq biomes brésiliens, forêt ombrophile dense et ouverte, cerrados, caatinga et campanha gaúcha

Université Paris Ouest Nanterre La défense. 2006. Thèse de doctorat/ Géographie humaine, économique et régionale ; dir. Théry (Hervé).

Localisation : Nanterre-BU Paris10 ; Paris-Sorbonne-Inst. Géographie

Toute modification des facteurs climatiques affecte la structure et le fonctionnement des écosystèmes terrestres et a une influence sur la phénologie des végétaux. En retour, les changements de la végétation peuvent affecter le climat. La motivation principale de ce travail est de caractériser les principaux biomes brésiliens et leurs liens avec le climat en utilisant la télédétection pour la période 1982-1999. Une bioclimatologie est établie pour chaque biome, permettant notamment la spatialisation des valeurs extrêmes et des décalages entre précipitation et végétation afin de mieux comprendre l'influence du climat sur la dynamique de la végétation. L'analyse de la phénologie menée à l'échelle locale permet de mieux appréhender les différences de comportement de la végétation d'une année à l'autre. Le travail a également permis d'étudier l'impact des phénomènes El Niño sur la végétation au Brésil et de proposer une méthodologie de détection des changements de la couverture végétale.

Géographie / Végétation / Télédétection / Biomes / Phénologie / Climat.

LACROIX (Damien)

L'ayahuasca : un breuvage chamanique amazonien

Université de Limoges. Faculté de médecine et de pharmacie. 2006. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Chulia (Albert José).

Localisation : Limoges-BU Médecine pharmacie ; Lyon1-BU Santé

Les peuples natifs d'amazoniens utilisent depuis des temps immémoriaux une décoction de plantes appelée ayahuasca. Il s'agit d'un puissant hallucinogène préparé généralement avec deux plantes : – Banisteriopsis caapi (malphigiacées) – Psychotria viridis (rubiacees). Cette décoction est au centre de la pratique médicale traditionnelle. Elle permet au chaman de s'instruire et de guérir ses patients au cours de cérémonies. Le B. caapi contient des alcaloïdes dérivés du squelette harmane (harmine, harmaline et tétrahydroharmine principalement) qui ont des propriétés inhibitrices de la monoamineoxydase. Le P. viridis contient de la diméthyltryptamine, alcaloïdes hallucinogènes, qui est détruit par les monoamineoxydases du tube digestif. L'association de ces deux plantes évite la dégradation de la diméthyltryptamine ; elle est essentielle à l'activité du mélange. Des études sur cette décoction semblent montrer une activité bénéfique sur le psychisme des individus, notamment chez des personnes souffrant de troubles du comportement associés à un abus de substances psychotropes. Des recherches se poursuivent pour évaluer l'éventuel bénéfice de l'ayahuasca dans le domaine psychiatrique. Les alcaloïdes de B. caapi ont montré de nombreuses activités pharmacologiques. Ils interagissent avec les sites de recapture de la sérotonine. De plus, ils sont actifs sur les leishmanies et les trypanosomes. Ce sont par ailleurs des molécules qui interagissent avec l'ADN. Leur activité anticancéreuse a été démontrée. Cependant leur toxicité neurologique est importante et son mécanisme n'a pas été élucidé. Actuellement, des recherches sont en cours pour élaborer des composés hémi-synthétiques à forte activité anticancéreuse et à faible toxicité neurologique.

Sciences de la vie / Chamanisme / Psychiatrie / Médecine / Santé / Plante / Hallucinogène / Ayahuasca / Indigène / Amazonie.

NOGUEIRA da SILVA CAVALCANTE ALVES (Schirley Fatima)

Les représentations du paysage à Santa Catarina (Brésil) dans les récits des voyageurs du XIX^e siècle à nos jours

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2006. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Luginbuhl (Yves).

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès-France ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Ce travail de recherche s'est porté sur les modèles paysagers inventés par les voyageurs étrangers, leurs récits se placent entre la notion de pays et du paysage. La fécondité de la nature marque un processus de transformation du regard vers le sens paysager. Les perceptions des artistes locaux fait naître le sens du paysage à la fin du XIX^e siècle. Les valeurs esthétiques de la ville créés par Varzea ajoutées à la peinture de Dias aboutissent à la création du paysage urbain. Au début du XX^e siècle le motif paysager de la « ville port » se concrétise avec la peinture. À la fin du XX^e siècle le paysage de la ville port disparaît. Le paysage imaginaire et le fantastique apparaissent en tant qu'identité paysagère. La découverte des plages et l'événement du tourisme marquent le paysage moderne. Les enjeux du paysage entraînent des questions écologiques et sociales entre les identités paysagères des différents groupes sociaux et génèrent conflits d'appropriation de l'espace.

Géographie / Identité / Voyageur / Image / Santa Catarina / Siècle 19 / Siècle 20.

THOMAS (Fabien)

Rôle de deux ingénieurs de l'écosystème : le termite *Cornitermes* sp. et l'annélide *Andiodrilus pachoensis* sur le fonctionnement du sol dans le Sud-est amazonien

Université Paris 12, Paris-Est Créteil Val-de-Marne. 2006. Thèse de doctorat/Sciences et techniques de l'environnement ; dir. Garnier-Zarli (Évelyne).

Localisation : Paris12-Créteil BU Multidisc. ; Paris12-Bib. électronique

En Amazonie, la transformation de la forêt en pâturage par l'agriculture familiale modifie les propriétés physico-chimiques des sols argileux et se manifeste aussi par une mutation des populations d'invertébrés qualifiés d'ingénieurs du sol et donc des structures biogéniques de surface produites. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence le rôle de deux espèces ingénieurs du Nord-est brésilien : l'annélide *Andiodrilus pachoensis* et le termite *Cornitermes* sp. dans le fonctionnement du sol et d'établir une typologie globale des structures biogéniques produites par les organismes ingénieurs. Les Latosols des parcelles sont caractérisés par un horizon de surface argilo-sableux. Dans les forêts, l'horizon 0-10 cm est organique humifère relativement homogène alors que dans les pâturages, soumis à la culture sur brûlis, il est tassé et hétérogène en raison de la structure localement lamellaire entre les touffes de *Brachiaria brisantha* ainsi que de la distribution en taches de la matière organique et de l'hydromorphie. Les termitières épigées dans les pâturages atteignent une densité de 38 nids/ha alors qu'aucun édifice n'a été observé sous forêt.

La distribution spatiale des termitières est hétérogène mais reliée au type de sol. Les propriétés physico-chimiques de ces structures termitiques mettent en évidence la forte stabilité structurale et la résistance au brûlis annuel des termitières. Leur destruction par les paysans, suscite un effet local immédiatement positif, puis négatif en assurant la destruction de la réserve de matière organique du feuilleté interne et une formation de pseudo-sables (pectisation des argiles) et d'hématites assurant une augmentation de la stabilité structurale de la muraille. La densité des turricules d'*Andiodrilus p.* est apparue plus faible dans les pâturages (42/ha) que dans les forêts (176/ha). Leurs distributions spatiales y sont agrégées aux larges échelles (>15m) ; alors qu'en forêt, elles sont très hétérogènes entre les parcelles. La texture des turricules est argilo-sableuse et leur stabilité structurale est supérieure à celle des horizons témoins. Malgré la pectisation des argiles et la formation d'hématite, aucun effet de la culture sur brûlis sur la stabilité structurale ou les concentrations en cations des turricules n'a été révélé. Différentes typologies des structures biogéniques ont été établies à partir de l'étude de leur matière organique (NIRS), ou encore de leur porosité par analyses micromorphologiques. Les différentes typologies obtenues soulignent l'importance d'accumuler des données spécifiques à chaque espèce clé des sols afin de définir des groupes fonctionnels pertinents en vue de modéliser le fonctionnement du sol.

<http://doxa.scd.univ-paris12.fr/theses/th0246057.pdf>

Sciences de la vie / Écologie / Sol / Environnement / Écosystème / Terme / Amazonie / Nordeste.

[Haut de page](#)

2007

ARMOND MUZZI (Lydia)

Valorisation de résidus d'exploitation d'argiles dans des applications industrielles et environnementales

Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-Les-Nancy/Universidade Federal de Ouro Preto. 2007.

Thèse de doctorat/Géosciences (cotutelle) ; dir. Yvon (Jacques) et Varajão Fortes Drummond Chicarino (Angélica)

Localisation : Nancy-INPL-Bib. électronique ; Nancy/Vandœuvre-INPL

Les exploitations d'argiles kaoliniques réfractaires d'Água Limpa/Brésil et de kaolins de couchage de Rio Capim/Brésil laissent des résidus d'exploitation en très grands tonnages. Dans la perspective d'une valorisation plus complète assurant un développement durable de l'industrie extractive, on a envisagé d'utiliser ces argiles résiduelles dans la fabrication de zéolites. On a obtenu dès une durée de synthèse de 24h, une zéolite 4A très proche de sa définition théorique. Le rendement de synthèse est meilleur avec les produits de Rio Capim. Le volume nanoporeux de la zéolite 4A est inaccessible à l'azote mais accessible à la molécule d'eau. Les zéolites synthétisées ont été testées comme adsorbants cationiques pour le cuivre, le plomb, le cadmium, le zinc, le magnésium, potassium et mercure. La rétention avoisine 60 % du remplissage théorique pour toutes les espèces testées, sauf pour le cuivre où elle dépasse la capacité théorique et pour le mercure où elle est très faible.

http://www.scd.inpl-nancy.fr/theses/2007_MUZZI_L.pdf

Sciences de la terre / Exploitation / Sol / Développement durable / Industrie extractive / Minéralurgie / Kaolin / Rio Capim (fleuve) / Agua Limpa / Goiás.

BÉTARD (François)

Montagnes humides au cœur du Nordeste brésilien semi-aride le cas du massif de Baturité (Ceará) : apports d'une approche morphopédologique pour la connaissance et la gestion des milieux

Université Paris-Sorbonne – Paris 4. 2007. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Peulvast (Jean-Pierre).

Localisation : Nantes-Jgarun (Géothèque) ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale ; Paris4-BU Serpente ;

Les montagnes humides du Nordeste brésilien, ou Brejos d'altitude, forment des îlots d'humidité et de forêt sempervirente (Mata Atlântica) qui contrastent avec les conditions écologiques des plaines environnantes marquées par la sécheresse (Sertão). Malgré l'importance de ces montagnes humides, tant sur le plan écologique que culturel ou socio-économique, la riche diversité de ces milieux demeure peu connue, tant le Nordeste est souvent réduit à sa portion semi-aride (polygone des sécheresses), la plus vaste mais aussi la plus monotone. Cette étude montre l'intérêt et l'apport d'une approche morphopédologique pour la connaissance et la gestion de ces milieux. Appliquée au massif de Baturité (Ceará), la méthodologie employée procède d'une triple approche : 1) reconnaissance morphopédologique du terrain, 2) caractérisation analytique des sols et des altérations en laboratoire, 3) traitement et spatialisation des informations sous SIG, avec pour finalité de proposer une méthode actualisée de cartographie des paysages morphopédologiques applicable à l'étude d'autres montagnes. Les principaux résultats sont présentés sous forme d'un inventaire original des facettes morphopédologiques pour le massif de Baturité et son piémont. Ces résultats sont replacés dans un débat scientifique plus général sur l'évolution des paysages tropicaux et les hypothèses retenues sont testées autour de comparaisons géographiques intra-régionales et inter-continentales (Afrique, Inde). Les potentialités agricoles des systèmes morphopédologiques des montagnes humides et des plaines semi-arides qui les encadrent sont discutées à la lumière des résultats originaux qui ressortent de cette étude.

Géographie / Agriculture / Région tropicale / Géomorphologie / Paléoclimatologie / Étude pédologique / Écologie humaine / Analyse comparative / Baturité / Ceará / Nordeste / Afrique / Inde.

VALLE de CARVALHO e OLIVEIRA (Matheus)

La participation à la gestion de l'eau : le cas du bassin du São Francisco au Brésil

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2007. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement, urbanisme ; dir. Schneier-Madanes (Graciela).

Localisation : Paris3-BU ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Cette thèse s'interroge sur le rôle de la participation comme élément d'une gestion intégrée de la ressource au Brésil. Après des décennies d'exploitation des eaux du pays pour les différentes politiques sectorielles et régionales, un mouvement de réforme est déclenché afin de changer les modes de gestion en place, que l'on peut caractériser comme centralisés, sectoriels et insuffisants. Lors de la gestation de la réforme, l'idée de participation surgit comme un élément fondamental. Le contexte est propice : émergence des enjeux écologiques, déclin de la dictature, montée en puissance des mouvements sociaux demandant le retour de la démocratie. La participation est ensuite formalisée et inscrite dans de différentes

normes légales, mais un changement important intervient : elle ne fait plus référence à la gestion de l'eau, mais à un système de gestion intégrée. Matérialisation du principe de participation, ce système participatif prend en charge la mise en œuvre de la réforme vers une gestion intégrée. Les conflits entre projet et héritage font obstacle à la réforme. Deux échelles du bassin du São Francisco sont analysées en termes de processus participatif de prise de décision : l'échelle de la planification régionale au niveau du bassin (par l'étude de l'approbation du projet de transposition du fleuve, un grand ouvrage d'aménagement) ; et l'échelle locale de la gestion du service d'irrigation en région semi-aride (par l'étude de la réforme tarifaire dans le District d'irrigation de Maniçoba). Telle qu'elle a été appliquée dans le cas du bassin du São Francisco, la participation n'a pas abouti à une gestion intégrée de la ressource.

Géographie / Eau / Politique publique / Décision de groupe / São Francisco (bassin)

[Haut de page](#)

2008

ANDRADE SANTOS COSSERMELLI (Julia de)

L'urbanisation corporative et la revalorisation du centre ville [Urbanização corporativa e a revalorização de áreas centrais : uma luz na geografia das desigualdes]

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade de São Paulo. 2008. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Petsimeris (Pierre) et Souza (Maria Adélia Aparecida de).

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès France ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Cette thèse a pour but d'analyser les projets de revalorisation de la région centrale de la ville de São Paulo, sous la perspective de l'analyse du territoire occupé de la métropole et de la réflexion sur les concepts fondamentaux pour son interprétation. Le noyau central de la recherche a été les transformations subies au centre-ville de la capitale et les projets encore en cours au quartier de la Luz, baptisé par le pouvoir public comme « Nova Luz ». Nous comprenons l'explication de ce phénomène par trois opérations interprétatives : la première, une analyse de la ville de São Paulo à partir de la géographie des inégalités qui nous a permis d'identifier une nouvelle configuration spatiale du centre-ville ; dans un second temps, nous avons étudié le concept de ville corporative et désagrégée, pour rechercher les connexions de la ville de São Paulo avec l'économie mondialisée à la fin, nous avons analysé les projets et les stratégies de la revalorisation de secteurs du centre-ville de São Paulo et d'autres villes. Cette thèse prétend démontrer que ce type de projet renforce deux processus simultanés en cours dans la métropole : d'un côté : la « ville corporative » dont le territoire est transformé pour répondre aux besoins du capital international de l'autre côté : la « ville désagrégée » marquée par l'inégalité du territoire et par la ségrégation des populations pauvres des zones centrales.

Géographie sociale / Rénovation / Urbanisation / Sociologie urbaine / Ville / São Paulo.

ARANTES (Irène)

Bioaccumulation du mercure dans la rivière Das Velhas, Minas Gerais, Brésil

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2008. Thèse de doctorat/Chimie ; dir. Grenier-Loustalot (Marie-Florence).

Localisation : Lyon1-BU Sciences

Le bassin de la rivière Das Velhas s'étend sur 29 173 Km² à travers l'État brésilien de Minas Gerais. Il a fourni un soutien économique et des emplois aux membres d'innombrables communautés de pêcheurs riverains. Cependant, la pollution chimique et les égouts provenant des fermes, de l'industrie et des villes en cours de développement rapide le long de la rivière ont un sérieux impact sur la qualité de l'eau et de l'environnement. Aussi, cette étude a été réalisée pour constater la présence de mercure total dans l'eau, les sédiments, les plantes et les tissus de 39 espèces de poissons collectés en divers points au long d'une rivière atelier du Brésil : la rivière « Das Velhas ». Afin de quantifier cette contamination, nous avons dosé le mercure total au moyen d'un analyseur modèle AMA 254 (Automated Mercury Analysis system). La variété de poissons collectée et étudiée regroupait des espèces détritatives, herbivores, omnivores et carnivores, migratoires ou sédentaires. La concentration de mercure dans l'eau, les sédiments, les plantes et les poissons dans le bassin de la rivière Das Velhas a révélé différents niveaux de contamination et de telles observations suggèrent un état de contamination de la zone étudiée au point de vue biologique. La variation des niveaux de mercure entre les différents tissus, tels que les branchies, la peau, les gonades, l'intestin, le cœur, l'estomac, le foie, la vessie, le muscle, les yeux, le rein et la vésicule de toutes les espèces étudiées a été examinée au niveau de la bioaccumulation, de la biotransformation et de l'élimination. Le rein et le cœur sont apparus comme étant les organes préférentiels pour l'accumulation du mercure. La vessie a été l'organe le moins affecté en termes de bioaccumulation du mercure. Les espèces omnivores et carnivores ont présenté les plus hautes concentrations en mercure tandis que les espèces herbivores et détritatives étaient les moins contaminées par cet élément. L'accumulation de mercure dans ces différents tissus chez un grand nombre d'espèces représente un risque potentiellement réel pour les organismes qui s'en nourrissent. Les données obtenues permettent d'avoir un panoramique de la contamination d'une rivière en mercure où les activités humaines et agricoles sont importantes dans tous les compartiments environnementaux, montrant que des actions significatives doivent être entreprises pour sauvegarder les sites dans le cadre du développement durable.

Sciences de la terre / Géographie / Environnement / Activité humaine / Activité agricole / Pollution / Sauvegarde de site / Développement durable / Mercure / Cours d'eau / Das Velhas (fleuve) / Minas Gerais.

BURTE (Julien)

Les petits aquifères alluviaux dans les zones cristallines semi-arides : fonctionnement et stratégies de gestion de l'eau : étude de cas dans le Nordeste brésilien

Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier 2. 2008. Thèse de doctorat/Sciences de la terre et de l'univers, espaces ; co-dirs Coudrain (Anne) ; Frischkorn (Horst) et Jamin (Jean-Yves).

Localisation : Montpellier-BU Sciences

Dans les zones cristallines semi-arides, les petites nappes alluviales sont des ressources hydrologiques importantes pour les populations rurales, mais limitées, dont la dynamique est fortement influencée par les actions anthropiques. La durabilité de leur disponibilité repose sur le développement de stratégies de gestion adaptées aux contraintes physiques mais aussi socioéconomiques. Sur un bassin versant situé dans la zone cristalline du Nordeste brésilien semi-aride, où l'utilisation des petites nappes alluviales s'est développée rapidement depuis 10 ans, a été mise

en œuvre une double approche 1) physique afin de caractériser et proposer un modèle de fonctionnement hydrosalin de ces ressources traditionnellement peu étudiées, 2) socio-économique afin de caractériser les groupes d'utilisateurs et les stratégies locales d'utilisation et de gestion des ressources en eau. L'étude s'appuie sur 6 ans de données (suivis et caractérisation des milieux physique et socioéconomique) et sur la construction de modèles de bilans hydrologiques et de masse au pas de temps mensuel qui ont permis de quantifier les termes des bilans de la nappe alluviale et de discuter les interactions avec les autres ressources hydrologiques (aquifère de socle, retenues). Les hypothèses de fonctionnement hydrologique ont été testées avec un modèle spatialisé à base physique. Des scénarios d'évolution de l'exploitation des ressources en eau ont été construits sur la base des principales contraintes internes (physiques et anthropiques) et externes (politiques publiques) qui déterminent leur dynamique et leur gestion. L'impact de ces scénarios sur la disponibilité en eau (en termes de qualité et quantité) a ensuite été simulé. Enfin, une méthode de cartographie et d'évaluation du potentiel d'exploitation des petits aquifères alluviaux basée sur la télédétection est proposée et permet d'élargir et de discuter de la représentativité des résultats dans un contexte régional.

http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=hmek1r7164m806gporpbqsl96&view_this_doc=tel-00399714&version=1

Sciences de la terre / Gestion / Eau souterraine / Aquifères / Interaction des cours d'eau / Nordeste.

COUTINHO CARVALHO (Luiz Felipe)

Analyse du bilan de matière du pétrole dans une région en phase d'exploitation avancée – bassin de Recôncavo, Brésil [Reconcavo Basin, Brazil Análise do Balanço Material do Petróleo em uma Região em Fase de Exploração Madura – Bacia do Recôncavo, Brasil]

Université Paris 6, Pierre et Marie Curie/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2008. Thèse de doctorat/Géosciences et ressources naturelles (cotutelle) ; dirs Landau (Luiz) et Violette (Sophie).

Localisation : Paris-BIUSJ-Thèses

Établir un bilan de masses entre la génération, la migration et l'accumulation du pétrole est un processus important pour quantifier des systèmes pétroliers. Ce bilan donne en effet des indications sur la répartition des hydrocarbures dans un bassin sédimentaire, que ce soit une province très explorée ou un secteur d'exploration frontrière. Cette thèse a établi la méthodologie pour approcher un bilan de masses d'un système pétrolier sur un cas réel. Elle a non seulement quantifié les termes sources et les pertes, mais s'est également intéressée aux aspects compositionnels. Les accumulations connues ont pour cela servi de données de calibration des paramètres influant le bilan. Dans cette optique, le cas d'étude choisi est le bassin de Recôncavo au Nord-Est du Brésil. Il s'agit d'un rift avorté qui a été formé pendant la fragmentation du Gondwana, au cours du Crétacé Inférieur. Le stade mature de l'exploration de ce bassin a contribué à réduire les incertitudes sur les pertes et les charges, points essentiels d'une définition de bilan de matière. Les nombreux paramètres qui influencent le bilan ont pu être calibrés de façon précise. Pour procéder au bilan, on a d'abord effectué des analyses géochimiques pour la description cinétique compositionnelle des membres Tauá et Gomo (Fm. Candeias), les roches mères principales de ce bassin. Une loi de restauration du carbone organique total (COT) a été obtenue en résultat des expériences thermogravimétriques et de l'analyse Rock-Eval. Une deuxième partie de ce travail a intégré les résultats de géochimie dans un schéma séquentiel de modélisation de systèmes pétroliers en 1D, 2D et 3D. Une calibration du régime au cours du temps géologique thermique indépendante des données de maturité a servi de guide pour le terme source. Puis la genèse, l'expulsion et la migration ont été modélisées. Ces résultats ont fourni les éléments du bilan de masses sur ce bassin, qui montre que seulement 8 % des hydrocarbures expulsés des roches mères ont été piégés, 16 % sont perdus dans le réseau poreux non réservoir et 76 % sont sortis latéralement du système au cours de son évolution.

Sciences de la terre / Économie / Information / Modélisation de bassin / Géochimie / Pétrole / Bassin de Recôncavo / Réservoir / Hydrogéologie / Nordeste.

CRASTRE (Thomas)

Ayahuasca : Usages traditionnels et étude pharmacologique

Université Montpellier 1. 2008. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Cociglio (Marylène).

Localisation : Montpellier-BU Pharmacie

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Folklore / Pharmacologie / Chamanisme / Plante hallucinogène / Ayahuasca / Amazonie.

DUTRA MAIA (Poliana)

Le rôle des échanges entre le fleuve Amazone et la plaine d'inondation dans les processus de transport, de spéciation et de piégeage du mercure

Université Paul Sabatier, Toulouse 3. 2008. Thèse de doctorat/Géochimie des eaux continentales ; dir. Maurice (Laurence).

Localisation : Toulouse3-BU Sciences ; Toulouse3-SCD-Bib. électronique

Un des problèmes environnementaux majeurs en Amazonie concerne le risque de contamination par le mercure (Hg) des environnements aquatiques et des populations riveraines. Sous sa forme organique, le monométhylmercure (MMHg) présente une toxicité élevée et peut se retrouver en concentration très élevée dans les poissons piscivores après bioaccumulation et bioamplification dans la chaîne trophique. Des taux de méthylation élevés ont été mesurés plus particulièrement dans des lacs d'inondation ou de barrage. Encore très peu étudiées, les plaines d'inondation occupent environ 5% de la surface du bassin amazonien. Ce travail de thèse consiste à étudier et quantifier le rôle des interactions entre le fleuve Amazone et les lacs d'inondation dans les processus de transport, de dépôt, de transformation et de transfert du mercure. Notre zone d'étude est la « várzea do Curuai » située le long du fleuve Amazone, à 900 km de l'embouchure. La plupart des lacs inondés (eaux blanches) est alimentée par les eaux du fleuve tandis que les lacs d'eaux noires sont plus influencés par les eaux de ruissellement et de la nappe. Ce travail montre que le cycle et la distribution des espèces de Hg dans la « várzea do Curuai » sont principalement contrôlés par la dynamique hydrologique de l'Amazone et du bassin versant local. Dans les lacs d'inondation, le MMHg et le Hg total sont transportés principalement sur la phase particulaire, surtout au cours de la montée de crue pendant la phase de remplissage des lacs par les eaux du fleuve...

<http://thesesups.ups-tlse.fr/352/>

Sciences de la terre / Géographie / Hydrologie fluviale / Écologie / Pollution / Mercure / Plaine inondable / Transports / Amazonie (fleuve) / Amazonie (bassin) / Várzea do Curuai (fleuve).

LENORMAND-BON (Véronique)

Hommes et mangroves du littoral du Pará (Amazonie brésilienne)

Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. 2008. Thèse de doctorat/Géographie tropicale ; dir. Lebigre (Jean-Michel).

Localisation : Bordeaux3-BU Lettres-Pessac

Sur la côte à rìa du littoral du Pará, en Amazonie brésilienne, alternent mangroves, plages et dunes. Les marais maritimes constituent une véritable forêt littorale s'étendant sur près de 2 000 km². Cette interface aux limites mouvantes constitue une barrière, empêchant pénétration systématique et installations humaines, mais aussi une zone ressource utilisée par les populations locales pour subsister, grâce à des activités de pêche et de collecte de mollusques et crustacés dont le crabe de mangrove *Ucides cordatus*. Cet espace s'insère dans la zone côtière, plus peuplée que le reste de l'État, et doit faire face aux mutations engendrées par la modernisation et la croissance des échanges. À travers l'étude systémique du littoral où les situations sont très diverses, tant pour ce qui concerne les activités pratiquées que l'intégration à l'espace régional, nous nous intéressons à la question de l'organisation de l'espace. Elle est abordée ici sous différents angles et échelles pour définir ce qui la détermine : milieu physique complexe et original, proximité de l'espace maritime, estuarien ou au contraire terrestre, historique du peuplement et aménagements modernes. Les disparités entre les espaces s'accroissent avec la modernisation, les migrations, la pression démographique et sur les ressources naturelles, ce qui pose la question de la gestion durable des ressources et des espaces. Conflits d'usage, perturbations des milieux, mutations socio-économiques modifient l'organisation des sociétés locales, leur espace de vie et le milieu grâce auquel elles vivent. Différentes stratégies d'adaptation et de gestion permettent de faire face avec plus ou moins de succès à ces mutations.

Géographie / Mangrove / Sol (utilisation du) / Agriculture / Conditions rurales / Pará / Amazonie.

MAURICE (Laurence)

Sur les traces du mercure au fil de l'eau, des Andes à l'Amazonie

Université Paul Sabatier, Toulouse 3. 2008. Thèse d'habilitation à diriger des recherches/Sciences de l'univers, sciences de l'homme et de la société ; dir. Rois (Jean-Luc).

Résumé non communiqué.

<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00288015/document>

Sciences de la terre / Géographie / Géochimie / Écosystème / Géomorphologie / Santé / Mercure / Amazonie / Andes / Bolivie.

MEURER (Mauricio)

De l'hydro-écorégion au tronçon fluvial : recherche méthodologique. Le cas du bassin versant de l'Ivaí, État du Paraná, Brésil

Université Lumière, Lyon 2/Universidade de Guarulhos. 2008. Thèse de doctorat/Environnement, ville et société (cotutelle) ; dirs Bravard (Jean-Paul) et Stevaux (José Cândido)

Localisation : Thèses électroniques de l'université de Lyon 2

Le Brésil est un pays très vaste qui concentre sur son territoire une part importante de l'eau douce de la planète. Malgré cette relative abondance, dans les dernières décennies la dégradation des ressources en eau a fortement augmenté, principalement à cause de la croissance démographique et économique. Les méthodes de classification des cours d'eau et de délimitation de zones homogènes semblent-elles représenter un bon point de départ pour répondre aux besoins de la gestion des eaux au Brésil. La présente thèse a pour but la construction et l'application d'une approche méthodologique de délimitation de zones homogènes et de sectorisation longitudinale de cours d'eau, qui englobe à la fois l'hydro-écorégion et le tronçon fluvial et qui respecte les spécificités des bassins versants brésiliens. La méthode construite commence par l'inventaire des facteurs de contrôle du bassin versant, pour ensuite les superposer et délimiter les écorégions. Ensuite, une étude du fonctionnement hydro-sédimentaire présente le régime des débits et les caractéristiques du transport sédimentaire analysées à partir des dépôts des berges, en utilisant la méthode de l'image CM. La morphométrie du profil en long est aussi étudiée de façon à identifier les changements de pente. Ensuite, le calcul de la puissance de chenal permet de mettre en évidence les variations amont-aval de l'énergie du chenal. La synthèse des écorégions, de l'étude du fonctionnement hydro-sédimentaire, de l'étude du profil en long et de la distribution des puissances donne la sectorisation finale. Cette sectorisation est faite de façon hiérarchisée, afin de pouvoir transposer les types identifiés à autres bassins versants brésiliens. La méthode proposée a été construite et appliquée dans le bassin versant de l'Ivaí, un important bassin versant de l'État du Paraná, au Brésil. Cette application de la méthode élaborée a permis d'identifier 17 types de tronçons dans le réseau hydrographique du bassin de l'Ivaí.

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2008/meurer_m

Sciences de la terre / Économie / Gestion / Information / Environnement / Éco-région / Sectorisation fluviale / Ivaí / Paraná.

PAULA CREPALDI (Mariana de)

Éducation environnementale et autonomie du sujet en aménagement : expériences brésiliennes

Université de Pau et des Pays de l'Adour. 2008. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement ; dir. Berdoulay (Vincent).

Localisation : Pau-BU Lettres

Partant de la période de retour à la démocratie au Brésil des années 80 à aujourd'hui, la thèse se penche sur le déroulement et les enjeux de la rencontre entre le mouvement écologique venu des pays les plus développés et les pratiques pédagogiques expérimentées alors, notamment au Brésil. Pendant les trente dernières années, le mouvement écologique a gagné en visibilité au Brésil. Il s'est cependant fragmenté entre groupes préservationnistes, conservationnistes et d'autres qui ont mis l'accent sur une perspective plus intégratrice des relations entre l'homme et le milieu. Parmi ces derniers se distingue un groupe de professeurs et élèves qui ont élaboré une approche de l'éducation environnementale reposant sur une critique profonde de la société et sur la valorisation de la capacité des individus à se prendre en charge. Les projets portés par cette approche ont cherché à développer la participation populaire dans les processus menant aux décisions politiques ainsi que la prise en compte des aspects subjectifs et contingents inhérents à toute activité d'aménagement. La thèse retrace la trajectoire de ces rencontres, la réflexion des professeurs et étudiants sur leurs pratiques, et les enjeux de cette approche émancipatoire de l'éducation environnementale, véritable outil de développement local

et d'aménagement. La recherche insiste sur la genèse de ce modèle d'éducation environnementale centré sur l'autonomie du sujet et se concentre sur la façon dont il a été mis en place, adapté et évalué. Deux exemples d'intervention dans l'État de São Paulo ont été choisis, l'un au Jardim Branco Flor (Itaperecica da Serra, zone métropolitaine) l'autre à Capão Bonito (sud de l'État).

Géographie / Environnement / Développement communautaire / Participation sociale / Politique de l'environnement / Participation des citoyens / Subjectivité / Éducation au développement durable / Recherche-action / Jardim Branco Flor / Itaperecica da Serra / Capão Bonito / São Paulo (état).

PINTO MARTINS (Débora)

Aménagements hydroélectriques et impacts sur la dynamique des flux d'eau et de sédiments. Le cas du haut Paraná, Brésil

Université Lumière, Lyon 2/Universidade de Guarulhos. 2008. Thèse de doctorat/Environnement, ville et société (cotutelle) ; dir. Bravard (Jean-Paul) et Stevaux (José Cândido)

Localisation : Thèses électroniques de l'université de Lyon 2

Le bassin du Paraná, en Amérique du Sud, est l'un des plus touchés par les aménagements hydroélectriques. Sur le Paraná brésilien, il reste seulement 200 km de chenal « naturel ». L'objectif de cette thèse est d'étudier l'influence des barrages sur le régime d'écoulement et sur la dynamique hydrosédimentaire des grands cours d'eau tropicaux, en utilisant le Paraná brésilien comme sujet d'étude. D'abord, on présente une analyse de la distribution spatiale des grands barrages dans le monde, en Amérique latine et au Brésil. Ensuite, on présente une recension des impacts des barrages dans le monde. Pour évaluer les effets des barrages sur le dernier tronçon « naturel » du Paraná brésilien, on présente une analyse comparative de quelques paramètres physiques avant et après la fermeture de Porto Primavera, le dernier barrage construit sur le Paraná. Pour approfondir les connaissances sur la dynamique hydrosédimentaire de ce tronçon, on a utilisé quatre méthodes : la méthode du déplacement des dunes (1) et les équations de transport de fond de Meyer-Peter & Muller (2), d'Engelund & Fredsøe (3) et de Van Rijn (4). Après Porto Primavera, les principaux impacts observés sur le chenal sont : la régulation du régime de débits, la réduction de la concentration des matières en suspension, le transport sélectif du matériel du fond et l'augmentation de la taille du matériel du lit, l'intensification de l'érosion des berges, l'affleurement du lit rocheux. Quant aux formes du lit, les dunes ont présenté une réduction de leur taille et de leur vitesse de déplacement. Concernant le transport solide, le transport de fond a été estimé à 3 157 tonnes/jour à Porto São José, tandis qu'à Porto Camargo la charge a été estimée à 1 673 tonnes/jour.

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2008/pintomartins_d

Sciences de la terre / Économie / Information / Barrage / Impact / Sédiment / Paraná (fleuve) / Paraná.

[Haut de page](#)

2009

ARVOR (Damien)

Étude par télédétection de la dynamique du soja et de l'impact des précipitations sur les productions au Mato Grosso (Brésil)

Université Rennes 2-Haute-Bretagne. 2009. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Dubreuil (Vincent).

Localisation : Rennes2-BU Centrale ; Rennes2-Doc. électronique

Depuis 2005, le Mato Grosso est devenu le premier État producteur de soja du Brésil. Cette évolution est le résultat de la progression d'un front pionnier qui a apporté un développement socioéconomique indéniable, mais a entraîné une déforestation intense. Cette thèse vise à définir l'état des interactions climat/société au Mato Grosso en déterminant le rôle de la dynamique du soja en tant que moteur du front pionnier et en évaluant comment les précipitations sont un facteur guidant l'évolution des territoires du soja. Ces dynamiques sont étudiées à partir de classifications de séries temporelles de données satellitaires MODIS TERRA/EVI. Les résultats indiquent que l'expansion agricole entre 2000 et 2007 explique 12 % de la déforestation au Mato Grosso ; 71 % des nouvelles cultures de soja au Mato Grosso ont été semées sur des parcelles anciennement défrichées. Actuellement, le secteur agricole semble rentrer dans une nouvelle phase de développement axée sur l'intensification agricole : 46 % de l'augmentation de la production agricole est due à des changements de pratiques culturales. Ceci est la conséquence de l'adoption de systèmes de production en double cultures commerciales qui concernent 30% des surfaces agricoles en 2007 (contre 6 % en 2000). Ces changements sont affectés par une forte variabilité spatiale qui est notamment liée aux conditions pluviométriques (cumul annuel, début, fin et durée de la saison des pluies). Celles-ci sont déterminées à partir des estimations de précipitations des produits TRMM 3B42. Les résultats démontrent que les régions les plus intensives sont celles où la saison des pluies est la plus longue et où le volume précipité est le plus important.

<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00422109/fr/>

Géographie / Télédétection / Méthodologie / Agriculture industrialisée / Végétation / Déboisement / Météorologie / Précipitation / Développement économique / Environnement (aspect de) / Soja / Mato Grosso / Siècle 21.

BARBAY (Claire)

Les jeunes dans les espaces de réforme agraire au Brésil

Université Paris 10, Paris-Ouest Nanterre la Défense, Nanterre. 2009. Thèse de doctorat/Géographie humaine, économique et régionale ; dir. Théry (Hervé).

Localisation : Nanterre-BU Paris10

De nouveaux territoires émergent avec la création et le développement des *assentamentos* de réforme agraire au Brésil. Ils témoignent d'une évolution du milieu rural brésilien, en contradiction avec le modèle d'exploitation agricole « géophage » basé sur les monocultures et la concentration foncière. Trois *assentamentos* ont été délibérément choisis comme témoins de dynamiques très différentes, dans le Pontal do Paranapanema (São Paulo), la Zona da Mata et le Sertão do Pajeu (Pernambouc). La participation des jeunes au processus de territorialisation des *assentamentos* y est étudiée. Ce processus de territorialisation s'appuie sur l'histoire commune de la population bénéficiaire de la réforme agraire dans sa lutte pour accéder à la terre. Il se réalise d'autant plus facilement que des identités collectives se forment, permettant la réalisation de

projets communautaires. Le quotidien et les perspectives des jeunes –entre « rêves d'ailleurs », travail agricole, l'école et les loisirs– participent aussi au façonnement de ces nouveaux territoires et en constituent un élément fondamental pour leur durabilité. Encouragés par la réalisation d'infrastructures, la formation, l'alphabétisation, la qualification de la population et la mise en place d'une agriculture durable, les jeunes rentrent dans cette dynamique particulière de construction de territoires qui correspond bien aux préoccupations de cette phase de la vie : se réaliser.

Géographie / Réforme agraire / Jeune / Milieu rural / Identité collective / Assentamentos / Pontal do Parapanema / Zona da Mata / Sertão do Pajey / São Paulo / Pernambuco.

BASTOS ZAHLUTH (Rodolpho)

Rivalités géopolitiques sur la biodiversité, l'enjeu de régulation de l'accès aux ressources génétiques au Brésil

Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. 2009. Thèse de doctorat/Géographie, géopolitique ; dir. Prévôt Schapira (Marie-France).

Localisation : Montpellier-BU Lettres, St Denis-BU Paris8

La régulation de l'accès aux ressources génétiques est l'un des thèmes centraux de la Convention sur la diversité biologique (CDB), datée de 1992. Cette Convention confère aux États le droit de définir les modalités d'accès aux ressources génétiques situées sur leur territoire et ce, dans le but d'assurer le partage des avantages issus de l'exploitation de ces ressources. Le Brésil, comme l'un des pays les plus riches en biodiversité de la planète, est très touché par cette question. Toutefois, et depuis l'entrée en vigueur de la CDB, le Brésil s'est révélé incapable d'adopter des lois et des politiques lui permettant de contrôler les échanges de ressources génétiques de façon à favoriser le partage des avantages. La mise en œuvre du régime brésilien d' "accès et de partage des avantages" (APA) s'avère en effet très complexe, car pleine d'enjeux et de rivalités de toutes sortes. Cette thèse se penche sur les raisons de ce dysfonctionnement à partir d'un regard sur les différents niveaux de conflit. Le résultat est une analyse à trois échelles (international, national, local) qui vise à mettre en évidence les enjeux majeurs de la régulation de la biodiversité.

Géographie / Environnement / Biodiversité / Ressources génétiques / Législation / Régulation.

BATISTA FRANÇA CARREIRE (Mabiane)

Estimativas de biomassa, do índice de área foliar e aplicação do sensoriamento remoto no monitoramento no estudo da cobertura vegetal em áreas de florestas ombrófila aberta e densa na Amazônia [Estimation de la biomasse, de l'indice foliaire et application de la télédétection dans l'étude de la couverture végétale en forêts ombrophiles ouverte et dense en Amazonie]

Université Européenne de Bretagne, Rennes 2/Universidade Federal do Amazonas. 2009. Thèse de doctorat/Sciences humaines et sociales (cotutelle) ; dirs Dubreuil (Vincent) et Higuchi (Niro).

Localisation : Rennes2-BU Centrale

L'Amazonie abrite 33 % des forêts tropicales du monde. Elle est la plus grande et la plus diversifiée des forêts tropicales de la planète. Néanmoins, le scénario du déboisement et de la dégradation de la forêt Amazonienne a été l'objet d'un intérêt mondial, principalement en raison de la contribution du déboisement à l'augmentation du réchauffement planétaire. Cette étude a été réalisée dans la fazenda Caiabi localisée à Alta Floresta (nord du Mato Grosso) et dans la Station Expérimentale de Sylviculture Tropicale (EEST/INPA) à Manaus (Amazonie Centrale). Dans cette recherche, l'objectif a été d'analyser la structure de la végétation, le stock de biomasse sèche, l'indice foliaire (IF) et le comportement spectral des forêts ombrophiles ouverte et dense. L'inventaire de terrain a été réalisé sur trois parcelles de forêt primaire ; neuf parcelles de forêt aménagée avec différentes intensités de coupe, et sept parcelles de forêt secondaire (5, 8, 11, 23 et 30 ans) ayant subi une coupe rase suivie d'un brûlis et abandonnées sans utilisation ultérieure. À l'intérieur de chaque parcelle de 1 ha, divisée en 9 sous parcelles de 20 m sur 20, tous les individus ayant un DHP \geq 5 cm (dans le cas des forêts secondaires) et ayant un DHP \leq 10 cm (dans le cas des forêts primaires et aménagées) ont été mesurés et identifiés. Dans les sous-parcelles, des photographies hémisphériques ont été prise à des intervalles de 10 m afin d'estimer l'IF. L'analyse floristique a démontré que la végétation d'Alta Floresta est moins diversifiée que la végétation de Manaus. Le stock de biomasse et de carbone augmente au fur et à mesure que les étapes de succession avancent. Dans la forêt aménagée, les valeurs de biomasse ont été proches de celles de la forêt primaire, ce qui démontre que ces zones exploitées ont récupéré le stock originel de biomasse, 19 ans après l'exploitation sélective. L'analyse de variance de l'IF entre les zones d'Alta Floresta et de Manaus montre des différences hautement significatives ($P < 0,01$) entre les étapes de la succession. Cependant, dans le cas des forêts aménagées, les valeurs d'IF ne présentent pas de différences significatives entre les traitements après 19 ans. Le traitement des images nous a montré que les valeurs de l'indice SAVI ont permis d'observer des variations entre les étapes de la succession. Les forêts secondaires dominées par le Cecropia ont fourni les indices de végétation les plus élevées. Les analyses statistiques pour la série temporelle des zones aménagées suggèrent clairement que les valeurs du NDVI, du SAVI et des images-fraction de végétation et d'ombre changent au cours du temps. Par contre, les interactions entre le traitement *NDVI, le traitement *SAVI, le traitement fraction de végétation et le traitement *fraction d'ombre n'ont pas varié significativement avec le temps.

Sciences de la terre / Biomasse / Environnement / Végétal / Forêt / Alta Floresta / Manaus / Mato Grosso / Amazonie.

BERTRAND (Georges)

Caractérisation des réponses adaptatives à la contrainte hydrique dans le Sud-Est de l'Amazonie chez trois espèces fourragères cultivées en monoculture et en association : Brachiaria brizantha, Leucaena leucocephala et Arachis pintoi

Université Paris 12, Paris Est, Créteil-Val de Marne. 2009. Thèse de doctorat/Sciences de l'univers et de l'environnement ; co-dirs Laffray (Daniel) et Grimaldi (Michel).

Localisation : Paris-Est-Université

En Amazonie orientale, l'agriculture familiale contribue significativement à la transformation des écosystèmes forestiers en pâturages. La mise en valeur pastorale se fait généralement de manière monospécifique avec une Poacée pérenne d'origine africaine (*Brachiaria brizantha* cv. Marandu) qui constitue la principale offre fourragère. Mais les pratiques pastorales mises en œuvre sur une exploitation conduisent souvent à une dégradation des pâturages, qui se manifeste par une prolifération des plantes adventices. Le pâturage a été modifié par l'introduction de deux Fabacées

pérennes fourragères originaires d'Amérique Latine, l'une herbacée (*Arachis pintoi* cv. Amarelo) et l'autre ligneuse (*Leucaena leucocephala*). Pendant la saison sèche, nous avons étudié les interactions entre *B. brizantha* et des Fabacées fourragères implantées. Cette étude est la première approche intégrée (écophysiologie) qui étudie les caractéristiques adaptatives et les effets des Fabacées sur la capacité de résistance à la contrainte hydrique des pâturages à partir des évolutions des échanges gazeux foliaires, du potentiel hydrique et de l'état hydrique du sol. Le dispositif expérimental était composé de cinq parcelles de 100 m² isolées du bétail correspondant à cinq traitements différents. Les trois espèces étudiées ont été cultivées seules et en association. Trois répétitions ont été réalisées pour chaque traitement afin de valider statistiquement les résultats et prendre en compte la variabilité spatiale du sol. En monoculture, les valeurs de conductances stomatiques de *B. brizantha* sont relativement élevées au regard des conditions climatiques par rapport à des valeurs habituelles de plantes C4 au champ alors que les valeurs d'assimilations nettes sont celles mesurées couramment. *A. pintoi* et *L. leucocephala* possèdent des valeurs de conductances stomatiques et d'assimilations mesurées habituellement sur les plantes C3 au champ. En situation de sécheresse, les trois espèces étudiées en monoculture adoptent un mouvement de fermeture stomatique 30 jours après l'arrêt des pluies et ajustent ainsi leur conductance sur l'épuisement de la réserve utile du sol. Cette stratégie permet le maintien de l'activité photosynthétique indispensable à la survie cellulaire et de maintenir une transpiration suffisante pour réguler leur température. Les trois espèces survivent par évitement de la sécheresse, en réduisant leur surface foliaire active et en fermant leurs stomates dès l'abaissement du potentiel hydrique. *B. brizantha* a le même comportement lorsqu'il est cultivé seul ou associé à *A. pintoi* que ce soit au niveau de la conductance stomatique, de l'assimilation de CO₂ ou de l'efficacité instantanée de l'eau. Cependant, son potentiel hydrique est affecté plus précocement au cours d'un stress hydrique lorsqu'il est en concurrence avec *A. pintoi*. Dans le cas de cette association, notre étude montre que la présence de *B. brizantha* a un effet négatif sur les activités photosynthétiques et donc sur la production de biomasse d'*A. pintoi*, espèce considérée pourtant comme sciaphile. Enfin, les fonctions métaboliques de *B. brizantha* sont réduites lorsqu'il est associé à *L. leucocephala* du fait de l'ombrage. *L. leucocephala* évite la sécheresse en réduisant sa surface foliaire. L'augmentation d'insolation en fin de saison sèche affaiblit cependant les plantes associées aux strates inférieures et réduit la quantité de fourrage disponible sur pied. Nous proposons aux agriculteurs de mettre en place une gestion durable de leurs pâturages par la création d'associations végétales fourragères adaptées aux contraintes biotiques et abiotiques. Les résultats de notre étude nous permettent de proposer plusieurs possibilités de gestion des ressources fourragères. Chacune des espèces fourragères montre des aptitudes face aux contraintes environnementales et leur association peut être profitable si l'implantation et la pression pastorale sont raisonnées selon leurs caractéristiques culturales. Une plus grande diversité de l'offre fourragère permettra de stabiliser ces éleveurs sur leurs terres, de ralentir la déforestation et ainsi conserver la biodiversité existante.

<http://doxa.scd.univ-paris12.fr:80/theses/th2009PEST0066.pdf>

<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00504177>

Sciences de la terre / Exploitation agricole / Agriculture familiale / Plante fourragère / Adaptation / Développement durable / Élevage / Pâturage / Écosystème / Biodiversité / Amazonie.

COULY (Claire)

La biodiversité agricole et forestière des Ribeirinhos de la Forêt Nationale du Tapajós (Pará, Brésil) : usages, gestion et savoirs

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris/Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento Sustentável. 2009. Thèse de doctorat/Ethnobiologie (cotutelle) ; dirs Emperaire (Laure) et Bursztyn (Marcel)

Localisation : Paris-Museum Hist.Naturelle

Depuis une quinzaine d'années, les savoirs naturalistes locaux (SNL) ont gagné une importance croissante dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Dans le contexte brésilien, les SNL bénéficient d'une reconnaissance juridique et sont au cœur des enjeux de développement durable, en particulier dans les aires protégées d'Amazonie. Notre recherche s'intéresse aux savoirs et aux usages d'une population rurale (les Ribeirinhos) de la biodiversité agricole et forestière dans une aire protégée (la forêt nationale du Tapajós ou Flona Tapajós). Nous nous interrogeons sur la manière dont les SNL peuvent être pris en compte dans les projets locaux de développement durable et sur la façon dont s'articulent les normes locales et institutionnelles de gestion des milieux et des ressources sur ce territoire. Nous développons une approche interdisciplinaire en ethnobiologie et écologie, incluant notamment des inventaires ethnobotaniques en forêt. Cette recherche a permis de mettre en évidence la riche connaissance écologique des Ribeirinhos de leur environnement agricole et forestier. Celle-ci se reflète à plusieurs niveaux : i) dans la diversité des formations forestières distinguées, avec 21 types de forêts perçus et nommés en fonction d'une combinaison de critères, ii) dans la perception détaillée des processus de régénération forestière de la jachère à la forêt primaire, iii) dans la perception des stratégies de croissance des végétaux et de leur rapport au milieu abiotique, iv) dans la grande diversité de végétaux reconnus et nommés par les villageois (439 morphotypes dont la majorité (77%) est issue des forêts de terre ferme). Outre la distinction primordiale opérée entre les plantes sauvages et les plantes domestiques (mato/plantas), les Ribeirinhos distinguent 9 catégories de ressources, en fonction principalement de critères morphologiques. Les relevés ethnobotaniques réalisés en forêt montrent que les forêts secondaires post agricoles sont les formations forestières de plus grande Valeur d'usage. De plus, une grande partie de la diversité forestière a une utilité pour la population locale (86% des 140 espèces recensées dans les parcelles forestières et entre 87% et 95 % des individus de DHP≥5 cm selon le type de forêt considérée). Toutefois, dans le quotidien, les espèces cultivées (jardins et abattis) sont plus utilisées que les espèces forestières. Nous avons mesuré des différences écologiques entre les 3 principales catégories locales de forêts de terre ferme. Nous discutons les limites de la superposition de ces catégories avec les catégories écologiques. En conclusion, nous synthétisons et discutons les principaux résultats de cette étude en montrant les limites de la méthodologie utilisée, et ouvrons des perspectives concernant l'intégration des SNL dans les projets de développement durable dans cette Flona.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/79/06/PDF/COULY_2009_ThA_se.pdf

Sciences de la terre / Ethnobiologie / Biodiversité / Développement durable / Écologie / Diversité végétale / Ribeirinhos / Forêt Nationale du Tapajós / Pará

COZIC (Bertrand)

Les relations ville/port à Rio de Janeiro : les défis de la mondialisation dans l'émergence et la construction de territoires

Université de La Rochelle. 2009. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Pouyllau (Michel).

Localisation : La Rochelle-BU

Le monde portuaire connaît, depuis quelques décennies, de profondes mutations liées à la crise du modèle productif Fordiste. Les ports issus de l'ère industrielle doivent dorénavant faire face aux innovations techniques du commerce mondial, et, définir un nouveau paradigme de développement pour bénéficier des opportunités qu'offre la mondialisation. La ville et le port de Rio de Janeiro, qui souhaitent s'inscrire dans une

dynamique de développement durable, sont confrontés aux besoins d'articuler une vaste réforme portuaire, celle-ci concrétisée par le vote de la loi 8630 de 1993. Cette dernière, prévue pour la réforme institutionnelle du système portuaire brésilien, ouvrit aussi la voie à une réflexion sur la reconversion des friches, ces espaces portuaires issus de l'ère industrielle, devenus souvent obsolètes et inadaptés face aux exigences techniques et commerciales du commerce maritime international. Près de 90% des espaces portuaires de Rio de Janeiro n'abritent pour ainsi dire plus aucune activité commerciale, alors que les terminaux privés de conteneurs et rouliers (roll-on/roll-off) de Caju connaissent une croissance régulière. La ville a lancé un vaste projet de « récupération » de ces espaces et entrepôts à l'abandon, sur le modèle de nombreux projets tels que Puerto Madero à Buenos Aires, le port de Barcelone et bien d'autres encore. Cependant, la ville ne semble pas vouloir prendre en compte la nouvelle dynamique commerciale de ses terminaux de conteneurs et de véhicules. Elle écarte, par la même occasion, l'opportunité de créer un véritable projet de développement concerté, en articulant d'une part, le renouveau des friches portuaires par l'élaboration d'un plan de développement immobilier et touristique basé sur les loisirs, et d'autre part, une politique de coopération entre la ville et les activités portuaires. Ces dernières pourraient alors développer des services autour des produits qui transitent par le port et y agréger de la valeur, afin d'attirer les flux issus de la mondialisation.

Géographie / Mondialisation / Développement durable / Politique urbaine / Commerce maritime / Friche industrielle / Port / Rio de Janeiro.

RENNÓ de ANDRADE PINTO (Fernanda)

Le Sertão Mineiro : un territoire à la recherche de ses paysages

Université de Toulouse 2-le Mirail. 2009. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement dir. Metallié (Jean-Paul)

Localisation : Toulouse2-BUC Mirail

Le Cerrado est un des biomes brésiliens les plus importants. Classifié aujourd'hui comme un hotspot mondial pour sa biodiversité, ce territoire est en train de subir une série de changements qui suivent une logique plus économique que sociale. Ces changements peuvent être visualisés à travers les dynamiques paysagères et à travers la perception des habitants locaux sur l'actuelle situation. Pour comprendre cet échantillon de Sertão (arrière-pays), cet échantillon de Brésil, nous proposons une analyse paysagère qui permettra de maîtriser une connaissance assez profonde sur la région rendant possible la valorisation et la mise en évidence de ces paysages oubliés et peu valorisés, tant au Brésil que dans le monde. Après un survol sur l'évolution de la notion paysage dans la géographie brésilienne nous présentons les définitions et les méthodologies qui ont servi de base à la recherche. Ensuite le déroulement de la thèse se fait suivant un parcours qui commence avec une présentation plus physique de la région, pour après proposer un regard filtré par les paysages et arriver à la fin à des Itinéraires Touristiques capables de mettre en évidence une possible valorisation de la région. Les regards des barranqueiros (habitants locaux) nous ont aidé à compléter nos analyses et à réussir à tirer ce(s) paysage(s) de « son apparente banalité », « l'ordinaire » laisse la place à « l'extraordinaire ». Des paysages qui à première vue semblaient banals, se sont dévoilés d'une richesse infinie et singulière. Nous avons eu la même surprise avec la société qui s'est montrée très sage, bien que parfois utopiste. Muni d'une multitude d'inquiétudes objectives et aussi subjectives, naît le sujet de cette thèse : l'étude d'une partie du bassin moyen du Rio São Francisco, entre les villes de Pirapora, Itacarambi et Montes Claros.

Géographie / Paysage / Sertão / Cerrado / Biodiversité / Barranqueiros / Tourisme / Rio São Francisco (bassin) / Pirapora / Itacarambi / Montes Claros / Minas Gerais.

[Haut de page](#)

2010

ACHKAR (Roger)

Les relations politiques et économiques du Liban avec les descendants des immigrants libanais au Brésil

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études d'Amérique latine. 2010. Thèse de doctorat/Géographie, physique, humaine, économique ; dir. Droulers (Martine).

Localisation : Paris3-Bib.electronique

Cette thèse se situe entre l'histoire, la politique et les mouvements de population et se place ainsi dans le champ général de la géopolitique. Elle s'efforce de proposer une solution au problème de la disparition d'une très grande partie des Chrétiens du Liban, notamment les Maronites suite au massacre des Chrétiens du Liban et de Syrie en 1860 et à la guerre civile Libanaise [1975-1990]. La recherche d'une solution est cruciale pour la survie des Chrétiens et de la Chrétienté au Liban ainsi que pour la survie du système consensuel Libanais basé sur l'équilibre entre les Chrétiens et les Musulmans, un objectif central dans la Constitution Libanaise de 1926 et dans l'accord de Taëf en 1989. Il faudrait donc consolider les efforts des Maronites au Liban et dans le monde, notamment au Brésil, et unifier leur message pour diffuser la richesse du patrimoine libanais à travers toutes les Églises, l'Ambassade et les Consuls ; renforcer les fondements de l'appartenance au Liban ; préserver et défendre les droits et les intérêts de la communauté Maronite, et la place sociale, culturelle et politique dont elle jouit au Liban et dans le monde ; naturaliser tous les descendants des émigrés Libanais dans le monde, notamment au Brésil, où se trouve la majorité des descendants des Libanais n'ayant pas la nationalité libanaise, dont la plupart sont Maronites ; œuvrer pour que les Maronites puissent jouir de leur vitalité et occuper la place qui leur revient dans tous les domaines, et ce au sein d'un État de droit qui œuvre pour la sauvegarde de la coexistence, défend l'entente nationale et consacre la justice, la démocratie consensuelle, la liberté et l'égalité devant la loi de tous les citoyens libanais ; promouvoir le dialogue Chrétien-Musulman dans le cadre de la communication constructive établie entre les religions, les civilisations et les peuples du monde ; et poursuivre la promotion de la culture arabe dont la renaissance et les exploits ont été possibles grâce au rôle pionnier joué par les Maronites.

<http://www.theses.fr/2010PA030118/document> (accès Intranet aux membres de Paris 3)

Géographie / Emigration / Relations politiques / Economie informelle / Liban

ARAUJO (Maria Cristina)

La politique de l'eau et la construction d'une rationalité socio-environnementale : le cas du bassin du Rio Preto, District fédéral, Brésil

Université Paris 7, Denis Diderot. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et environnement ; dir. Cohen (Marianne).

Localisation : Paris7-Bibliothèque centrale

La thèse consiste en une étude de cas du bassin du fleuve Preto dans le district fédéral au Brésil. L'objectif est d'examiner la mise en œuvre de la politique de l'eau et ses liens avec la politique environnementale. La recherche se propose également de vérifier si les nouvelles politiques ont fait naître un nouveau regard des gestionnaires publics et des usagers de l'eau de ce bassin sur l'environnement. La thèse a pour objet les enseignements de la zone d'étude sur la gestion durable de l'eau, la gouvernance et le bassin versant en tant qu'unité de gestion. Il s'agit d'examiner dans le cadre institutionnel brésilien la mise en place de la politique de l'eau dans le bassin du fleuve Preto et de saisir les principaux enjeux de la préservation des conditions environnementales pour la protection de l'eau. La recherche a avancé dans l'analyse de la problématique de la gestion de l'eau par le biais d'une étude diachronique de l'usage du sol dans le bassin du Rio Preto au cours de la période de 1973 à 2008. Elle a mis en évidence le rapport entre la consommation d'eau par l'agriculture irriguée et la réduction des zones de végétation naturelle. Enfin, la thèse étudie la gouvernance participative, en tenant compte des différences sociales entre les groupes d'usagers de l'eau au Brésil et souligne l'insuffisance des outils mis en place par les politiques dans le cas du bassin du Rio Preto, district fédéral, Brésil.

Géographie / Développement durable / Environnement / Eau / Ressources naturelles / Gestion / Politique / Rio Preto (bassin) / District fédéral.

BERNARD (Jennifer)

Conception de systèmes de production innovants dans une dynamique d'intensification laitière - Cas des exploitations de polyculture-élevage relevant des périmètres de la réforme agraire dans le municipe d'Unaí-MG, Brésil

Centre International d'Études Supérieures en Sciences Agronomiques, Montpellier Sup-Agro. 2010. Thèse de doctorat/Écosystèmes ; dir. Moulin (Charles-Henri)

Localisation : Bibliothèque du Cœur d'École (SupAgro Montpellier/Inra)

Les éleveurs laitiers gèrent des systèmes complexes combinant production animale et production végétale. Dans un contexte d'évolutions rapides, les démarches de conception de systèmes de production doivent être renouvelées, et répondre à la diversité des situations des exploitations agricoles. La co-conception de systèmes innovants avec les producteurs eux-mêmes se présente comme une démarche intéressante. Les modèles d'exploitation permettent de représenter la complexité du système, mais leur utilisation comme outil d'accompagnement interroge les choix de développement. Ce travail propose une démarche d'accompagnement basée sur l'utilisation d'un modèle de simulation pour appuyer les réflexions de l'éleveur sur ses stratégies d'élevage. Les choix de développement s'appuient sur l'analyse du fonctionnement d'un échantillon de six exploitations. Trois exemples d'utilisation du modèle avec les producteurs sont présentés. Ils montrent comment les résultats du modèle alimentent la discussion autour du projet de l'éleveur.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/23/28/PDF/THESE_version_finale.pdf

Sciences de la terre / Exploitation agricole / Système de production / Modèle / Innovation / Développement agricole / Agro-alimentaire / Élevage / Production laitière / Conseil / Unaí / Minas Gerais

BONNET (Anne-Sophie)

Le tourisme peut-il être durable ? : État des lieux et perspectives sur des îles-ponts brésiliennes et françaises

Université de Nantes. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Miossec (Alain)

Localisation : Nantes-BU Lettres

Le tourisme occupe actuellement une place essentielle dans le développement territorial des îles, notamment celui des îles reliées par un pont au continent. Bénéficiant de l'image du mythe insulaire, elles sont devenues une destination vacancière privilégiée. Néanmoins, la pression anthropique, résultant de ce flux croissant, a des conséquences tant du point de vue économique, social et environnemental. Un doute est donc posé sur la durabilité de l'activité touristique, actuellement pratiquée dans nos sociétés. Le tourisme durable, a été officialisé par la Charte de Lanzarote en 1995. Depuis, ce dernier a irrigué les politiques publiques et les stratégies de développement des acteurs privés. Plus de dix ans après les débuts de sa diffusion, ce travail tente d'analyser de quelle manière, en fonction de contextes socio-économique et culturel différents, les acteurs locaux intègrent et appliquent aux territoires touristiques les orientations d'un développement durable, à travers des exemples choisis en France et au Brésil.

Géographie / Développement durable / Tourisme / Économie / Îles / Environnement / Analyse comparative / France.

CHÉTRY (Michaël)

Les habitants des favelas face au droit à la ville au Brésil : réalité de la fragmentation urbaine, défi de l'intégration

Université Jean Moulin, Lyon 3. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement ; dir. Bret (Bernard)

Localisation : Lyon3-Bibliothèques

Les villes brésiliennes sont composées d'une mosaïque de logements populaires, généralement en situation irrégulière par rapport à la législation en vigueur. Ainsi en est-il des favelas qui, à travers le clivage qui les oppose à la ville formelle, légale, constituent l'un des symboles de la fragmentation des villes brésiliennes. Cette vision dualiste de la ville, ancrée depuis toujours dans l'imaginaire des citoyens brésiliens, masque une réalité urbaine complexe qui reste encore mal appréhendée. Dans ce contexte, ce travail de recherche s'intéresse au rapport des favelas avec la ville. À partir de l'étude de quatre favelas, dans deux villes différentes, Rio de Janeiro et Recife, il tentera de caractériser la situation des favelas dans l'espace urbain et l'insertion de leurs habitants dans la vie urbaine. Au-delà des apparences, l'exploration de ces espaces et de la vie quotidienne de leurs habitants montrent des signes évidents d'une intégration à la ville, qui reste toutefois empreinte, à l'image de la société brésilienne, d'une profonde inégalité.

http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2010/chetry_m

Géographie / Bidonville / Favela / Milieu urbain / Pauvreté / Logement / Droit / Société / Rio de Janeiro / Recife.

LE TOURNEAU (François-Michel)

Les Yanomami du Brésil, géographie d'un territoire amérindien

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2010. Thèse d'habilitation/Géographie ; dir. Droulers (Martine).

Ce texte présente une étude géographique du territoire Yanomami du Brésil. Nous y cherchons à voir comment envisager le territoire Yanomami dans une perspective de géographie régionale, en prenant en compte le fait qu'il est revendiqué par deux sociétés différentes, qui, jusqu'à un certain point, le vivent concurremment (dans les deux sens du terme, puisqu'elles le vivent en concurrence, mais aussi au même moment). La première approche que l'on peut en avoir le considère, logiquement, comme le territoire des Yanomami. Cependant, de ce point de vue, on peut hésiter à la considérer comme une région. Il s'agirait au contraire d'une entité plus large, comprenant plusieurs régions, comme on le verra au cours de ce travail. Au surplus, les Yanomami n'ont développé que récemment une réflexion dans laquelle ils se considèrent comme une nation unique, et leur conception traditionnelle de l'espace ignorait le fait que celui-ci puisse être borné. En somme, la « région Yanomami », et la catégorisation qui la sous-tend, n'ont durant longtemps fait sens, au point de vue d'une organisation régionale, que pour les « Blancs », ce qui rend d'autant moins opératoire le concept – bien que les changements en cours actuellement sur cette question soient hautement significatifs. Même si la question de la qualification du territoire Yanomami comme une « région » semble délicate, on doit d'un autre côté souligner qu'à l'intérieur de cette enveloppe on peut discerner des réseaux de relations, des organisations d'habitats ou encore des flux qui permettent de l'analyser avec les outils de la géographie régionale. Une seconde approche peut chercher à caractériser le territoire Yanomami comme une partie du Brésil, dont il représente un peu plus de 1 % de la superficie totale. De ce point de vue, il est l'objet de projections successives de la part de la société brésilienne, d'abord pour se l'appropriier, en tout ou partie, ensuite pour l'administrer. Or le fonctionnement de cette région de ce point de vue externe, et les relations qu'elle entretient, y compris sur le plan symbolique, avec les territoires situés de l'autre côté de la limite (puisque son accès est restreint), constituent autant de points à résoudre afin de comprendre son insertion régionale. Cette double analyse régionale que nous tenterons de proposer nous semble intéressante non seulement en soi, par les originalités qu'elle recèle, mais également dans la perspective des territoires amérindiens d'Amazonie ou du Brésil, ou encore, dans un cadre plus large, dans celle des territoires dévolus aux peuples autochtones, dont les relations avec les autres territoires appropriés par les sociétés englobantes et le fonctionnement apparaissent comme un facteur important pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité dans de vastes régions du globe ..

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/63/30/PDF/Yanomami_geographie_territoire_amerindien_FMLT.pdf

Géographie / Anthropologie / Territoire / Amérindien / Peuple / Yanomami (ethnie) / Amazonie.

LETURCQ (Guillaume)

Migrations forcées dans le sud du Brésil : les atingidos

Université du Maine, Le Mans. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; co-dirs Bertrand (Jean-René) et Domenach (Hervé)

Localisation : Le Mans-BU Lettres

La construction et l'installation d'un grand barrage hydroélectrique perturbent profondément les sociétés rurales, notamment dans le Sud du Brésil au tournant du siècle. Les atingidos, les familles victimes des barrages du fleuve Uruguay se caractérisent par une population historique (indiens et caboclos) métissée par une colonisation européenne tardive datant d'environ 150 ans. Les populations atingidas doivent se réapproprier un espace de vie et dans ce sens, la thèse étudie les relations entre espaces et sociétés. Les processus d'éviction et d'indemnisation et les mécanismes migratoires placent les familles dans des situations de vulnérabilité lorsqu'elles doivent s'adapter à de nouveaux territoires, où les interrelations sociales sont à reconstruire. Face à ces évolutions, les inégalités sociales sont mises en évidence et expliquent en partie les processus d'installation, manifestés sous trois formes : l'adaptation au nouveau cadre rural et communautaire ; l'insertion dans la nouvelle structure administrative et à ses aménagements ; et le maintien de liens avec l'ancien lieu de vie.

http://www.gribresil.org/images/articles_pdf/These%20G.LETURCQ.pdf

Géographie humaine / Transfert de population / Atingidos (population) / Barrage / Écologie humaine / Inégalités sociales / Uruguay (fleuve) / Sud (région).

LITRE (Gabriela)

Os Gaúchos e a Globalização : vulnerabilidade e adaptação da pecuária familiar no Pampa do Uruguai, Argentina e Brasil [Les gauchos et la mondialisation. Vulnérabilité et adaptation de l'élevage familial dans la pampa de l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil]

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine/Universidade de Brasília. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement (cotutelle) ; dirs Tourrand (Jean-François) et Droulers (Martine) ; co-dir. Bursztyn (Marcel).

Localisation : Paris3-BU

L'élevage familial gaúcho, une catégorie spéciale dans le monde de l'agriculture familiale, a été longuement ignoré par le milieu académique et par les décideurs. Le scénario où se déroule l'élevage familial gaúcho-, la Pampa - est un biome en profonde transformation qui, même riche, a le plus petit pourcentage de surface légalement protégée. Cette dévalorisation naît du manque de politiques d'appui au secteur et à l'exode massif des éleveurs familiaux qui, marginalisés ou forcés à choisir un système d'élevage en confinement des animaux (feedlot), finissent par louer ou vendre leurs terres à des entreprises multinationales dédiées aux monocultures de soja ou eucalyptus. Les services écologiques fournis par la Pampa (environnementaux, culturels et esthétiques) sont aussi menacés. Dans ce travail, nous analyserons les perceptions et les stratégies d'adaptation des éleveurs familiaux de viande bovine du biome Pampa de l'Argentine, de l'Uruguay et du Brésil face à la concurrence entre l'élevage traditionnel et l'agriculture ; à grande échelle, on utilise les concepts de vulnérabilité, résilience, adaptation et de double exposition aux risques climatiques et socio-économiques comme l'explication théorique plus consistante pour la réalité trouvée. Comme données primaires, nous avons interviewés 75 familles d'éleveurs (25 par pays) avec des formulaires semi-structurés qui cherchaient à identifier à travers la méthode de l'analyse thématique. Leurs trajectoires, leur organisation du travail, leur insertion dans le marché, leurs réseaux de dialogue et leur position face aux risques, ainsi que leurs motivations et leurs visions du futur. Parmi ces familles d'éleveurs, une attention, spéciale a été portée aux femmes et aux jeunes. En même temps, nous avons des visites sur le terrain et des interviews avec des informants-clés. En deuxième lieu, nous avons analysé les politiques publiques de certification environnementale, les indications géographiques et la traçabilité dans chacun des pays étudiés. C'est à partir de ces données que nous avons conclu que l'élevage familial gaúcho constitue un lien important entre emploi, production, durabilité et contention sociale. Nous sommes aussi arrivés à la conclusion que l'élevage bovin signifie beaucoup plus qu'une source de revenu économique. En effet, les éleveurs et leurs familles résistent aux aléas parce qu'ils perçoivent leur activité comme un mode de vie et parce qu'ils lient leur propre identité à la nature. Même fréquemment ignorés, les services écologiques de la Pampa ont commencé à constituer de la valeur économique, tels les cas de l'agrotourisme et l'écotourisme pampéen, la séquestration de CO2 et la certification écologique des produits et processus.

<http://disbr1.iai.int/IAIDIS/JeanTourrand/data/PhD.GabrielaLitre-GlobalGauchos-Univ.Brasilia-Pampa.pdf>

Géographie / Économie / Élevage familial / Durabilité / Pampa / Développement rural / Transformation territoriale / Entretien / Analyse comparative / Uruguay / Argentine.

MARCHAND (Guillaume)

Un système d'indicateurs pour évaluer les impacts territoriaux des politiques de développement durable dans les zones rurales d'Amazonie brésilienne : l'expérience IDURAMAZ

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2010. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement et urbanisme ; dir. Droulers (Martine)

Localisation : Paris3-IHEAL

Alors que le reste de la planète découvre le développement durable sous la plume de la commission Brundtland (1987), le Brésil, prié par la communauté internationale de réduire les déboisements inhérents à la conquête de l'Amazonie, doit chercher un équilibre entre le développement socio-économique et la préservation des écosystèmes dans ses politiques d'aménagement territorial. Les premiers temps sont difficiles, à l'instar des contestations soulevées par les zonages socio-économico-écologiques originels (ZSEE), mais suite à la mise en œuvre du Programme Pilote du G-7 pour la protection des forêts tropicales (1992), la stratégie brésilienne en matière de durabilité se clarifie : l'Amazonie devient un laboratoire à ciel ouvert du développement durable. Le Brésil et ses divers partenaires mettent en place un système novateur d'intervention, la durabilité est vue comme une superposition de mesures à différentes échelles où les échelons inférieurs peuvent venir contrebalancer les décisions prises au niveau supérieur. Par conséquent, des mesures sociales ou environnementales au niveau local (micro- zonages, création d'aires protégées, projets de développement) peuvent rendre plus durables des décisions prises au niveau national (implantation de routes, d'usines hydroélectriques). L'objectif du programme de recherche DURAMAZ, dans lequel s'insère cette thèse, est d'évaluer l'impact réel de ces différentes mesures sur une douzaine de communautés amazoniennes appartenant à des groupes contextuels différents (de l'agrobusiness aux territoires indigènes). En travaillant à l'échelle locale, dernier maillon de la chaîne des stratégies adoptées en matière de durabilité, il est possible d'évaluer l'ensemble des processus mis en œuvre aux niveaux supérieurs. C'est pour cette raison que nous avons choisi de focaliser notre attention sur cette échelle, surtout que les mesures locales de développement durables, comme les projets démonstratifs du PPG-7, sont actuellement les plus actives. Quelques-unes des expériences de préservation intégrées comme les corridors écologiques ou certains macro-zonages sont encore en suspens. Afin d'évaluer les stratégies évoquées précédemment, un système d'indicateurs a été créé, il a été baptisé IDURAMAZ. Cette thèse évoque son processus de construction. Du choix des phénomènes à mesurer et la manière de les confronter (agrégation des variables, pondération entre les dimensions sociétales et environnementales...) à son application dans huit terrains de l'échantillon DURAMAZ : une association de fazendeiros du Mato Grosso, un village Kayapó, trois communautés extractivistes (Acre, Maranhão et Amapá), deux zones de colonisation agricole (Pará et Rondônia) ainsi qu'une réserve de développement durable dont les populations et les usages des ressources sont assez hétérogènes (Amazonas). Nous présentons dans ce mémoire les résultats obtenus pour les quatre indices synthétiques d'IDURAMAZ et ce qui les compose : 1. les conditions d'existence des populations (22 sous-indicateurs) ; 2. la protection de l'environnement (10 sous-indicateurs) ; 3. l'articulation entre les besoins du présent et les perspectives futures (6 sous-indicateurs) ; 4. l'organisation sociale (6 sous-indicateurs). La finalité de cette présentation exhaustive des résultats est double. Dans un premier temps, mettre en avant les points forts et points faibles des expériences de durabilité mises en place, puis, dans un second temps, chercher à améliorer le système IDURAMAZ : supprimer les entrées peu pertinentes ou obtenant des résultats douteux, intégrer des phénomènes qui nous ont échappé jusqu'ici.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/69/85/PDF/these_Guillaume_Marchand_2010.pdf

Géographie / Développement durable / Système d'indicateurs / Biodiversité / Qualité de vie / Justice environnementale / Amazonie brésilienne.

MELO MELGAÇO (Lucas de)

Sécurisation urbaine : de la psychosphère de la peur à la technosphère de la sécurité [Securização Urbana: da psicoesfera do medo à tecnoesfera da segurança]

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade de São Paulo. 2010. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Berger (Martine) et Souza (Maria Adélia de)

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès-France

La violence urbaine et la peur ont changé le paysage dans certaines villes du monde selon un processus nommé « sécurisation urbaine ». En réponse au sentiment d'insécurité, le territoire est transformé par la présence des formes architecturales variées, telles que les caméras de surveillance, les gated communities et les architectures anti-mendiants. De telles formes urbaines se sont multipliées à Campinas, ville brésilienne abritant des profondes inégalités spatiales. Des exemples observés ont été analysés via des travaux de terrain comprenant des entretiens avec les agents locaux, des photos et des cartes. Ces données permettent de décrire le processus de sécurisation et surtout, de développer une réflexion autour de ses conséquences. Comme conclusion, il est possible d'affirmer que la manière employée pour quêter la sécurité augmente les inégalités spatiales, renforce la psychosphère de la peur, menace les libertés individuelles et favorise l'émergence de contre-rationalités.

Géographie urbaine / Violence urbaine / Système de sécurité / Télévision / Campinas / São Paulo (état).

MELO ROCHA (Danielle de)

Développement et identités dans le semi-aride brésilien. Le vin de la vallée du São Francisco

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine).

Localisation : Paris3-IHEAL

Les représentations identitaires du Semi-aride brésilien ont été pendant longtemps incarnées dans des images de pauvreté, sécheresses et sous-développement. En dépassant ces stéréotypes, les politiques publiques actuelles appliquent une nouvelle approche du développement régional en l'articulant davantage au développement local afin de réduire les inégalités sociales et spatiales. Les politiques d'appui aux Arrangements Productifs Locaux-APL font partie de cette stratégie, visant à augmenter la compétitivité des territoires en y stimulant l'organisation productive, l'innovation, le renforcement du capital social, et tout ce qui contribue à redynamiser l'identité régionale. De leur côté, les acteurs sociaux organisés revendiquent le droit de participer à l'instauration d'un modèle de développement propre à la région tout en insistant sur l'adoption de mesures fondées sur la notion de développement durable traduite par l'expression « Vivre avec le Semi-aride ». Une telle posture a comme base le renforcement de la production familiale, l'éducation adaptée à la réalité locale, l'organisation communautaire et les solutions hydrauliques décentralisées de faible gabarit. Parallèlement, le grand projet d'intégration du São Francisco avec les bassins hydrographiques du Nordeste septentrional, si cher au président Lula, ouvre le débat sur l'usage efficace et durable des eaux du fleuve pour l'irrigation pérenne des zones semi-arides. Au sein des enjeux de ce processus de (re)construction identitaire, la vitiviniculture – héritière de la fruticulture irriguée dans la Vallée du São Francisco - est prise comme un exemple symbolique d'un APL soutenu par les gouvernements fédéraux et de l'État du Pernambouc. Cet APL exprime la dialectique entre modernité et tradition, global et local, puisque la production d'un vin tropical contribue à infléchir les identités avec des images de progrès et d'innovation, mais cela implique également des risques de valorisation différenciée des territoires. C'est pourquoi une telle métamorphose, en même temps qu'elle apporte du nouveau, a aussi tendance à relancer l'habituel comportement d'enrichissement individuel conduisant à la concentration des terres et de l'eau aux dépens des productions villageoise et familiale qui sont au cœur des identités collectives sertanejas.

Géographie / Sécheresse / Systèmes productif local / Politique publique / Développement régional / Développement local / Fruticulture / Vin / Territoire / Semi-aride / São Francisco (vallée du) / Pernambouc / Nordeste.

NASUTI (Stéphanie)

Une situation de « post-front pionnier » : le cas de la région rural de Ciriaco (ouest Maranhão – Brésil)

Université Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine)

Localisation : Paris3-IHEAL

Cette étude présente les composantes spatio-temporelles ayant structuré une région d'arrière-front pionnier de la frange orientale de l'Amazonie brésilienne (pré-Amazonie maranhense, Imperatriz). Afin de saisir les conditions d'organisation du peuplement, nous cartographions les trajectoires migratoires de la première génération ayant afflué massivement dans les années soixante, que nous comparons aux actuelles stratégies de circulation des jeunes générations. L'évolution foncière, inhérente à la consolidation d'un front pionnier, s'est singularisée par diverses interventions directes de l'Etat fédéral, privilégiant tour à tour la régularisation individuelle pour rétablir la paix sociale (Getat) puis l'usufruit collectif des terres pour préserver l'environnement (aires protégées). Nous avons reconstitué les étapes de la chaîne foncière, montrant dans quelles conditions des petits agriculteurs ont pu accéder durablement à la propriété jusqu'à l'implantation d'une réserve extractiviste, Ciriaco, cas d'étude central de ce travail. Cette opération amène la question de la modernisation des produits de l'extractivisme et de la capacité des populations rurales à s'insérer dans les circuits commerciaux. La transformation de la noix de babaçu (*Orbignya spp.*), activité en désuétude, exprime pourtant une identité collective forte, qui s'incarne dans un mouvement social emblématique des transformations du milieu politico-associatif rural, qui entre dans une démarche réflexive et acquiert plus d'autonomie, concourant à structurer les communautés rurales en zone de front pionnier. Cette dynamique régionale se complète par les problématiques actuelles du secteur sidérurgique, activité pionnière de fort impact, mais dont l'implantation dans les années quatre-vingts a donné une envergure nationale à la région d'Imperatriz. Aujourd'hui, pour assurer la « durabilité » de ses activités, le secteur est contraint de déployer un véritable système spatial articulé autour d'une forêt plantée d'eucalyptus, de sa transformation en charbon végétal aboutissant aux lingots de fer-gueuse.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/15/36/PDF/These_SNasuti_2010_ypublic.pdf

Géographie / Migration / Extractivisme / Régulation foncière / Charbon végétal / Noix de babaçu / Front pionnier / Maranhão / Ouest (région) / Amazonie (pré-).

NUNES RODRIGUES (Juliana)

La coopération intercommunale : regards croisés entre la France et le Brésil

Université Jean Moulin, Lyon 3. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement ; dir. Bret (Bernard)

Localisation : Lyon3-Bibliothèques

Cette thèse porte sur les pratiques de coopération intercommunale qui se développent en France et au Brésil et sur ses effets en termes de gestion territoriale. D'une manière générale, il s'agit de montrer la validité de la méthode comparée pour élargir la réflexion sur les processus de formation et de diffusion des structures de coopération intercommunale dans deux modèles d'État : l'État fédéral Brésilien et l'État unitaire Français. Nous nous interrogeons sur les blocages et les progrès réalisés en matière de coopération intercommunale dans chacun des deux pays, dans l'objectif d'identifier et d'analyser les conditions qui conduisent aux différences territoriales, en France et au Brésil, concernant la conception et la mise en œuvre de structures de coopération. Cette démarche repose sur une hypothèse générale, celle de l'existence de logiques particulières orientant la distribution spatiale de ces structures de coopération. Nous analysons un ensemble de données factuelles, d'informations empiriques et d'outils théoriques capables de fonder l'étude comparée. L'analyse se développe à trois échelles différentes: à l'échelle nationale, afin d'identifier des phénomènes de concentration ou de dispersion des structures de coopération territoriale sur les territoires Français et Brésilien; à l'échelle régionale, pour tester quelques hypothèses sur des rapports éventuels entre les caractéristiques socio-économiques des espaces sous régionaux et l'intensité de la coopération territoriale ; et enfin à l'échelle locale, à partir d'enquêtes de terrain nous dégagons un ensemble de problématiques qui se présentent dans les deux pays.

Accès Intranet Université Lyon 3 - http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2010/nunes_rodrigues_j

Géographie / Coopération intercommunal / Administration locale / Gestion territoriale / Socio-économie / État / Analyse comparative / France.

OLIVEIRA de SOUZA (Alex)

Suivi des effets produits sur le patrimoine architectural par les processus de préservation de secteurs urbains sauvegardés au Brésil : proposition de méthode et test d'application au cas de São Luís

Université Paris-Est, Marne la Vallée. 2010. Thèse de doctorat/Aménagement de l'espace, urbanisme ; dir. Diab (Youssef).

Localisation : Paris-Est-Université

Cette recherche est organisée à partir des réflexions sur la gestion des héritages urbanistique des villes et sur les processus d'apprentissage collectif des lieux, associés à la préservation cognitive et à l'accroissement de durabilité urbaine. Ces réflexions sont transposées et appliquées au processus de préservation des secteurs urbains sauvegardés au Brésil. Ces processus traitent de problèmes superposés, caractérisés par un contrôle institutionnel « figé » et « muséal », par un réinvestissement économique, touristique et culturel ponctuel et dépendant de l'État et par une incapacité de réduire la précarité sociale et la perte graduelle du patrimoine bâti. Ces problèmes ne sont pas clairement reconnus par les gestionnaires et encore moins par la société. Une des causes est la non application de la dimension évaluative proposée par les plans de préservation, selon l'orientation de l'IPHAN (Institut du Patrimoine Historique, Artistique National) et le manque d'outils d'aide à la décision adaptés aux secteurs sauvegardés. De ce fait, une méthode de suivi des effets sur le patrimoine architectural produits par le processus de préservation de secteurs urbains sauvegardés a été élaborée. La méthode, appelée SEPPS, est structurée autour de l'articulation entre objectifs de suivi et critères d'observation. Ces derniers sont organisés selon quatre niveaux d'analyse et chacun d'eux est renseigné par trois types d'indicateurs : situation générale, atout et frein. Un test d'application a été réalisé avec la méthode sur le secteur de sauvegarde fédérale de la ville de São Luís. Ce test a montré que la méthode est adaptée au secteur avec leurs repères historiques et géographiques, qu'elle est opérationnelle du point de vue de l'articulation entre les données produites et le calcul des indicateurs et que ses critères sont valides au travers de l'évaluations des acteurs locaux. Les résultats obtenus ont montré que les outils de synthèse permettent une appropriation globale de l'état du processus, en identifiant les critères que présentent les meilleurs niveaux d'atout ou les freins les plus élevés. En outre, la méthode s'est avérée transposables à d'autres sites et facilement adaptable à un système d'informations géographiques.

Géographie urbaine / Urbanisme / Recherche / Aménagement du territoire / Sol / Méthodologie / Sauvegarde de site / Indicateur (système) / Patrimoine architectural / IPHAN / São Luís / Maranhão.

ROCHA de CASTRO CARDOSO (Maione)

Desenvolvimento regional e sustentabilidade o caso da mesorregiao Chapada do Araripe
[Développement régional et durabilité. Le cas de la méso-région Chapada do Araripe]

Universidade de Brasilia/Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement (cotutelle) ; dirs Droulers (Martine) et Bursztyn (Marcel)

Localisation : Paris3-Bib.electronique

Ce travail a pour objectif d'analyser la réalisation du discours de la participation sociale et de la gouvernance démocratique dans les politiques publiques de développement durable régional, instrumentées par le Gouvernement Fédéral dans le Nord-Est du pays. On cherche, aussi, de vérifier dans quelle mesure ce format d'intervention publique a favorisé la création des "emplois verts", c'est-à-dire, des postes de travail liés à des activités durables, qui garantisse l'efficacité économique, la justice sociale et la prudence écologique. Pour la réalisation de l'étude sur la participation sociale, on a effectué des entretiens et on a appliqué des questionnaires avec un échantillon des participants du "Fórum de Desenvolvimento Mesorregional", crée dans le cadre du PROMESO de la Chapada do Araripe. Pour atteindre notre deuxième objectif, on a utilisé les données fournies par la RAIS-MTE, en vérifiant dans quelle mesure les postes de travail créés dans la méso-région Chapada do Araripe, entre 1997 et 2007, on viabilise la génération d'emplois dans le secteur environnemental, en favorisant, de cette façon, la création d'une nouvelle étape dans la recherche d'une proposition de développement durable pour le Nord-Est brésilien. L'étude indique que le changement de stratégie de l'intervention de l'Etat dans le Nord-Est brésilien n'est pas toujours accompagné d'une altération significative dans la forme d'actuation des institutions, concernant la gestion des politiques publiques et la création des emplois verts. On conclut que, malgré l'existence d'un certain capital social dans la région, la société locale n'a pas été pleinement mobilisée autour des articulations pour la construction d'une nouvelle proposition d'articulation participative dans ces territoires. Et que, malgré la croissance du nombre des emplois créés dans la Méso-Araripe dans la période de temps

étudiée, on ne constate pas encore, dans le Brésil et dans le Nord-Est la tendance à utiliser le secteur environnemental dans la formulation des politiques publiques visées aux questions sociales et environnementales de façon conjointe, tel que la création d'emplois verts.

<http://www.theses.fr/2010PA030088/document>

Géographie / Développement durable / Politique publique / Emploi vert / État / Développement régional / Écologie / Environnement / Chapada do Aripe / Méso-région / Nord-Est / Siècle 20 / Siècle 21.

ROCHA DINIZ (Fabiano)

« Eau-Urbanisation », une utopie à la brésilienne. Drainage et aménagement dans la région métropolitaine de Recife

Université Paris 3. Sorbonne Nouvelle. 2010. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain ; dir. Schneier-Madanes (Graciela).

Localisation : Paris3-BU

Ce travail cherche à interroger la place occupée par les systèmes de drainage dans le développement urbain au Brésil. Négligées dans l'aménagement de la région métropolitaine de Recife, les eaux pluviales ont longtemps été traitées exclusivement dans le champ sectoriel de l'eau et envisagées comme des contraintes à surmonter. Dans le bassin du fleuve Beberibe, ces postures sont à l'origine d'un cadre territorial où le mauvais drainage se conjugue à la pauvreté, à la précarité de l'habitat et aux risques. La faillite des approches sectorielles a conduit à une révision des principes guidant le drainage urbain. Celle-ci prend en compte l'intégration intersectorielle, la complexité des territoires et la participation des citoyens à la planification et à la gestion urbaines. Cette analyse renvoie à une tendance globale de rapprochement des interventions d'aménagement et d'assainissement, d'où émergent les notions d'assainissement environnemental et de développement durable du drainage urbain. L'étude suit une approche diachronique, montrant l'évolution des pensées et des actions, et synchronique, mettant en lumière l'interconnexion entre les initiatives de gestion de l'eau. Ainsi, l'observation de trois expériences métropolitaines dévoile des particularités du cas brésilien. L'expression « eau-urbanisation » est utilisée dans cette thèse pour décrire l'interaction entre les aspects sectoriels de l'eau et la perspective d'aménagement territorial. Dans un cadre normatif inachevé et vu du double défi national d'améliorer les aspects quantitatifs et qualitatifs de la gestion de l'eau, cette idée demeure encore à l'état d'utopie.

<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01355763/document>

Géographie / Urbanisme / Assainissement / Développement durable / Aménagement du territoire / Gestion / Eau / Recife / Pernambuco.

VUAILLAT (Fanny)

Une manière d'habiter les villes contemporaines : les ensembles résidentiels fermés et/ou sécurisés à Nantes et à Recife (Brésil)

Université de Nantes. 2010. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Madoré (François).

Localisation : Nantes-BU Lettres

Le nombre d'ensembles résidentiels fermés et/ou sécurisés croît dans des contextes socio-spatiaux très divers. En observant ce phénomène à Nantes (France) et à Recife (Brésil), deux espaces urbains tout à fait dissemblables, nous tentons de dépasser les effets de contexte afin de mettre en lumière une manière d'habiter les villes contemporaines. Caractériser ces espaces résidentiels est un préalable nécessaire, tant les difficultés d'établir une définition précise et internationale sont grandes. Puis, par une démarche qualitative, visant à recueillir la parole de résidents d'enclaves résidentielles fermées, nous tentons d'apporter des éléments de compréhension à leur manière d'habiter. Avec 57 entretiens à Nantes et à Recife, les discours d'existence recueillis ont permis de mettre en lumière des figures de l'habiter, apportant de nouvelles connaissances à la réflexion sur les ressorts et la gestion politique de ces complexes immobiliers.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/69/95/91/PDF/These_Vuailat.pdf

Géographie / Habitation / Communauté fermée / Résidence sécurisée / Ville / Gestion politique / Complexe immobilier / Analyse comparative / Nantes / Recife / Pernambuco / France.

[Haut de page](#)

2011

ACHARD (Aurélie)

Enregistrement international des dispositifs médicaux : Australie, Brésil, Canada, Etats-Unis, Europe, Japon et Singapour

Université Paris 11, Paris-Sud, Orsay, Faculté de pharmacie, Châtenay-Malabry. 2011. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Yacoubi (Najet).

Localisation : Paris Sud-Pharmacie (Châtenay-M)

Non communiqué.

Sciences de la vie / Médecine / Commercialisation / Droit international / Contrôle-qualité / Appareil médical / Amérique du Nord / Asie / Europe / Australie.

BALDE (Alpha Bocar)

Analyse intégrée du partage des ressources (eau, azote et rayonnement) et des performances dans les systèmes de culture en relais sous semis direct en zone tropicale sub-humide

Centre International d'Études Supérieures en Sciences Agronomiques, Montpellier Sup-Agro. 2011. Thèse de doctorat/Agronomie ; dir. Wery (Jacques)

Localisation : Montpellier-SupAgro La Gaillarde

Cette thèse visait à caractériser et à modéliser la dynamique des trois ressources principales que sont l'eau, l'azote et le rayonnement dans une association en relais maïs-plante de couverture en semis direct en région tropicale subhumide et ses conséquences sur la productivité de la culture principale et de l'ensemble du système et sur les flux d'eau et d'azote dans le sol. Le travail repose sur un dispositif expérimental mis en place dans les Cerrados, à Unai (Minas Géras, Brésil) en 2007 pour deux années agricoles, d'une part en station expérimentale permettant un effort de mesure intense et d'autre part dans un réseau de parcelles d'agriculteurs offrant une large gamme de situations pédoclimatiques et de modalités de mise en œuvre des systèmes de culture étudiés. Dans ces derniers, la culture principale était un maïs, et la plante de couverture associée en relais était une culture fourragère tropicale, soit la légumineuse, *Cajanus cajan* soit la poacée, *Brachiaria ruziziensis*. Deux dates de semis, précoce et tardive étaient considérées pour le semis de la plante de couverture au sein du maïs, dans le cas de l'essai en station. Ce travail montre que rendement du maïs n'a pas été significativement affecté par la présence de la plante de couverture semée précocement au sein du maïs, en comparaison avec le rendement du maïs en culture pure. En revanche, la production en biomasse de la plante de couverture a été significativement réduite dans l'association. Le semis précoce de la plante de couverture au sein du maïs permet une production en biomasse significativement plus importante qu'un semis tardif (20 jours après floraison du maïs), et une production totale en biomasse de l'ensemble de l'association significativement plus importante par rapport aux cultures pures. Cette production totale a été plus du double, comparée à celle de la culture pure de maïs dans le cas de l'association maïs-*Cajanus*. Les valeurs du Land Equivalent Ratio (LER) du rendement en grain de maïs et de la production de biomasse ont été supérieures à 1, atteignant jusqu'à 2.03 témoignant d'une meilleure valorisation des ressources par les espèces associées et l'avantage de tels systèmes pour produire à la fois du grain et du fourrage. La thèse montre aussi la forte variabilité du potentiel de production de ces systèmes en parcelles de producteurs et suggère que lorsque les ressources en eau et en azote sont moins disponibles que dans l'essai de station, des compétitions entre maïs et plantes de couverture peuvent réduire les performances agronomiques du maïs et/ou de la plante de couverture comparativement par rapport à la culture pure équivalente. La biomasse totale produite reste cependant supérieure à celle de la culture pure de maïs, sauf pour de rares exceptions où de plus faibles disponibilités en ressources, parfois accentué par des difficultés de gestion technique, le maïs semble souffrir de compétition plus forte et/ou la plante de couverture ne produit que très peu de biomasse. La thèse évalue la capacité d'un modèle de simulation de culture associées, STICS-CA, à fournir une analyse plus fine de la dynamique du partage des ressources dans ces systèmes et à en estimer les performances agronomiques et certains impacts environnementaux en fonction de conditions techniques et édaphoclimatiques différentes de celles de notre dispositif. Des modifications mineures et le calage du modèle ont conduit à une simulation satisfaisante des cultures pures de maïs et *Brachiaria* et de l'association maïs-*Brachiaria* en semis direct sur mulch pailleux. En revanche il n'a pas été possible d'obtenir une simulation satisfaisante du maïs en semis conventionnel sur sol labouré, ni du *Cajanus* en culture pure et de l'association maïs-*Cajanus* en semis direct. La thèse fournit des informations sur les imperfections du modèle et propose des améliorations aussi bien en termes de formalismes pour la prise en compte de la minéralisation du mulch, qu'en termes de dispo exp.

<http://www.theses.fr/2011NSAM0008/document>

Géographie / Agriculture / Compétition / Facilitation / Plante de couverture / Maïs / Modélisation / Performance / Association / Relais / Zone tropicale / Cerrado / Unai / Minas Gerais.

BARBOSA CAMPELO de MELO (Ana Maria)

La planification stratégique et son impact sur la ségrégation socio- spatiale. Analyse au travers des cas des villes de Recife (Brésil) et de Lille (France)

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2011. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain ; dir. Rivière d'Arc (Hélène).

Localisation : Paris3-BU

Notre étude souhaite analyser la planification stratégique, un mode de gestion urbaine, très diffusé à partir des années 90, notamment à la suite des thèses de Castells et Borja, qui reposent sur une analyse particulière des effets de la mondialisation sur les villes et renvoie à une nécessité assumée, pour celles-ci, de s'inclure dans un réseau de villes mondiales, dans un contexte à la fois de décentralisation et de mondialisation. En effet, les thèses de la planification stratégique tentent d'apporter une réponse à la situation de « crise » urbaine, où la ville ne semble plus à même de « faire société ». Si on constate que le discours stratégique a été adopté en de nombreux endroits (dans des villes très différentes, avec des orientations politiques opposées), on observe cependant des critiques très aiguës à ce discours, car, pour certains, il n'est guère plus que l'application du « modèle » du marché aux villes et contribue à l'aggravation de la ségrégation socio-spatiale. On s'intéressera, ainsi, à décrypter les modalités de mise en œuvre du discours de la planification stratégique, en retraçant ses réseaux de diffusion dans le monde académique et dans les institutions gouvernementales et non-gouvernementales, puis en mettant en évidence ses principales caractéristiques et notamment son insistance sur la question d'une certaine participation « citoyenne ». On verra comment ce mode de planification, qui repose sur un volontarisme municipal, s'articule avec les politiques nationales et s'il est capable de lutter effectivement contre la ségrégation socio-spatiale en promouvant des projets de « mixité sociale ». La dimension comparatiste, introduite par l'étude de l'implantation de ce référentiel de planification urbaine dans les villes de Recife et de Lille, sera aussi l'occasion de s'interroger sur le succès des « modèles » et sur leurs modalités de circulation et d'adaptation aux contextes locaux.

Géographie / Planification / Stratégie / Politique publique / Ségrégation / Mondialisation / Démocratie participative / Crise urbaine / Analyse comparative / Lille / Recife / France.

FALCADE (Ivanira)

Le paysage comme représentation spatiale : le paysage viticole comme symbole des indications de provenance des vins des régions Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira et Monte Belo (Brésil) [A paisagem como representação espacial : a paisagem vitícola como símbolo das indicações de procedência de iinhos das regiões Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira e Monte Belo (Brasil)]

Université de Bourgogne, Dijon/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2011. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Pérard (Jocelyne) et Meideros Vieira (Rosa Maria).

Localisation Dijon-BU Doc. Electronique

Le sujet de cette thèse est le paysage dans sa spécificité viticole analysée comme représentation spatiale dans le processus de construction de l'espace géographique de la vitiviculture et aussi dans l'utilisation des images du paysage viticole comme l'image spatiale des vins des régions des Indications de Provenance (IP) Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira et Monte Belo (Brésil). Les sources théoriques sont en lien avec la Géographie Critique et la Géographie Culturelle. L'objectif a été d'expliquer le paysage viticole comme représentation spatiale des régions et d'analyser l'image du paysage viticole comme symbole spatial pour les vins des IP. L'organisation de l'espace géographique des régions des IP s'insère dans le contexte de la colonisation italienne. Le développement de la vitiviculture régionale a occasionné des conditions de mise en place des IP, dont les associations de producteurs ont utilisé des images de paysages viticoles pour construire le lien espace-région-toponyme-vin. L'analyse des paysages a révélé six types et un sous-type avec deux formes de paysages viticoles traditionnels et cinq types de paysages viticoles modernes, y compris les éléments emblématiques naturels et construits, entre lesquels se remarquent l'*Araucaria angustifolia*, et l'usage des *Platanus acerifolia* pour soutenir les vignobles, héritage de la tradition viticole étrusque. L'analyse des images des paysages viticoles utilisées par les associations a montré qu'il y a des différences significatives et la majorité sont des paysages viticoles traditionnels. Les associations de l'IP Vale dos Vinhedos et IP Monte Belo ont établi des liaisons directes entre espace-vin-paysage, mais non celles de IP Pinto Bandeira. La recherche a montré que le paysage viticole est un symbole de la représentation de l'espace régional et du vin des IP Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira et Monte Belo.

http://ressources-numeriques.u-bourgogne.fr/theses/27009981/these_FALCADE_IVANIRA_00_00.pdf
<http://www.theses.fr/2011DIJOL038>

Géographie / Viticulture / Vignoble / Vin / Appellation d'origine / Provenance / Développement / Vale dos Vinhedos / Pinto Bandeira / Monte Belo / Rio Grande do Sul.

LE (Xuan Son)

Lieux et modèles : l'exemple des villes de fondation au XX^e siècle

Université Paris-Est, Marne la Vallée. 2011. Thèse de doctorat/Architecture ; co-dirs Tsiomis (Yannis) et Prelorenzo (Claude)

Localisation : Paris-Est-Université

Cette thèse se propose d'étudier le lien existant entre les lieux et les sites naturels d'une part, les modèles de cité de l'autre. Le contexte analysé est celui des villes de fondation, c'est-à-dire des villes planifiées et créées en un temps court, totalement constituées, résultant de modèles formels complets et le plus souvent engendrées par un pouvoir centralisé ou une décision concentrée. Dans l'histoire des villes, on peut dire que les villes de fondation réalisées les plus importantes sont les villes idéales grecques, les villes romaines, les villes royales, les villes coloniales européennes, les villes de l'industrie. Au XX^e siècle les occasions de créer des ensembles urbains se raréfient au profit de l'extension. Toutefois plusieurs pays ont procédé à des créations des villes de tertiaire : le Brésil avec Brasília, l'Inde avec Chandigarh et Navi Mumbai (New Bombay), la Chine avec Shenzhen, la Grande-Bretagne avec les New Towns comme c'est le cas de Milton Keynes, la France avec les Villes Nouvelles, dont Marne-la-Vallée ou encore La Grande-Motte. L'imaginaire et les outils de projet se sont par ailleurs nourries d'un important corpus de villes théoriques ou utopiques (de Fourier à Le Corbusier en passant par Arturo Soria y Mata) et de villes littéraires, le texte le plus célèbre restant *Les Villes Invisibles* d'Italo Calvino. La fabrication des villes de fondation est toujours une actualité à nos jours. On a assisté récemment à l'achèvement aux nouvelles capitales de la Birmanie et de la Malaisie, tandis que la fabrication de la nouvelle capitale pour la Corée du Sud a dépassé la phase du projet pour entrer dans celle de la réalisation. La question d'une nouvelle capitale de l'Indonésie se pose actuellement dans l'urgence. Cette recherche établira donc la genèse des villes de fondation, en particulier des modèles préexistants qui la sous-tendent : une attention sera portée sur le moment, les acteurs, les contextes de la décision de création, l'autre sera la relation entre la forme de la ville projetée, les données du site, de la société, des fonctions du lieu d'implantation, la réalisation effective pour mettre en évidence la prise en compte ou la non-prise en compte de ces contextes. Au terme de ce travail, on peut affirmer que les villes de fondation et la fabrication des villes de fondation sont un phénomène universel, qui se manifeste tout au long de l'histoire, à travers toutes les époques, en toutes aires géographiques. Y a-t-il alors une structure dans le processus de production qui soit commune à tous les types de villes de fondation, dans laquelle se nouerait un lien structurel entre les trois paramètres de la fabrication : les lieux, les modèles et les acteurs. Après un parcours dans l'histoire longue, à partir d'ouvrages existants, documentant les principales civilisations ayant produit des villes de fondation, la recherche portera sur un échantillon de villes du XX^e siècle, en particulière les villes de tertiaire d'après-guerre : Brasília (Brésil), Chandigarh (Inde), Marne la Vallée, La Grande Motte (France), Milton Keynes (Angleterre), et la ville de l'industrie, Magnitogorsk (U.R.S.S.).

<http://www.theses.fr/2011PEST1143/document>
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/78/95/PDF/TH2011PEST1143_complete.pdf

Géographie / Architecture / Ville nouvelle / Ville de fondation / Planification économique / Aménagement du territoire / Modèle / Diversité culturelle / Brasília / Relation politique / Chandigarh / Marne-la-Vallée / La Grande Motte / Milton Keynes / Magnitogorsk / Inde / France / Grande-Bretagne / Russie (URSS)

LEMA (Catherine)

L'exploitation illégale du palmier protégé Euterpe edulis Mart. : dynamique d'un conflit environnemental dans le Parque Estadual Três Picos [sic] (État de Rio de Janeiro, Brésil)

Musée National d'Histoire Naturelle, Paris. 2011. Thèse de doctorat/Sciences de la nature et de l'homme ; co-dir. Bahuchet (Serge) et Irving de Azevedo (Marta).

Localisation : Paris-Museum Hist.Naturelle

Ce travail se centre sur l'exploitation du palmier *Euterpe edulis Mart.* (appelé en portugais palmito juçara), dont le cœur constitue un mets très apprécié au Brésil. Dans le Parque Estadual Três Picos (localisé dans l'État de Rio de Janeiro) cette exploitation se réalise sous une double protection : d'une part ce palmier se trouve sous un statut de protection par la loi, et d'autre part il est exploité dans une zone où toute utilisation des ressources naturelles est interdite. Dans le Parc, la surexploitation du palmier, qui est motivée par une condition socioéconomique vulnérable de la population locale (qu'y trouve sa principale source de revenus) et par un marché toujours prospère, met en péril les stocks naturels de l'espèce. Quant aux mécanismes destinés au contrôle et à la surveillance du Parc, ils ne font qu'intensifier des formes clandestines d'organisation qui favorisent la violence. Le lien entre la problématique écologique et l'enjeu social autour de l'exploitation met en opposition deux acteurs : les gestionnaires du Parc et les exploitants illégaux du palmito. Cette opposition prend la forme d'un conflit environnemental au moment où ces acteurs exercent différentes actions en fonction de leurs intérêts et de leurs perceptions par rapport à l'exploitation du palmier. En effet, tandis que pour les exploitants l'extraction des cœurs de palmier représente une activité culturelle et historique ainsi qu'un moyen de subsistance, pour les gestionnaires du Parc elle constitue une menace pour la préservation de la biodiversité. Cela engendre une confrontation explicite qui n'est pas d'ordre uniquement environnemental mais qui englobe une réalité bien plus complexe d'intérêts opposés et des structures sociales et politiques qui favorisent l'inégalité et l'exclusion.

Sciences de la terre / Géographie / Ethnoscience / Conservation des ressources / Aspect social / Industrie / Exploitation / Palmier / Conditions économiques / Conflit environnemental / Parque estadual Três Picos / Rio de Janeiro (état).

MELLO (Neli Aparecida de)

L'Amazonie : L'État, les terres publiques et les conflits

Université Rennes 2-Haute Bretagne. 2011. Thèse d'habilitation ; dir. Dubreuil (Vincent).

Localisation : Rennes2-Doc.électronique

Son mémoire de recherche, présente les politiques publiques territoriales, l'environnement et sa gestion en Amazonie brésilienne. Elle rappelle que l'Amazonie est encore largement « publique » et que, si ses frontières et mises en valeur sont disputées, l'État garde une quantité importante de terres sur lesquelles se posent des problèmes fonciers et la question de leur conservation. De ce point de vue, la gestion des politiques publiques territoriales de l'Amazonie reste un défi colossal et un enjeu de recherche de premier plan.

Géographie / Économie / État / Conflit / Territoire / Politique publique / Amazonie.

PRUDÊNCIO da SILVA Júnior (Valmison)

Effects of intensity and scale of production on environmental impacts of poultry meat production chains: Life Cycle Assessment of French and Brazilian poultry production scenarios

Université européenne de Bretagne, Agrocampus Ouest, Rennes/Universidade Federal de Santa Catarina. 2011. Thèse de doctorat/Sciences de l'environnement (cotutelle) ; dirs. Soares (Sébastião Roberto) et Bonneau (Michael).

Localisation : Rennes-Agrocampus-bibl. géné

Actuellement, la production animale est en hausse significative en réponse à une demande croissante, résultant de la croissance économique et démographique principalement dans les économies émergentes. Récemment, le Brésil a dépassé la France comme exportateur de volaille. Le secteur de la volaille au Brésil est en plein essor, ce qui entraîne une forte augmentation de la densité de volailles dans certaines régions du pays. Pendant ce temps, en France, le secteur de la volaille se contracte en raison de la concurrence directe avec les économies émergentes qui peuvent offrir le produit pour le marché Européen et du Moyen-Orient à un moindre coût. Les préoccupations concernant les impacts environnementaux associés à la production de volailles nécessitent des études des systèmes de production de volailles, utilisant des méthodologies appropriées. L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthodologie qui fournit une base scientifique solide pour effectuer une quantification multicritère des impacts des systèmes de production animale en matière d'environnement. L'approche ACV utilise un concept basé sur la comptabilité d'entrée/sortie au long du cycle de vie du produit, souvent révélateur que la production de viande dans les systèmes d'élevage intensif optimise l'utilisation des ressources, générant moins d'impact par kg de produit que dans les systèmes extensifs. L'objectif scientifique de ce travail est d'analyser les effets de "l'intensité" et "l'échelle" de la production sur les impacts environnementaux des filières de production de volaille à travers une comparaison de filières contrastées de production de viande de poulet. L'intensité fait référence aux pratiques de production visant à accroître la production par animal et/ou unité de terre occupée. Les systèmes intensifs utilisent des niveaux plus élevés d'intrants (engrais, aliments, bâtiments) que les systèmes extensifs. Les systèmes intensifs ont souvent une densité plus élevée (plus grand nombre d'animaux par m²) que les systèmes extensifs. L'échelle de production représente la taille des installations de production (bâtiments) et le nombre d'animaux élevés sur une même ferme. L'étude de cas de l'ACV appliquée aux systèmes de production de poulets de chair au Brésil et en France a confirmé les plus faibles impacts environnementaux pour les systèmes plus intensifs, mais a également montré que la distance de transport (des aliments jusqu'à la ferme et de la viande au consommateur) ont eu une influence plus grande sur les impacts environnementaux que l'échelle de production. D'un point de vue environnemental, l'importation de poulet en provenance du Brésil était préférable à la production de poulet en France avec du soja brésilien, pour les impacts changement climatique et l'occupation des terres, qui sont des impacts globaux. En ce qui concerne l'acidification, écotoxicité terrestre et la demande d'énergie, le poulet importé du Brésil avait des impacts environnementaux plus marqués que le poulet produit en France. Dans tous les systèmes étudiés, il était clair que l'étape de production d'aliment avait le plus contribué aux impacts environnementaux de la production de viande de poulet. Cette étude a été réalisée en utilisant une approche novatrice pour l'estimation des

impacts causés par la production de soja au Brésil, car elle considère une estimation de la superficie déboisée (et ses impacts sur l'environnement). En outre, l'étude a également montré que dans les études ACV impliquant le soja en provenance du Brésil, nous devrions tenir compte de leur région d'origine, comme les différentes régions ont des niveaux d'impacts environnementaux différents.

http://www.ciclodevida.ufsc.br/arquivos/publicacoes/Tese_Vamilson-Prudencio%284f91a1d0b1c25%29.pdf

Sciences de la terre / Productivité / Élevage / Volaille / Importation.

SOUSA (Fernando Henrique de)

O jogo de atores e a multiterritorialidade : uma análise do processo de ocupação imobiliário-turística no litoral norte do estado da Bahia [Les jeux d'acteurs et la multiterritorialité une analyse du processus de l'occupation touristique-immobilière du littoral nord de l'État de Bahia au Brésil]]

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade de São Paulo. 2011. Thèse de doctorat/Géographie (cotuelle) ; dirs Knafou (Rémy) et Rodrigues Balestrieri (Adyr Aparecida).

Localisation : Paris1-BU Mendès-France

Cette étude est centrée sur le jeu des acteurs et la multi-territorialité comme clés de lecture et de compréhension de l'occupation touristique-immobilière qui s'est produite sur le Littoral Nord de l'État de Bahia, dans le Nordeste du Brésil tout au long des années 2000. Il a été mis en œuvre une proposition d'investigation comprenant un ample relevé d'analyses secondaires, des entretiens avec les principaux acteurs, la participation à des manifestations et à des comités institutionnels afin d'effectuer une analyse de l'interaction entre ces acteurs, une analyse approfondie des documents concernant les projets gouvernementaux d'expansion du réseau urbain du Littoral Nord de Bahia et de l'infrastructure s'y rapportant, l'analyse de séries d'images satellites historiques, l'organisation de données cartographiques de l'occupation, ainsi que des observations de terrain et des analyses du paysage appuyées par des enregistrements réalisés avec des ressources multimédias telles que photos, vidéos et enregistrements audio entre les années 2005 et 2010. Il a été finalement présenté les contextes et les scénarios de situations-problèmes dans le cadre desquelles les acteurs territoriaux ont réalisé leurs discussions, leurs négociations et leurs accords avec, à la clé, des décisions qui ont débouché sur la conformation territoriale dans laquelle, en 2010, le secteur touristique-immobilier lié au marché de capitaux se montrait de grande importance et, en même temps, générateur de fortes contradictions et de défis certains quant à la qualité de vie des différentes populations, tout autant touristes que résidents locaux.

Géographie / Tourisme / Aménagement du territoire / Résidence de tourisme / Bahia / Nordeste / Siècle 21.

VITROLLES (Delphine)

La promotion de l'origine au Brésil

Université Lumière, Lyon 2. Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de l'Art et Tourisme. 2011. Thèse de doctorat/Géographie, aménagement et urbanisme ; dir. Delfosse (Claire)

Localisation : BU Lyon 2

Géant lusophone d'Amérique Latine et deuxième puissance agro-exportatrice mondiale, le Brésil est un pays émergent. Depuis les années 1990, de nouveaux outils de promotion de l'origine des produits agroalimentaires se développent à l'initiative du gouvernement et de la société civile. Leur foisonnement interroge les modes d'interprétation et d'appropriation de référentiels de normes internationaux et nationaux. En Europe, le lien à l'origine et l'ancrage territorial des produits locaux se sont forgés sur un temps assez long et confirment l'hypothèse de la construction sociale de la qualité. Pays du nouveau monde, la première image associée au Brésil est celle d'un pays dont la frontière agricole ne cesse d'avancer et donc a priori sans ancrage fort des populations à un territoire. Or la structure et les modes d'occupation de l'espace sont plus complexes. Ils résultent des traditions des différentes vagues d'immigration, de leur mode d'appropriation locale et de la construction d'identités spécifiques. La construction du lien à l'origine reflète l'insertion au marché international d'un pays qui, à l'heure actuelle, participe pleinement à une économie mondialisée. Aussi, la promotion de l'origine au Brésil réactualise-t-elle le regard porté sur l'agriculture brésilienne, dépassant le champ d'une agriculture d'exportation et interrogeant celui de l'économie locale et régionale. Au-delà des intérêts économiques liés à l'ouverture à l'export de marchés de niche, la revendication du local apparaît comme un indice de l'émergence d'un marché national enclin à protéger et promouvoir son patrimoine culturel et naturel ; un marché où le local fait sens pour des acteurs qui mobilisent l'origine.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/43/82/PDF/THESE_depot_electronique_vitrolles.pdf

Géographie / Produit d'origine / Stratégie de différenciation / Indication géographique / Modèle de normes / Appropriation / Économie / Patrimoine / Marché local / Agriculture.

[Haut de page](#)

2012

ARAUJO VIEIRA de ANDRADE KELLER (Terence)

La mise en tourisme dans l'haute Amazonie brésilienne : Une approche géographique

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2012. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine)

Localisation : Paris3-IHEAL

La thèse que nous proposons part de l'idée que questionner la dimension spatiale du phénomène touristique serait une forme de compréhension des transformations des lieux géographiques et des sociétés qui les entourent. Concentrer le regard dans la haute Amazonie brésilienne, nous révèle un des biomes le plus diversifié, complexe et attractif pour la curiosité humaine et qui est en même temps la région avec le moins de flux touristiques du Brésil. Un tel paradoxe nous oblige à analyser cette partie du globe pour ses spécificités, mais faisant aussi partie d'un tout et cela nous conduit à adopter une approche systémique du tourisme. La mise en tourisme des lieux amazoniens sera le focus du système que nous étudions en essayant de comprendre comment les acteurs de la haute Amazonie brésilienne interagissent pour y faire des lieux touristiques. Ainsi deux questionnements majeurs seront le focus à suivre tout au long de notre raisonnement. Premièrement, comment les lieux amazoniens sont-ils

devenus touristiques au fil du temps ? et deuxièmement, comment les actions des acteurs stimulent-elles la transformation des lieux touristiques amazoniens ? Pour cela nous proposons une lecture empirique et pragmatique du phénomène touristique fondé sur différentes échelles géographiques. Le regard multiple sur les intentions des populations locales, des flux de voyageurs, ainsi que celles menées par les acteurs politiques et économiques, nous emmène à penser en termes de dynamiques spatiales une spécificité géographique : l'organisation d'un espace peu structuré, à basse densité démographique, avec une forte présence de ressources socio-environnementales et en voie d'insertion dans un espace touristique mondial.

<http://www.theses.fr/2012PA030169/document>

Géographie / Tourisme / Aménagement du territoire / Environnement / Forêt pluviale / Forêt tropicale / Voyage / Hébergement / Manaus / Amazonie.

BOUDOUX d'HAUTEFEUILLE (Madeleine)

Entre marge et interface, recompositions territoriales à la frontière franco-brésilienne (Guyane/Amapá)

Université des Antilles et de la Guyane. 2012. Thèse de doctorat/Géographie ; co-dirs Godard (Henri) et Grenand (Françoise).

Localisation : Cayenne-BU ; Pointe-A-Pitre-UAG-Bib.élec.

Le Brésil et la France partagent une frontière commune sur plus de 700 kilomètres, via la Guyane, région monodépartementale d'Outre-Mer française, et l'Amapá, Etat de la République fédérative du Brésil. Réalité socio-spatiale en marges à toutes les échelles malgré le différentiel socio-économique fort qu'elle marque, la frontière franco-brésilienne est devenue, depuis les années 1990, une interface politique, support de la relance des relations internationales franco-brésiennes et des relations entre Guyane et Amapá. La thèse pose la question de cet écart en se concentrant sur la partie estuarienne de la frontière fluviale de l'Oyapock, autour des bourgs riverains de Saint-Georges (Guyane française) et d'Oiapoque (Brésil), entre lesquels un pont binational d'envergure est en construction, malgré leur rattachement routier à la marge aux polarités régionales de Cayenne et de Macapá.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/69/47/59/PDF/ThA_se_mbdhautefeuille.pdf

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/69/47/59/ANNEX/Annexe_2.pdf

Géographie / Frontière / Relations transfrontalières / Relations internationales / Pont binational / Frontière fluviale / Oyapock (fleuve) / Saint-Georges / Oiapoque / Guyane française / Amapá.

BOURGUIGNON (Camille)

Régularisation foncière urbaine au Brésil : enjeux, progrès et défis

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne/Universidade Federal do Paraná. 2012. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs. Chaléard (Jean-Louis) et Antunes Buffara (Alzir Felipe)

Localisation : Paris1-BU Pierre Mendès-France

L'une des caractéristiques de l'urbanisation brésilienne a été la formation de dizaines de milliers d'occupations informelles. Ces zones, qu'elles soient publiques ou privées, sont utilisées informellement par des millions d'individus, principalement des familles pauvres et modestes. Ces posseiros, comme ils sont communément appelés, n'ont pas l'escritura, c'est-à-dire l'acte notarié leur permettant de prouver que leurs droits ont une existence juridique réelle. Considéré par certains chercheurs comme étant une source de conflits, d'insécurité et de marginalisation, ce phénomène a attiré l'attention des pouvoirs publics brésiliens. Depuis la création du programme fédéral Papel Passado en 2003, la régularisation des droits de ces millions de posseiros est devenue une priorité nationale. Cependant, les enjeux de cette politique font l'objet d'un débat, alors que sa mise en œuvre se heurte à de nombreux obstacles. Dans ce contexte d'incertitudes, cette thèse analyse une partie des enjeux, progrès et défis de la régularisation foncière urbaine au Brésil

Géographie / Urbanisation / Sol (utilisation du) / Politique publique / Politique sociale / Droit civil / Pauvreté / Posseiros.

DESSERTENNE (Éric)

La régionalisation de l'offre du médicament aux pays émergents : l'exemple du Brésil

Université d'Auvergne, Clermont Ferrand 1. 2012. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Cardot (Jean-Michel)

Localisation : Clermont FD-BCIO-Santé

Le marché pharmaceutique mondial est en plein changement. La croissance se déplace progressivement des pays développés vers les pays émergents qui représenteront la principale source de croissance aux cours des prochaines années. Afin d'accompagner ce changement de polarité du marché, l'industrie du médicament doit trouver des solutions à des besoins nouveaux émis par les patients issus de pays tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil. Le Brésil est un pays particulièrement intéressant du fait de la croissance de son marché, des médicaments que l'on y trouve, de l'hétérogénéité des besoins de ses patients ainsi que des moyens dont ils disposent afin d'accéder aux soins. À travers cet écrit, les solutions permettant de répondre à ces besoins nouveaux seront évoquées via une adaptation de l'offre du médicament et des services qui l'entoure que ce soit dans sa conception ou dans sa commercialisation.

Sciences de la vie / Économie / Industrie pharmaceutique / Marketing / Commercialisation / Croissance économique / Régionalisation / Pays émergents.

GRANGER (Stéphane)

La Guyane et le Brésil, ou la quête d'intégration continentale d'un département français d'Amérique

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2012. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain ; dir. Théry (Hervé)

Localisation : Paris3-IHEAL

L'objectif général de ce travail est d'expliquer la nature des relations particulières entre une région française d'Amérique du Sud, la Guyane, et le Brésil, que l'histoire coloniale a rendus frontaliers, au moment où dans un contexte général d'intégrations continentales s'amorce entre eux un

rapprochement institutionnel mettant un terme à quatre siècles de rivalités et d'ignorance réciproque. Or la Guyane subit une forte pression migratoire et environnementale de la part d'un Brésil particulièrement dynamique, ainsi que les contraintes d'une appartenance française et européenne perçue comme étouffante en dépit des avantages qu'elle procure. En pleine quête identitaire, elle aimerait s'intégrer à un environnement géopolitique que le Brésil cherche de son côté à organiser à son profit dans sa stratégie d'affirmation continentale. Au moment où se construit un pont sur l'Oyapock entre les deux voisins, les récents accords de coopération régionale visent à une "continentalisation" de la Guyane, dans une Amérique du Sud dans laquelle elle était jusque-là peu intégrée, mais elle doit se débattre entre de multiples enjeux régionaux, nationaux voire supranationaux qui la dépassent.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/70/41/PDF/ThA_se_S_Granger_Guyane-BrA_sil.pdf

Géographie / Histoire / Géopolitique / Coopération / Amapá / Guyane / Surinam.

GREISSING (Anna)

La région du Jarí, un laboratoire en Amazonie : entre conservation et développement

Université Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine/ Léopold-Franzens Universität Innsbrück. 2012. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain (cotutelle) ; dirs. Droulers (Martine) et Coy (Martin).

Localisation : Paris3-IHEAL

Le présent projet de thèse concerne l'évolution de la région sud de l'Amapá en Amazonie brésilienne à partir de l'installation d'une grande entreprise agro-industrielle brésilienne dès 1967 sur plus de 1,6 millions d'hectares, où se trouvent également, dispersées dans la forêt, des petites agglomérations de populations traditionnelles organisées en communautés. L'objectif de l'étude est d'abord de retracer la géohistoire de cette région commandée par le fleuve Jarí afin de comprendre ses évolutions socio-économiques et les dynamiques territoriales qu'en résultent et qui déterminent aujourd'hui la structure sociale, politique et économique de la zone. Le grand nombre d'acteurs impliqués et la diversité d'actions prises font de cette région un cas particulièrement intéressant pour analyser la portée de différents mécanismes de développement dans l'évolution socio-économique d'un territoire et de sa population.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/69/62/PDF/TheI_se_version_corrige_e_et_adaptel_e_al_publication-comprimeI_e.pdf (version corrigée et adaptée pour publication)

Géographie / Conservation du territoire / Développement durable / Population traditionnelle / Extractivisme / Politique publique / Jarí (région) / Amapá (région sud) / Amazonie.

LAMY (Clarisse)

Les essais cliniques dans les pays en développement et émergents

Université Joseph Fournier, Grenoble 1. 2012. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir. German-Fattal (Michèle).

Localisation : Grenoble1-BU Médecine-pharm.

Depuis quelques années, les compagnies pharmaceutiques « globalisent » leurs essais cliniques pour les traitements des maladies ubiquistes, c'est-à-dire qu'ils réalisent ces essais cliniques non seulement dans des pays industrialisés, futurs marchés du médicament étudié, mais aussi dans des pays en développement et dans des pays émergents. On recense aujourd'hui 17 pays émergents pour leur marché pharmaceutique ou « pharmergents » selon la société IMS Health. Les avantages de réaliser des essais cliniques dans ces pays sont qu'ils représentent des marchés en pleine expansion, permettent de réduire les coûts de la recherche clinique et facilitent le recrutement des patients. Enfin, le contexte réglementaire de ces pays est moins strict que celui des pays industrialisés. Le Brésil et l'Inde sont deux pays émergents très impliqués dans les essais cliniques globaux car ils ont de nombreux avantages pour ces études. On retiendra leurs fortes populations où se côtoient des patients atteints de maladies typiques des pays développés et des patients naïfs de tout traitement, leurs infrastructures adaptées à la recherche clinique, leurs systèmes réglementaires développés et leurs coûts de recherche clinique raisonnables. La mise en place et la réalisation d'une étude clinique dans un environnement culturellement et géographiquement différent doivent être un projet réfléchi et préparé. Cette préparation prend notamment en compte les nombreux textes relatifs à l'éthique de la recherche clinique au niveau international, européen ou national, textes destinés à protéger les patients. Elle doit également s'assurer que les données cliniques issues de ces recherches seront exploitables et acceptées par les Autorités de Santé des pays développés lors des demandes d'Autorisation de Mise sur le Marché pour le médicament étudié.

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/72/40/30/PDF/2012GRE17024_lamy_clarisse_1_D_sans_remerciements_.pdf

Sciences de la vie / Santé publique / Essai clinique / Médicament / Éthique médicale / Coût / Pays en voie de développement / Pays émergents / Droit international / Inde.

LAURENT (François)

Agriculture et pollution de l'eau : modélisation des processus et analyse des dynamiques territoriales

Université du Maine, Le Mans. 2012. Habilitation à Diriger des Recherches/Géographie ; dir. Corbonnois (Jeannine).

Localisation : Le Mans-BU Lettres

Le thème central des recherches concerne les relations entre agriculture et ressources en eau. La synthèse est organisée en deux parties. La première est consacrée à l'intégration des enjeux agricoles dans la gestion de bassins versants et aux pratiques agro-environnementales en France et au Brésil. En France, nous nous intéressons aux pollutions agricoles, à leur régulation et à l'appropriation des pratiques agro-environnementales par les agriculteurs. Au Brésil, nous analysons la participation des agriculteurs à la gestion des bassins versants pour le partage de la ressource et pour la réduction des impacts sur la qualité de l'eau. Un système de production intégrant mieux les services écologiques offerts par l'activité biologique du sol (agriculture de conservation) fait l'objet d'une analyse spécifique concernant ses intérêts écologiques et agronomiques et sa diffusion géographique. La seconde partie est consacrée à la modélisation hydrologique distribuée afin d'évaluer les facteurs de variabilité des flux d'eau et de polluants à l'échelle de bassins versants. Dans l'ouest de la France, le modèle est appliqué pour déterminer les conséquences des

successions culturelles et des pratiques qui y sont associées sur la qualité de l'eau de trois bassins versants. En Afrique soudano-sahélienne, le modèle est utilisé pour évaluer les conséquences de la variabilité climatique sur les écoulements de surface d'un grand bassin.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/77/32/59/PDF/HDR_FLaurent_Vol1_synth_tvx.pdf

Géographie / Agriculture / Pollution de l'eau / Dynamique territoriale / Environnement / Bassin versant d'Ibicui / Modélisation / Hydrologie / Sud (région) / Sertão / Campina Grande

LESTEVEN (Gaëlle)

Les stratégies d'adaptation à la congestion automobile dans les grandes métropoles : analyse à partir des cas de Paris, São Paulo et Mumbai

Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 2012. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Dupuy, (Gabriel)

Localisation : Paris-BU Pierre Mendès-France

L'objectif de cette recherche est d'analyser le rôle de la congestion automobile dans la vie quotidienne des ménages motorisés des grandes métropoles. La congestion est-elle plus intense dans les grandes métropoles des pays émergents ? La situation dans ces grandes métropoles préfigure-t-elle l'avenir de l'Île-de-France, compte tenu d'une offre viaire qui se stabilise et d'une multiplication des déplacements automobiles de banlieue à banlieue ? Nous partons de la définition de la congestion automobile comme une perturbation interne du système automobile. À partir d'une approche systémique et comparative, nous étudions les manifestations sociales, spatiales et temporelles de la congestion automobile en Île-de-France et dans deux régions métropolitaines de pays émergents, São Paulo au Brésil et Mumbai en Inde. L'étude s'appuie sur les enquêtes de déplacements des ménages et les données du trafic. Puis, nous examinons comment la puissance publique, les acteurs collectifs intermédiaires et les ménages motorisés de ces métropoles s'adaptent à la congestion et interagissent. Pour cela, nous menons une évaluation de la politique de transport de ces régions, enquêtons sur les stratégies des entreprises et des associations, et réalisons une enquête interactive de réponses déclarées auprès des ménages motorisés, suivie d'un questionnaire en Île-de-France.

Géographie / Politique / Transports / Embouteillages / Circulation / Mobilité quotidienne / Enquête / Analyse comparative / São Paulo / São Paulo (état) / Bombay / Inde / Ile-de-France / France.

LE STRADIC (Soizig)

Composition, phenology and restoration of campo rupestre mountain grasslands – Brazil [Composition, phenologie et restauration de pelouses d'altitude, les campos rupestres - Brésil]

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse/Universidade Federal de Minas Gerais. 2012. Thèse de doctorat/ Sciences de la vie (cotutelle) ; dirs Buisson (Élise) et Fernandes (Geraldo W.).

Localisation : Avignon-Bib. numérique

Les changements globaux, notamment les changements d'usage des terres, modifient profondément le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité et, ont déjà impacté de nombreux services écosystémiques. La disparition de ces écosystèmes souligne la nécessité de préserver les zones intactes, et la restauration des zones détruites ou perturbées peut permettre de venir en appui aux efforts de conservation et minimiser les dommages. Ce travail a pour objet d'étude les campos rupestres, des pelouses néotropicales d'altitude, faisant partie du Cerrado (savane brésilienne), qui recèlent une importante biodiversité et qui, comme bien d'autres écosystèmes de montagne, fournissent de précieux services écosystémiques tels que la filtration de l'eau. Ils ont été, et sont encore, grandement affectés par les activités humaines (les travaux de génie civil, les carrières ou les mines). Le premier objectif de cette thèse était de décrire l'écosystème de référence, afin de définir clairement un objectif de restauration et mesurer les progrès et le succès de la restauration. Nous avons montré que les campos rupestres sont composés d'au moins deux communautés végétales distinctes (une avec un substrat caillouteux et l'autre avec un substrat sableux), chacune ayant une composition en espèces et une structure particulières ainsi qu'une grande biodiversité. La phénologie reproductive varie au sein des communautés herbacées : la majorité des espèces fleurissent et fructifient pendant la saison des pluies, d'autres se reproduisent en revanche durant la saison sèche. Tout au long de nos 2 années de suivis phénologiques, certaines espèces dominantes, notamment des Poaceae, n'ont pas été observées en fleur impliquant une dispersion limitée de ces espèces vers les zones dégradées. Les communautés végétales de campos rupestres ne sont pas résilientes aux fortes perturbations : plusieurs années après, presque aucune des espèces cibles n'ont été trouvées en zones dégradées, les sols ont complètement été modifiés et les banques de graines ne se sont recomposées qu'avec des espèces rudérales non désirées. Selon le modèle des filtres, une communauté résulte d'un pool régional d'espèce sélectionné par un ensemble de filtres : de dispersion, abiotique et biotique. Les interventions de restauration mises en place avaient pour but d'agir sur ces différents filtres afin de diriger la dynamique des communautés végétales. Nous avons mis en place trois protocoles de restauration in-situ (le transfert de foin, la translocation d'espèce et la translocation de plaque de végétation) pour restaurer les deux types de communautés de campos rupestres identifiées. Le transfert de foin n'a pas permis la restauration des communautés végétales de campos rupestres en raison de l'importante altération des sols et, surtout, à cause de la mauvaise qualité des graines. En effet, nos études de germination ont montré que, alors que certaines espèces de Xyridaceae et Velloziaceae germent très bien, certaines espèces dominantes de Poaceae, de Cyperaceae ou d'Asteraceae ont des graines soit vides, soit non viables, soit dormantes ; le semis se révèle alors peu efficace. Nous n'avons pas mis en évidence d'effet positif du feu sur la germination des espèces de campos rupestres. La translocation d'espèces s'avère un succès pour une seule espèce, *Paspalum erianthum*. Pour les autres, les dommages causés au niveau des racines lors de la translocation limitent probablement leur survie. Enfin la translocation de plaques de végétation s'avère être la méthode la plus efficace permettant à de nombreuses espèces d'être réintroduites en zones dégradées. En raison de la faible résilience des campos rupestres dans lesquels les plaques de végétation ont été prélevées, cette méthode ne peut être envisagée que pour sauver des habitats dans le cas extrême où leur destruction est inévitable. Face à la difficulté de restaurer les campos rupestres, leur protection et leur conservation doit être une priorité

<http://www.theses.fr/2012AVIG0643/document>

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/25/93/PDF/SLeStradic_PhD_finalbw.pdf

Sciences de la vie / Écologie / Assemblage des communautés / Restauration écologique / Gestion des écosystèmes / Banque de graines / Écosystèmes néotropicaux d'altitude / Germination / Pelouse / Savane / Transfert de foin / Campo rupestre / Cerrado.

LUSTOSA COSTA LOPES de LIMA (Maria Clelia)

Le discours hygiéniste et la mise en ordre de l'espace urbain de Fortaleza, au Brésil

Université Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 2012. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement urbain ; dir. Théry (Hervé).

Localisation : Paris3-IHEAL

Cette thèse analyse les transformations de l'espace urbain qui ont eu lieu depuis la moitié du XIX^e siècle dans la ville de Fortaleza - capitale de l'état du Ceará - à partir du discours médical-hygiéniste. La transformation urbaine qui s'est produite s'insère dans un contexte international d'hégémonie du discours médical qui prêchait l'hygiène et l'assainissement des villes. Ces idées ont eu un rôle fondamental dans le processus de formation et d'ordonnement de l'espace urbain. Pour comprendre et expliquer la constellation d'idées et de pratiques il a fallu étudier le rôle du médecin dans l'élaboration d'une nouvelle forme de penser la ville à partir de l'hygiène et de la santé, l'application et l'adaptation des modèles d'hygiène et d'urbanisation européens - principalement français -, inventariant les actions réactives et préventives de l'Etat pendant les sécheresses et les épidémies ; les politiques de prévention contre les maladies et les campagnes contre les épidémies. La Géographie a contribué à comprendre le rôle des idées et à l'impact des changements de mentalité pour la génération de nouvelles configurations territoriales et des paysages géographiques. La diffusion de théories médicales entre la population et les gouvernants a eu un effet significatif dans l'ordonnement des villes brésiliennes.

Géographie / Espace urbain / Fortaleza / Ceará.

MIRANDA (Elflay)

Décentralisation et territorialisation du système de planification du développement dans l'état de Santa Catarina : une analyse systémique de la période 2003-2010 [Descentralização e territorialização do sistema de planejamento do desenvolvimento em Santa Catarina: uma análise sistêmica do período 2003-2010]

Université de Grenoble/Universidade Federal de Santa Catarina. 2012. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs. Pecqueur (Bernard) et Vieira Freire (Paulo).

Localisation : Grenoble1/inp-Bib;électronique ; Grenoble2/3-Bib.électronique ; Savoie-SCD – Bib.électronique

La thèse a comme objectif fournir des informations pour une évaluation critique du processus de décentralisation au Brésil, se basant sur l'analyse du système de planification du développement régional dans l'État de Santa Catarina entre 2003 et 2010, période de laquelle a vu création des Secrétariats et des Conseils de Développement Régional. Pour mettre en place ce processus innovant de gestion décentralisée, le gouvernement a modifié la structure politique et administrative de l'Etat, grâce au vote d'une loi complémentaire. Contextuellement, en 2003, le gouvernement a créé les Secrétariats de Développement Régional (SDRs) conjointement avec les Conseils de Développement Régional (CDRs). L'État de Santa Catarina a été divisé en 29 régions, dotée chacune d'un SDR et d'un CDR. Leur nombre a été étendu à 30 en 2005 et 36 en 2007. Selon le gouvernement, ce découpage devait permettre de modifier le système de planification du développement en vigueur, grâce à la décentralisation administrative que cette réforme provoquait. Dans le cadre de ce processus de décentralisation, l'État a ainsi mené trois expériences de planification du développement, les deux premières en 2004 et la troisième en 2006, quand a été mis en pratique le « Plan Catarinense de Développement », établi pendant la réforme administrative de 2005. Du point de vue du développement territorial, la thèse a révélé un certain nombre d'obstacles à la mise en œuvre d'un changement efficace dans la genèse, à Santa Catarina, d'un modèle innovant de développement (terme utilisé ici principalement pour exprimer des niveaux élevés de développement humain). L'état de l'art sur lequel se base la thèse suit une approche pluridisciplinaire, entre la sociologie politique la géographie, appliquées au territoire. Par la suite, a été effectué une analyse descriptive du système de planification du développement à Santa Catarina, dans le but de comprendre la perspective dans laquelle ce dernier a été structuré, en mettant en avant les mécanismes de décentralisation et de développement territorial à l'œuvre à Santa Catarina. Les résultats obtenus par la thèse ont renforcé l'hypothèse selon laquelle la dynamique de la décentralisation administrative dans le but officiel de la promotion d'un « développement territorial durable » selon les critères de gouvernance territoriale a finalement été surtout au service d'une culture politique conservatrice, clientéliste et inspirée par l'idéologie libérale, allant à l'encontre des idées centrales du pacte fédératif garanti par la Constitution fédérale du Brésil de 1988. Du point de vue du développement territorial, l'analyse n'a pas trouvé les preuves de changements importants dans le réaménagement du développement de Santa Catarina, du fait de la faiblesse de l'application d'un modèle de développement favorisant la gouvernance territoriale. Toutefois, il convient de prendre en considération les aspects innovants du processus mis en œuvre à Santa Catarina dans la période étudiée, en termes de systèmes de planification du développement territorial. On ne peut nier également le potentiel de ce processus, dont l'examen ouvre sur une analyse plus approfondie de la société civile, moins imprégnée par les arrangements politiques partisans et ayant intériorisé une vision plus large de l'environnement.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/83/65/13/PDF/32311_MIRANDA_2012_archivage.pdf

Géographie / Décentralisation administrative / Politique économique / Planification / Développement territorial / Santa Catarina / Siècle 21.

[Haut de page](#)

2013

CASTRO (Monica)

Au nom de la biodiversité : de la construction d'une norme internationale à son application au niveau local

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2013. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Hubert (Bernard)

Localisation : Paris3-BU

Cette thèse, en mobilisant les théories foucaaldiennes de la gouvernementalité et une approche political ecology, a voulu retracer les différents itinéraires des discours de conservation de la biodiversité et élucider leur rôle dans le processus d'écologisation des politiques publiques à différentes échelles et dans différents contextes. L'analyse multi-scalaire a fourni une précieuse clé pour comprendre comment cette idéologie

spécifique s'est spatialisée et est aujourd'hui difficilement articulée politiquement par des systèmes de gouvernance écologique qui s'étendent à différentes échelles, du global au local. Ainsi nous avons commencé par étudier l'histoire de la biodiversité dès ses origines dans les milieux gestionnaires et préservationnistes nord-américains. Ensuite nous analysons les textes des conventions internationales qui touchent la nature, pour finir par nous intéresser de plus près à l'élaboration conceptuelle et textuelle d'une politique de gestion de la biodiversité issue de la Convention sur la diversité biologique : l'approche par écosystème. Nous avons par la suite confronté cette analyse globale du discours sur la biodiversité à son application sur le terrain au niveau de deux dispositifs concrets : le Parc Naturel Régional du Lubéron en France et l'ensemble Território Portal da Amazônia/Corridor biologique des écotones sud-amazoniens au Brésil. Au terme de cette thèse, la gouvernance de la biodiversité apparaît bien comme un processus complexe, une interaction entre un système international et des contextes locaux. L'étude de la genèse du système international (cadre normatif) pour gouverner le vivant s'est révélée être un système pertinent pour valider la notion de dispositif de gouvernementalité comme concept d'étude de la gestion de la biodiversité. L'examen de la mise en action locale de ces cadres normatifs globaux a permis de montrer que la mise en place de ce dispositif transforme les relations que les hommes établissent avec leur environnement : cela les mène à penser et à agir de façon nouvelle. Des agriculteurs familiaux deviennent les champions de la Nature, des fazendeiros deviennent écologistes, des conservationnistes commencent, par le truchement de l'agroécologie, à s'investir dans le domaine agricole. Cependant, le lien entre l'intégration de la biodiversité au niveau international et sa déclinaison dans des contextes locaux n'est pas direct, les normes internationales ne percolent pas directement aux niveaux scalaires « inférieurs » en transformant les cadres législatifs. Chaque niveau scalaire, chaque territoire, conserve en effet sa logique propre. Les territoires sont modérément transformés quand ils incorporent, dans les dispositifs d'action et dans les mentalités des acteurs, des principes de gestion de la biodiversité.

Géographie / Biodiversité / Gouvernabilité / Écologie / Diversité écologique / Território Portal da Amazônia / Parc Naturel Régional du Lubéron / Mato Grosso / France / Siècle 21

CAVÉ (Jérémie)

La gestion disputée d'un mal public impur : économie politique des ordures

Université Paris-Est, Marne la Vallée. 2013. Thèse de doctorat/Aménagement de l'espace, Urbanisme ; dir. Coutard (Olivier)

Localisation : Paris-Est-Université

Sur la base d'investigations empiriques dans deux villes ordinaires de pays émergents –Vitória au Brésil et Coimbatore en Inde– nous expliquons pourquoi la gestion des déchets municipaux au Sud ne peut pas exclure les acteurs dits « informels » sous peine d'aboutir à des fiascos. Ce constat est désormais unanimement reconnu, sans qu'en soient pour autant explicitées les raisons. Nous partons de l'observation empirique de conflits d'appropriation, qui apparaissent lors de l'introduction de schémas municipaux de collecte sélective et transcendent la dichotomie entre gros opérateurs privés et petits wastepickers. Ces heurts nous amènent à formuler la question centrale suivante : à qui appartiennent les déchets, res derelictae, objets précisément définis par leur abandon ? C'est ici que réside l'apport de notre recherche : en confrontant la théorie économique à une approche d'aménagement urbain, nous démontrons que le gisement de déchets urbains correspond à un bien (ou un 'mal') public impur : rival, mais non excluible. Cette caractéristique est due autant aux ruptures de charge du service d'évacuation, qu'à la valeur marchande d'un nombre croissant de matériaux -à condition qu'ils soient captés à la source. Enfin, en abordant la question à une échelle plus macro, nous affirmons que le négoce local de revente des déchets secs est directement influencé par les cours des matières premières vierges, ou secondaires (lorsque de tels marchés existent). Cette prégnance de l'économie globale sur un service urbain local permet de repérer des stratégies émergentes d'extraction minière urbaine qui aboutissent à poser avec une acuité renouvelée la question de la légitimité des appropriations.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/91/72/90/PDF/2013PEST1048_complete.pdf

Géographie / Urbanisme / Déchet urbain / Collecte sélective / Économie politique / Conflit / Analyse comparative / Victoria / Coimbatore / Espírito Santo / Tamil Nadu (état) / Inde.

CHOU (Ivone)

Dispositifs techniques et ségrégations urbaines, le cas de l'éclairage urbain à Rio de Janeiro

Institut National des Sciences Appliquées, Lyon. 2013. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Deleuil (Jean-Michel).

Localisation : Lyon-INSA-Bib. elec.

La nuit ainsi que la favela sont des termes chargés d'ambiguïté, de discours contradictoires et de fantasmes qui imprègnent notre imaginaire. La nuit s'associe à la convivialité, à l'inspiration, à la fête. Mais à côté de la ville lumière, la nuit conserve sa part d'ombre, qui fonde un imaginaire collectif empreint de peurs susceptibles de renforcer les stigmates d'un territoire indésirable : la favela. Au regard de la conception et d'usages de l'espace urbain de Rio de Janeiro, les connaissances paraissent faibles concernant l'impact réel des actions menées en matière d'éclairage, sur la qualification, la perception et l'identité de la ville nocturne. Les mécanismes susceptibles de stimuler la ségrégation, ainsi que la fusion de différents espaces de la ville selon l'accès ou pas aux services d'éclairage public sont inconnus. L'originalité de ce travail réside dans l'analyse des enjeux sociaux de la lumière, pour comprendre la fragmentation urbaine. Un élément remarquable du paysage carioca est la distribution hétérogène des points lumineux dans le tissu urbain. La ségrégation de proximité entre quartiers et favelas, ont suscité chez nous des réflexions sur le rôle de la lumière comme indicateur de justice ou marqueur d'injustice dans l'espace urbain. C'est dans ce contexte que nous avons initié notre recherche, en nous concentrant sur la question sociale, sur les effets des actions d'éclairage distinctes entre les beaux quartiers et les favelas, et sur la manière dont différentes populations les interprètent, les perçoivent, et les vivent. A partir d'analyses de cas des quartiers de Botafogo, Copacabana et Ipanema, ainsi que des favelas Santa Marta, Cantagalo et Pavão-Pavãozinho, nous procédons à l'analyse de la ségrégation de proximité et sur le rôle social de la lumière. La représentation d'opposition entre la lumière/l'ombre, le bien/le mal, s'emmêlent dans l'identification et l'expression des représentations de la nuit urbaine. Ces conflits et la complexité du paysage urbain nocturne de Rio en font un sujet singulier.

<http://www.theses.fr/2013ISAL0109/document>

<http://theses.insa-lyon.fr/publication/2013ISAL0109/these.pdf>

Géographie / Urbanisme / Éclairage public / Ségrégation sociale / Favela / Société / Rio de Janeiro.

COTTEREAU (Claire Marie)

Modernités plurielles : construire des espaces différenciés. Négociations, adaptations et résistances des Indiens Guarani du littoral de Santa Catarina au Brésil

Université de Pau et des Pays de l'Adour. 2013. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Berdoulay (Vincent).

Localisation : Pau-BU Lettres

Cette thèse de géographie politique a pour objectif d'analyser les processus de négociation entrepris par des Indiens, les Guarani pour se forger une place dans un État moderne, le Brésil. Cette place, comprise à la fois comme espace de vie et comme espace d'engagement politique, implique nécessairement la reconnaissance de leurs territoires traditionnels, le respect de leurs cultures et leur participation effective à l'élaboration de modernités plurielles, au cœur d'une modernité brésilienne en transformation. Aujourd'hui majoritairement confinés sur des espaces insuffisants et dans des situations économiques précaires, les Guarani tentent de reconstruire une autonomie culturelle viable, conforme à leurs idéaux culturels et territoriaux. La construction de cette autonomie passe par une meilleure maîtrise des échanges avec la société brésilienne et par une meilleure formulation de leurs choix de vie. De fait, ces choix sont aujourd'hui de mieux en mieux revendiqués et défendus dans tous les organes et à toutes les échelles de l'État, grâce à la création d'organisations politiques adaptées à sa structuration verticale. En interrogeant le processus de création de la nouvelle organisation politique des Indiens guarani du littoral de Santa Catarina au Brésil, deux processus sont plus particulièrement questionnés : d'une part les effets de la création de ces nouvelles organisations, tant sur les formes d'organisation traditionnelle que sur la modification des rôles des leaders ; d'autre part les capacités de cette organisation à redessiner les échelles de l'action politique des organes indigénistes de l'État. L'analyse de ces mécanismes s'appuie sur une période de sept années d'observation aux côtés des communautés guarani du littoral et sur un panel d'entretien réalisé essentiellement avec des leaders guaranis. Les va-et-vient entre différentes échelles d'observation constituent en particulier une des clés de lecture de ces phénomènes, en recompositions scalaires permanentes. Qu'il s'agisse de développement économique, de santé ou d'éducation, la manière originale de s'impliquer dans la formulation des politiques publiques destinées aux Indiens change les paramètres du contrôle social et de la participation effective de ces derniers dans les choix qui les concernent directement. Aujourd'hui confrontés à un contexte politique de plus en plus hostile aux Indiens, ceux-ci doivent faire preuve de toujours plus de force de mobilisation afin d'exiger le respect de leurs droits inscrits dans la constitution brésilienne, et surtout leurs terres, dont les ressources sont extrêmement convoitées.

<http://www.theses.fr/2013PAUU1006/document>

Géographie politique / Modernité / Autonomie / Négociation / Conflit / Groupe ethnique / Peuple indigène / Indien / Guarani (ethnie) / Littoral / Santa Catarina.

FRANÇA CATALÃO (Igor de)

Différence, dispersion et fragmentation sociospatiale : explorations métropolitaines à Brasília et Curitiba

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse/Universidade Estadual Paulista. 2013. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Grasland (Loïc) et Sposito Beltrão (Maria Encarnação).

Localisation : Avignon-Bib. numérique

Le passage du XX^e au XXI^e siècle a été accompagné d'intenses transformations sociospatiales, qui mettent en échec l'avenir de la ville. D'un côté, des processus d'individualisation et de segmentation sociale s'accroissent et articulément produisent ou réitérent les inégalités. D'autre côté et de façon dialectique, la production de tissus urbains de plus en plus dispersés se confirme, caractérisée par des discontinuités territoriales et des densités variables du centre vers la périphérie. Dans ce contexte, l'urbanisation se diffuse mondialement, affecte tous les espaces et articule des différentes échelles, de façon à produire l'urbain au-delà des villes. Au Brésil, spécialement à partir des années 1970, les transformations sociospatiales mentionnées ci-dessus se sont liées à des processus de modernisation nationaux. Les métropoles de Curitiba et de Brasília se sont développées dans cette période, chacune à sa manière, mais de façon plus accentuée à Brasília. Toutes deux ont néanmoins été marquées par des inégalités et par la dispersion urbaine. Deux objectifs ont orienté la discussion proposée dans cette thèse : examiner la corrélation entre dispersion urbaine et fragmentation sociospatiale ; et expliquer comment ces deux processus se réalisent à Brasília et à Curitiba. La recherche comparative a été menée à partir d'études et recherches sur les deux villes ainsi que directement dans leurs agglomérations. Des observations, des visites de terrain dans les zones résidentielles fermées et dans les villes de la périphérie métropolitaine ont été faites, mais aussi des entretiens avec des résidents. De ce fait, le cadre analytique de la thèse permet de comprendre qu'il y a, à Curitiba et surtout à Brasília, des logiques fragmentaires qui favorisent la dissolution de l'unité morphologique tant par la dispersion des tissus urbains que par la segmentation sociale et la reproduction des inégalités. Ceci contribue à la création de limites à la mise en place du droit à la ville comme droit à la différence et amène à une nécessaire réflexion sur la notion de justice spatiale comme moyen approprié de surmonter les inégalités.

<http://www.theses.fr/2013AVIG1134/document>

<http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/03/79/42/PDF/pdf2star-1405519341-TheseCATALAO.pdf>

Géographie / Urbanisation / Dispersion urbaine / Inégalités / Fragmentation sociospatiale / Droit à la ville / Curitiba / Brasília / Paraná / Siècle 20 / Siècle 21.

OMEISH (Rana)

Le Transfert de technologie dans l'industrie pharmaceutique

Université de Paris Sud, Châtenay-Malabry. 2013. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. German-Fattal (Michèle).

Localisation : Paris Sud-Pharmacie (Chatenay-M)

L'importance de la production locale dans l'amélioration de la santé publique et dans le développement industriel a été notée depuis les années 1970. Le transfert de technologie a été perçu comme un moyen efficace d'encourager cette production locale et de diminuer les disparités Nord-Sud. Il permet également d'améliorer l'accès aux médicaments des populations des pays en développement accueillant la technologie transférée. Outre le cédant et le cessionnaire, le transfert de technologie met en jeu différents acteurs. Ainsi, les organisations multilatérales (OMS, ONUDI, IFC, CNUCED, ...), les gouvernements et les ONG ont tous un rôle à jouer afin d'assurer la réussite d'un transfert. Le transfert de technologie est régi par un certain nombre d'accords, comme les accords de confidentialité, les accords de transfert de matériel, les accords de cession, les contrats de licence et les alliances stratégiques. À ce jour, si rien n'oblige les entreprises pharmaceutiques à entreprendre des transferts de technologie, diverses initiatives ont été prises. Par exemple, au Brésil, certaines initiatives datent de 1985 et sont toujours d'actualité. D'autres pays, comme la Jordanie et l'Indonésie, sont devenus en quelques années de véritables plateformes produisant et fournissant des médicaments aux populations des pays de leurs régions.

PERRIN (Mathieu)

La territorialisation de l'habiter, ou l'affirmation progressive des intérêts et pouvoirs habitants dans la géographie et la gouvernance urbaines : espace et démocratie aux États-Unis d'Amérique, au Brésil et en Afrique du Sud (XIX^e - XXI^e siècles)

Université de Grenoble. 2013. Thèse de doctorat/Urbanisme ; dir. Chalas (Yves).

Localisation : Grenoble1/INP-Bib.électronique ; Grenoble2/3-Bib. électronique ; Savoie-SCD – Bib.électronique

Cette thèse met en évidence, à travers l'analyse historique de contextes états-uniens, brésiliens et sud-africains, l'ampleur considérable prise par la dimension habitante dans l'architecture territoriale contemporaine. Depuis le dix-neuvième siècle, nombre de riverains et propriétaires, parfois aidés d'acteurs du secteur immobilier, ont étendu de manière mutualisée leur contrôle et leurs pouvoirs au-delà du domicile et de la simple parcelle individuelle, l'objectif étant notamment d'assurer une qualité de vie, un prestige et la valeur des biens au sein de l'environnement résidentiel. Agissant ainsi, ils ont de fait constitué de véritables territoires habitants, qui ont marqué le fonctionnement des agglomérations tout aussi bien dans le champ spatial, étant donné l'établissement de domaines résidentiels, que sur le plan institutionnel, avec la multiplication d'organes de gestion et de gouvernance. La propagation relativement récente d'ensembles résidentiels fermés, généralement administrés par des associations de propriétaires ou de riverains, illustre de manière particulièrement explicite cette double dynamique. La thèse relate ainsi comment l'habiter s'est peu à peu territorialisé depuis le dix-neuvième siècle. En outre, il fut entrepris l'étude de ce phénomène parallèlement à un processus de démocratisation des sociétés. Dans les trois pays sélectionnés pour cette recherche, l'affirmation de l'échelon habitant s'est initiée dans un contexte post-abolitionniste. L'environnement résidentiel fut alors pensé, notamment chez les strates sociales supérieures, comme un cadre protecteur face aux profondes mutations et problèmes de l'urbain de l'époque, mais également comme le moyen de réintroduire au moyen de pratiques ségrégatives une hiérarchie sociale et raciale, alors que l'ancien ordre esclavagiste venait d'être démantelé. Cette recherche doctorale cherche à démontrer que cette racine historique, d'un habiter contemporain se territorialisant face à la ville et parfois même à un fonctionnement relativement plus démocratique de la société, continue à influencer les tendances résidentielles par certains aspects.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/01/18/55/PDF/32108_PERRIN_2013_archivage.pdf

Géographie sociale / Urbanisme / Quartier urbain / Territorialité humaine / Histoire / Analyse comparative / États-Unis / Afrique du sud / Siècle 19 / Siècle 21.

RENARD (Anne-Gaëlle)

Dossier pharmaceutique vétérinaire : spécificités réglementaires du groupe BRICS par rapport aux référentiels européens

Université de Bourgogne, Dijon. 2013. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Blouquin (Pascale).

Localisation : Dijon-BU Médecine Pharmacie

Résumé non communiqué.

Sciences de la vie / Industrie pharmaceutique / Santé animale / Vétérinaire / Législation / Droit européen / BRICS.

[Haut de page](#)

2014

ACIOLI FRANÇA (Edane de Jesus)

Catadores e a indústria da reciclagem em Belém, Amazônia [Catadores et l'industrie du recyclage à Belém, Amazonie]

Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Institut des Hautes Études de l'Amérique latine/Universidade Federal do Pará. 2014. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Droulers (Martine) et Ramos de Castro (Edna).

Localisation : Paris3-Bib.electronique

La destination des déchets produits par la société est invisible aux yeux de la majeure partie de la population du monde. Une métropole tropicale comme Belém jette près de 2000 tonnes de résidus par jour à la décharge de l'Aurá, plus grande décharge à ciel ouvert de l'Amazonie et unique site de destination finale des déchets produits dans la région de Belém. De la même façon que les résidus, les 2000 *catadores* qui tirent leurs revenus du traitement des « restes » de la société de Belém sont très peu connus et même invisibles. L'objectif central de la thèse est d'analyser la dynamique de l'organisation socio-territoriale de la chaîne du recyclage dans la région de Belém et le processus d'insertion du travail des *catadores* dans l'industrie du recyclage. Elle vise à éclairer la complexité de ce marché et le potentiel que représente le recyclage, en plus d'analyser la conséquence de la fermeture des décharges non contrôlées au Brésil : la disparition du ramassage des résidus, qui peut être remplacée ou non par le travail de « collecte sélective » dans les villes. Méthodologiquement on part de la compréhension dialectique de la réalité, dans laquelle les phénomènes sont liés de façon réciproque, contradictoire et en constante évolution. Nous avons recours à la technique de recherche-action comme instrument d'investigation et d'intervention sociale, menée par le travail de terrain en trois ans d'immersion dans le lieu et au sein de notre objet d'étude pour déchiffrer le monde du travail des *catadores* et le langage spécifique du marché du recyclage. Nous avons utilisé des entretiens ouverts avec des acteurs clés et la recherche documentaire, mais la principale source de données était empirique. Nous croyons que la fermeture de la décharge Aurá en 2014 est un problème de la ville de Belém et de sa population, car il s'agit de trouver la solution pour le traitement de tonnes de déchets que la société locale produit de plus en plus chaque jour et, aussi de créer des alternatives d'emplois et de revenus pour les *catadores* qui quitteront l'Aurá. Nous avons mis l'accent sur les activités de recyclage, à la fois comme une affaire d'entreprises et comme une modalité d'économie solidaire capable

d'unifier dans le pays la circulation des marchandises, des services et des techniques dans les mains des réseaux de *catadores* et de générer des revenus, de conférer plus de dignité à des milliers de travailleurs qui sont à la base de cette industrie du recyclage.

Géographie / Agglomération urbaine / Déchets / Décharge à ciel ouvert / Fermeture / Industrie du recyclage / Environnement / Travail / Catadores / Bélem / Amazonie / Siècle 21.

AGUIAR SOARES (Ana Paulina)

Disputas Territoriais na Floresta Amazônica : o caso de Manicoré (Amazonas, Brasil) [*Disputes territoriales en forêt amazonienne. Le cas de Manicoré (Amazonas Brésil)*]

Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2014. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Droulers (Martine)

Localisation : Paris3-Bib.electronique

Cette thèse constitue un essai de géographie régionale visant à expliciter les modalités d'occupation et les conflits qu'elles occasionnent dans une région de la haute Amazonie forestière, celle de la moyenne vallée du fleuve Madeira au sud-est de l'État d'Amazonas. Dans cette région de confins disputée dès l'époque coloniale, cet affluent de rive droite de l'Amazone forme à la fois une limite entre les empires portugais et espagnol et une voie de passage qui servira à dessiner un grand Brésil. Empruntant tour à tour les méthodes de la géohistoire et de la géopolitique, la thèse ouvre le débat sur la prise en compte de la composante environnementale, ici en particulier dans l'analyse du conflit entre une entreprise d'exploitation de bois et des communautés extractivistes vivant de la collecte des produits de la forêt. Avec difficultés, les luttes sociales incorporent la dimension de l'environnement et les entreprises des principes de responsabilité sociale et environnementale, RSE. C'est ce moment d'adaptation des normes que nous avons voulu saisir à plusieurs échelles : celle du cours moyen du fleuve Madeira, de l'immense municipalité de Manicoré et d'un village au nom prédestiné de Democracia [Démocratie]. Les bonnes pratiques d'une véritable gestion forestière, lentes à se mettre en place, ne sont pas pleinement maîtrisées ni acceptées localement et le défi de concilier des usages différenciés des forêts et des fleuves concerne tous les acteurs de la scène environnementaliste qui se préoccupent du devenir des forêts tropicales et de ses habitants, en particulier en prenant la défense de leur conception de l'occupation des territoires.

<http://www.theses.fr/2014PA030087/document>

Géographie / Extractivisme / Environnement / Développement durable / Forêt tropicale / Madeira (fleuve) / Amazonas.

AGRA de LEMOS MARTINS (Tathiane)

De condicionantes solares à oportunidades de desenho urbano : otimização de tipo-morfologias urbanas em contexto de clima tropical [*Des contraintes solaires à des opportunités de projet urbain [optimisation de typomorphologies urbaines en climat tropical au Brésil]*]

Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2014. Thèse de doctorat/Génie civil (cotutelle) ; dirs Adolphe (Luc) et Barroso-Krause de Lyra (Cláudia Mariz).

Localisation : Toulouse-INSA-Bib.electronique

Environ trois quarts des ressources globales sont aujourd'hui consommés dans les aires urbaines. Le processus d'urbanisation induit des changements sévères du climat local, de la qualité environnementale des espaces, ainsi qu'une augmentation significative de la demande énergétique des bâtiments. Les projections statistiques sur la croissance de la population urbaine indiquent que cette situation tendra à s'aggraver dans les années à venir. Il devient donc impératif de chercher d'autres stratégies pour mieux adapter les environnements urbains aux nouvelles demandes énergétiques, afin de réduire l'empreinte environnementale des villes. Dans ce contexte, ce travail est une contribution à la recherche énergétique urbaine, plus particulièrement en ce qui concerne l'énergie consommée et potentiellement produite par les bâtiments à l'échelle urbaine locale. La morphologie urbaine est ici considérée comme un paramètre crucial dans le processus d'amélioration de l'efficacité énergétique du cadre bâti. Dans les zones de basses latitudes, sous climat tropical, l'énergie solaire incidente est extrêmement abondante. Toutefois, la bonne utilisation de cette ressource dans les bâtiments peut suggérer l'adoption de formes urbaines très peu denses et étalées, en vue de réduire les obstructions produites par l'environnement proche. À rebours, ces formes urbaines très peu denses peuvent entraîner une augmentation des apports solaires sur les façades, élevant la demande énergétique. Le contrôle des gains solaires sur les façades pour la réduction de la demande énergétique peut ainsi représenter une perte potentielle en terme d'éclairage naturel des espaces, et une réduction du potentiel de production d'énergie solaire. Afin de quantifier le potentiel de ces stratégies conflictuelles, il devient indispensable de convoquer des modèles d'analyse pluridisciplinaires, permettant de mettre en œuvre des approches multicritères dans le processus de conception de la forme urbaine. Cette thèse s'appuie sur une réflexion prospective sur les quartiers de la ville de Maceió, Alagoas, au Brésil. Dans un premier temps, un ensemble de paramètres morphologiques caractéristiques sont employés pour identifier et caractériser le potentiel solaire de typologies de référence de la ville. Ensuite, ces paramètres sont soumis à une analyse de sensibilité via un plan d'expérience. Les paramètres statistiquement significatifs sont alors intégrés à une méthode paramétrique d'optimisation dans laquelle l'algorithme génétique NSGA-II est couplé à un algorithme simplifiée de radiosité, visant à maximiser le potentiel de production d'énergie sur les toitures des bâtiments, tout en minimisant les apports solaires sur ses façades. Nous considérons des seuils d'éclairage naturel et intégrons des règles locales d'urbanisme comme contraintes aux projets. Cinq typologies représentatives du tissu urbain de Maceió ont ainsi été identifiées. L'ensemble des indicateurs les plus influents sur le potentiel solaire des formes urbaines a été hiérarchisé, en mettant l'accent notamment sur le rôle du prospect moyen ou de l'albédo des surfaces. La méthode d'optimisation a permis de tester plus de 80 000 configurations d'ilots urbains et les résultats obtenus font apparaître une grande diversité de morphologies « optimum ». Ces projets ont des performances solaires supérieures à celles des typologies existantes dans la ville. Cette intégration de stratégies énergétiques contradictoires montre qu'au-delà de l'intégration de contraintes variées et d'une meilleure adaptation à la complexité du processus de design urbain, l'approche utilisée ici apparaît très utile pour la recherche de solutions urbaines performantes à l'échelle des quartiers. Cette approche peut ainsi participer au renouvellement de l'Architecture de la Ville.

<http://www.theses.fr/2014ISAT0011>

Géographie / Urbanisme durable / Énergie renouvelable / Morphologie urbaine / Optimisation / Climat tropical / Potentiel solaire / Analyse de sensibilité / Algorithmes génétiques / Adaptation aux changements climatiques / Maceio / Alagoas.

BORTOLATO (Thais)

L'espace urbain entre le public et le privé : stratégies d'intervention pour la préservation et la réhabilitation urbaines : les cas de Paris et de São Paulo

Université Paris-Sorbonne – Paris 4. 2014. Thèse de doctorat/Aménagement, Urbanisme, Dynamique des espaces ; dir. Carmona (Michel).

Localisation : Paris4-Bib.électronique

À partir des objectifs qui ont guidé l'action publique dans le quartier du Marais, à Paris, notamment depuis les quatre dernières décennies, à savoir : préserver et mettre en valeur le patrimoine historique et architectural, en même temps que l'animation, la valorisation du tracé urbain, de l'espace public et l'ambiance du site, notre étude vise à entreprendre une analyse en parallèle entre l'exemple parisien et les possibilités de sauvegarde dans le centre-ville de São Paulo. Le thème du patrimoine est traité dans ce travail sous le concept de chose publique, associé à la législation, à l'esthétique urbaine et à l'usage de l'espace en tant qu'important droit démocratique en termes sociaux et urbains. Au fil du temps, les politiques urbaines et les dynamiques spatiales à Paris et à São Paulo – tout en étant l'un des facteurs qui expliquent l'inégalité sociale dans cette dernière –, contribuent à une analyse de l'action publique dans le territoire, en promouvant soit des espaces de préservation, soit une forme d'abandon dans la ville. L'action civile pour la préservation environnementale est aussi l'un des outils de cette étude, concernant l'influence socioculturelle pour la préservation dans les deux villes étudiées. En résumé, l'identification des facteurs qui favorisent ou empêchent l'activité effective de réhabilitation est proposée dans ce travail, l'objectif majeur étant la présentation des directives d'action et d'intervention urbaine qui peuvent promouvoir l'insertion d'espaces préservés dans la ville, ainsi qu'un équilibre environnemental et l'instauration d'un dialogue autour des aspects techniques et sociaux relatifs à ce thème.

Géographie / Politique urbaine / Patrimoine urbain / Rénovation / Espace public / Urbanisme / Ville / Réhabilitation / Analyse comparative / Bexiga (quartier) / Le Marais (quartier) / Paris / São Paulo / France.

BOUSSELET (Alice)

L'impact des politiques et des réglementations sur les biosimilaires dans l'Union Européenne, aux Etats Unis, en Inde, au Brésil, en Chine et en Corée du Sud

Université Joseph Fournier- Grenoble 1. 2014. Thèse d'exercice/Pharmacie ; dir. Goulay-Dufaj (Sophie).

Localisation : Grenoble1-BU Médecine pharm.

Les biosimilaires sont un sujet majeur dans l'industrie pharmaceutique. Ces produits, de par leur composition, sont à différencier des génériques. Leur procédé de fabrication est plus complexe et des modifications, mêmes mineures, de la structure de la protéine ou la présence d'impuretés, peuvent avoir des conséquences importantes chez le patient. Les enjeux des biosimilaires sont multiples et les débats récurrents sur les notions d'immunogénicité, d'interchangeabilité ou encore de substitution. Ce travail présente la synthèse de deux travaux : l'analyse du marché des biosimilaires dans l'Union Européenne, aux Etats Unis, en Inde, au Brésil, en Chine et en Corée du Sud. Sont recensés dans ce document les biosimilaires sur les marchés locaux. En parallèle, une étude des réglementations et des recommandations sur les biosimilaires a été réalisée dans toutes les régions du monde citées précédemment. Il est ainsi possible d'obtenir une vision intéressante des enjeux liés à chaque pays et de comprendre l'impact des biosimilaires sur les politiques de santé et sur les politiques de développement économiques.

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01186057/document>

Sciences de la vie / Biosimilaire / Commercialisation / Immunogénécité / Produit non innovant / Droit / Politique de santé / Corée (république) / Chine / Inde / États-Unis / Pays de l'union européenne.

CUNHA BORGES RALID (Renata)

Politiques de logement et modes de gestion urbaine face à l'habitat précaire : Regards croisés sur Brasilia et Paris

Université Paris-Sorbonne – Paris 4. 2014. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Carmona (Michel)

Localisation : Paris4-Bib.électronique

Cette recherche explore le thème de l'urbanisation contemporaine, notamment l'articulation des politiques relatives à la planification et la gestion urbaine avec celles traitant du logement des populations défavorisées. Il s'agit d'une étude et d'une réflexion sur l'influence de l'évolution des savoirs, des discours et modes de gestion sur les politiques urbaines appliquées aux processus de développement et pour répondre aux besoins en habitat et équipements des populations urbaines peu solvables. Le logement est le principal composant de la matière urbaine, et c'est dans les politiques de l'habitat et les formes de celui-ci que les inégalités urbaines s'avèrent être les plus accentuées au Sud comme au Nord, à Brasilia comme à Paris. Le traitement de l'habitat et de l'intégration urbaine des moins solvables reste ainsi le grand écueil apparent et médiatisé de toutes les politiques urbaines. La thèse trace une rétrospective des politiques de logement et de gestion urbaine des 50 dernières années à Brasilia et à Paris relatives à l'habitat précaire. La création de politiques et programmes de logement de masse a ainsi contribué à la construction des « périphéries » de ces deux agglomérations. Néanmoins ces espaces périphériques sont aujourd'hui considérés comme des quartiers défavorisés par rapport au centre-ville. A travers l'analyse d'un demi-siècle de politiques de logement et de gestion urbaine comment les deux villes peuvent envisager une autre forme de politique du logement et de la ville avec une autre génération d'instruments urbanistiques, plus productive d'égalité et plus intégrative ?

Géographie / Politique du logement / Urbanisme / Inégalités / Aspect social / Gestion urbaine / Population défavorisée / Analyse comparative / Brasilia / Paris / France.

GAYRARD (Mathieu)

La santé au Brésil : vision d'un marché émergent entre évolution sociale et système de soin

Université Paul Sabatier, Toulouse 3. 2014. Thèse de doctorat/Sciences de la vie ; dir. Cussac (Daniel)

Localisation : Toulouse3-BU Santé-Centrale

Cette thèse a pour objet de proposer une vision globale de la santé au Brésil. Les recherches ont été faites avec la volonté de partager une approche socio-économique de ce marché en pleine émergence. La description du réseau de soin et la présentation des acteurs de l'industrie pharmaceutique, nous permettra de mieux comprendre les enjeux de la santé dans ce pays. Nous présenterons finalement les différentes stratégies appliquées par les laboratoires pharmaceutiques pour accéder aux marchés émergents.

<http://thesesante.ups-tlse.fr/552/1/2014TOU32089.pdf>

Sciences de la vie / Santé / Système de soins / Industrie pharmaceutique / Socio-économie / Pays émergents / Classe moyenne.

LUCIENNE (Cynthia)

Les défis de l'insertion socio-spatiale des favelas à Recife : entre exigences d'attractivité et nécessités d'habitabilité : le cas de la ZEIS du Coque

Université de Tours François Rabelais/Universidade Federal de Pernambuco. 2014. Thèse de doctorat/Aménagement (cotutelle) ; dirs Carrière (Jean-Paul) et La Mora (Luis de).

Localisation : Tours-Bibl.électronique

Cette thèse se propose de procéder à une évaluation multidimensionnelle des opérations de requalification ou restructuration urbaine des favelas dans une perspective de développement territorial durable, plus spécifiquement centrée sur la région métropolitaine de Recife. En effet, dans cette agglomération, les habitations populaires, *cortiços* (habitations collectives), favelas, *mocambos* (mot d'origine angolaise pour désigner des taudis) après avoir fait l'objet de politique d'éradication par les pouvoirs publics, entre les années 1940 et 1980, sont aujourd'hui requalifiées sur place ou dans des grands ensembles insérés dans le tissu urbain. L'étude de ces opérations nous permettra de préciser les enjeux et d'évaluer les impacts tant sociaux que territoriaux des projets de requalification de l'habitat précaire dans l'ensemble des villes brésiliennes, et au-delà du Brésil, dans toutes les villes marquées par une forte présence de l'habitat illégal. Au total, à partir du cas de Recife, la thèse entend vérifier deux hypothèses initiales complémentaires : -la favela ne se résume pas à un espace urbain marginalisé, mais se définit à la fois par son contenu social et les rôles spécifiques qu'elle remplit dans le fonctionnement de l'économie et de la société globales brésiliennes. -les opérations de requalification ou restructuration urbaine ne procèdent pas nécessairement du développement territorial durable et n'agissent pas sur les causes du fait favelado.

<http://www.theses.fr/2014TOUR1803/document>

Géographie / Quartiers pauvres / Bidonville / Ville / Rénovation / Urbanisme durable / Territorialité humaine / ZEIS (zones spéciales d'intérêts social) / Insertion sociale / Politique de logement / Recife / Pernambuco.

NASCIMENTO de OLIVEIRA (Marcelo)

Une approche pour évaluer la vulnérabilité des systèmes d'élevage laitiers selon leurs trajectoires de développement : le cas des agriculteurs familiaux d'Unai – Brésil

Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement, Paris. 2014. Thèse de doctorat/Zootéchnie des systèmes d'élevage ; co-dirs Ingrand (Stéphane) et Triomphe (Bernard).

Localisation : Paris-AgroParisTech Centre Paris

Les petits producteurs laitiers font face à de nombreux défis et risques dans l'établissement de leurs systèmes de production, dans un environnement hautement imprévisible marqué par les incertitudes du climat et du marché, par exemple. Mais les défis et les risques peuvent s'avérer encore plus grands quand ils développent leur système à partir de zéro (ex nihilo), une situation courante dans les zones frontalières de l'agriculture et dans le cadre de la réforme agraire au Brésil. Trois concepts principaux sont utilisés pour évaluer la dynamique et la capacité d'adaptation des systèmes en fonction des objectifs à atteindre : la résilience, la flexibilité et la vulnérabilité. Cette thèse présente le concept de vulnérabilité lié à des trajectoires de développement de 24 systèmes de production pilotés par des agriculteurs familiaux d'Unai, Minas Gerais. Nous proposons une évaluation de la vulnérabilité des systèmes de production de lait, basée sur 10 indicateurs construits sur la base des difficultés identifiées par les agriculteurs familiaux. Les indicateurs sont liés aux trois dimensions des trajectoires : dimension familiale (3 indicateurs), technique (4 indicateurs) et financière (3 indicateurs). Les valeurs d'indicateurs de vulnérabilité entre les différentes années pour le même événement (sécheresse en 2007 et 2011), montrent que la plupart des systèmes de production ont vu leur vulnérabilité baisser au fil du temps. Les indicateurs de vulnérabilité liés à la dimension de la famille sont très stables. Un système peut être vulnérable à la même perturbation dans une période et pas dans l'autre, et vice versa. En perspective de ce travail, nous envisageons de présenter les résultats aux agriculteurs et aux autres acteurs de la filière laitière d'Unai, pour provoquer une discussion entre eux sur les moyens de "construire" un système de production performant sans augmenter la vulnérabilité du système.

<https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-01067188/document>

Sciences de la terre / Production laitière / Agriculture familiale / Trajectoire / Développement / Petit éleveur / Vulnérabilité / Indicateur (système) / Unai / Minas Gerais.

NICOLLE (Sandra)

Les espaces naturels protégés en forêt amazonienne. Des doctrines de gestion aux dispositifs : quelle efficacité pour la protection de l'environnement ? : Étude comparative France (Guyane) / Brésil (Amapá)

Université des Antilles et de la Guyane. 2014. Thèse de doctorat/Sciences de gestion ; co-dirs Grenand (Françoise) et Leroy (Maya).

Localisation : Pointe-à-Pitre-UAG-Bib.élec.

Les espaces naturels protégés sont aujourd'hui à l'échelle mondiale l'une des principales politiques publiques mises en œuvre pour faire face à la destruction des écosystèmes. Leur nombre a beaucoup augmenté ces dernières années et les modes d'action qu'ils recouvrent se sont considérablement diversifiés. Pour autant, les écosystèmes continuent à se dégrader, et l'efficacité de ces dispositifs est souvent remise en cause. Cette thèse vise à analyser les facteurs influant sur l'efficacité des espaces protégés pour la conservation d'écosystèmes amazoniens encore peu dégradés. Elle étudie pour cela la mise en œuvre de dispositifs relevant de doctrines de gestion de l'environnement différentes, basées sur (i) la limitation réglementaire maximale des activités humaines impactantes pour les écosystèmes, (ii) la gestion des ressources par des populations locales ou traditionnelles ou (iii) la mise en place d'une gestion forestière durable sur des terres publiques. Nous nous plaçons dans une posture comparative entre la Guyane (France) et l'Amapá (Brésil), territoires partageant une frontière commune, principalement matérialisée par le fleuve Oyapock. La comparaison internationale entre ces deux régions présentant une couverture exceptionnelle en espaces protégés, dans des conditions écologiques et géographiques relativement similaires, nous permet d'observer l'influence du contexte historique et sociopolitique sur les modes de prise en charge de la gestion de l'environnement par les aires protégées. Nous nous sommes basés sur une approche constructiviste, appuyée sur une production de données principalement qualitatives (entretiens semi-directifs, analyse de documents, observation participante...). Nous avons ainsi procédé à une déconstruction critique des dispositifs « aires protégées », permettant de mettre en lisibilité les enjeux environnementaux qu'ils portent, et d'analyser l'efficacité environnementale des stratégies mises en œuvre. Cette analyse s'est articulée autour d'une lecture à la fois diachronique et multiscale des processus de gestion. Nous montrons que la mise en place des espaces protégés de Guyane et d'Amapá a été portée par des coalitions d'acteurs structurées autour de doctrines de gestion, c'est à dire de conceptions partagées des conditions de mise en œuvre d'une « bonne gestion environnementale ». Les dispositifs créés ont hérité des ressources stratégiques d'action et de la légitimité de ces coalitions. Les coalitions porteuses de la création des espaces protégés en Amapá sont fortement articulées aux mouvements sociaux et environnementaux plus généraux de l'Amazonie brésilienne, notamment pour les revendications socio-environnementales émergeant à la sortie de la période dictatoriale. En Guyane française, les espaces naturels protégés sont principalement la résultante de compromis entre d'une part une volonté d'exemplarité de l'action de la France en Amazonie, et d'autre part une recherche de minimisation des conflits avec les acteurs politiques locaux.

<http://www.theses.fr/2014AGUY0744/document>

Géographie / Environnement / Gestion / Espace protégé / Conservation / Amapá / Guyane française / Amazonie.

OLLIVON (Aline)

Le Guarana, *Paullinia cupana Kunth var. sorbilis (Mart.) Ducke* : ses emplois thérapeutiques traditionnels

Université de Bordeaux. 2014. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir. Chèze (Catherine)

Localisation : Bordeaux-UB-BU Sciences du viva

Le guarana, *Paullinia cupana Kunth var. Sorbilis (Mart.) Ducke* : ses emplois thérapeutiques traditionnels *Paullinia cupana Kunth var. sorbilis (Mart.) Ducke* ou guarana est un arbuste grimpant de la famille des Sapindaceae. Il est retrouvé principalement au Brésil, dans la forêt amazonienne. Son fruit est une capsule trilobulaire où chaque loge renferme une graine, le tout ayant l'aspect d'un œil. Nombreux sont les rituels, les légendes et les traditions entourant cette plante brésilienne sacrée déjà utilisée à l'époque précolombienne par plusieurs tribus indigènes d'Amazonie. L'obtention de la pâte, à partir de la graine, découle d'un savoir-faire ancestral. Le rite de la consommation du guarana dans les tribus indiennes est un moment de partage ; celui-ci favorise la concentration et la vigilance, augmente les capacités physiques et diminue la sensation de faim en période de pénurie. Plante médicinale inscrite sur la liste A de la Pharmacopée française XIème édition, la graine et la pâte obtenue à partir de celle-ci y font l'objet de deux monographies. Le guarana appartient également à la Pharmacopée brésilienne. La graine est traditionnellement utilisée, par voie orale, dans les asthénies fonctionnelles, dans le traitement symptomatique des diarrhées légères et par voies orale et locale comme adjuvant des régimes amaigrissants. *Paullinia cupana* est la plante la plus riche en caféine. Celle-ci est contenue dans la graine et lui confère ses propriétés thérapeutiques, notamment sur le tonus physique et psychique, les performances cognitives et l'humeur même si d'autres composés participent à l'action du guarana. Sa liaison aux tanins lui assure une action douce et progressive. Les études récentes amènent de nouvelles perspectives d'utilisation thérapeutique pour cette plante.

Sciences de la Terre / Paullinia / Guarana / Plante / Thérapeutique (utilisation) / Pharmacopée / Emploi traditionnel / Forêt / Amazonie.

QUIROGA (Pamela)

Mobilités urbaines et inégalités : le cas des personnes âgées des quartiers populaires de Recife (Brésil)
[Mobilidades urbanas e desigualdades : o caso das pessoas idosas das áreas pobres de Recife]

Université Rennes 2-Haute Bretagne/Universidade Federal de Pernambuco. 2014. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Gouëset (Vincent) et Bitoun (Jan).

Localisation : Rennes2-Doc.électronique

Dans un contexte fortement ségrégué, l'étude des pratiques résidentielles et des mobilités quotidiennes laisse transparaître des inégalités importantes entre individus et permet d'appréhender les différentes contraintes auxquelles se confrontent les habitants. L'analyse des inégalités de mobilité dans la ville de Recife, qui a été centrée sur les personnes âgées des quartiers populaires afin d'atténuer les effets majeurs de la hiérarchie sociale, soulève le rôle important des caractéristiques du lieu de résidence, de l'étendue des réseaux sociaux ou encore de l'état de santé des habitants dans la réalisation de pratiques différenciées sur le territoire. A travers une enquête par entretiens menée dans trois zones pauvres de la ville (Brasilit, Cordeiro et Vila Arraes) la thèse propose ainsi de mettre en lien les pratiques résidentielles, les mobilités quotidiennes et les stratégies des habitants afin de mieux comprendre les inégalités observées. Les résultats de la recherche indiquent une tendance aux faibles mobilités des

ainés notamment en raison des contraintes éprouvées au quotidien mais aussi en raison d'une volonté à limiter les déplacements contraignants et à réduire les mobilités quotidiennes. Ce dernier constat a progressivement orienté notre étude vers l'analyse des formes d'« immobilité » sur le lieu de résidence en tentant de saisir les enjeux de ces pratiques sur les conditions de vie des habitants.

<http://www.theses.fr/2014REN20057/document>

Géographie / Mobilité quotidienne / Personne âgée / Milieu urbain / Transport / Inégalité sociale / Immobilités / Quartier populaire / Brasilit / Cordeiro / Vila Arraes / Recife / Pernambuco.

SARATE (João Alberto Rubim)

La figure de l'habitant sur la perspective de l'économie du territoire [A figura do habitante sob a perspectiva da economia do território]

Université de Grenoble/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014. Thèse de doctorat/Sciences du territoire (cotutelle) ; dir. Pecqueur (Bernard) et Piccinini (Valmíria Carolina).

Localisation : Grenoble-UGA/INP-Bib. elec LLSHS : Grenoble-UGA/INP-Bib. elec STM ; Savoie-SCD - Bib.électronique

Cette étude examine la relation entre les habitants et le territoire en trois territoires brésiliens, selon l'approche française de l'économie territoriale. On cherche à identifier les traits principaux de l'«habitant» dans ces territoires, comprendre comment l'habitant articule la vie familiale et le travail dans le territoire et analyser les effets de l'action de l'habitant sur le processus de développement territorial. En ayant pour base le cadre théorique, on a identifié six concepts clés qui contribuent à l'analyse de l'habitant : territoire, proximité, ressources territoriales, mode d'habiter, réciprocité et quotidien. En utilisant cet ensemble théorique on a mis en place un « idéal-type » - théorique - d'habitant qui sert de paramètre pour l'analyse et l'interprétation des données. Comme nouveauté, la recherche propose le concept d'«engagement territorial» qui reflète le positionnement de l'habitant (niveau d'implication) face au territoire. L'engagement territorial peut être de type instrumental, normatif ou affectif. Ainsi, l'habitant est analysé en fonction de sa relation avec le territoire, entendu comme le mode d'habiter et non comme une catégorie prédéterminée, sociale, économique ou professionnelle. Il s'agit d'une étude qualitative exploratoire qui utilise l'étude de cas (plusieurs cas) comme stratégie de recherche, en ayant l'habitant comme unité d'analyse. La méthode d'analyse de contenu a été utilisée pour l'analyse des entretiens menés avec les acteurs locaux. Comme résultat, l'étude souligne la complexité des relations sociales, économiques, politiques et culturelles dans chaque territoire étudié et l'importance de comprendre les trajectoires sociale et historique de la vie locales pour faire la lecture et l'interprétation du territoire. L'étude renforce l'importance de l'habitant comme acteur social qui fait la (re)production de la réalité locale (les règles de jeu) dans son mode d'habiter (dans la vie familiale et le travail). On a identifié aussi la porosité du territoire par rapport à mobilité humaine sur le territoire (comme les touristes par exemple), en affectant la vie locale. Finalement, on souligne le caractère éphémère (moment territoire) et la multiplicité du mode d'habiter (multiterritorialité), ce qui différencie l'habitant d'un espace et celui d'un autre selon la relation qu'il établit avec le territoire.

<http://www.theses.fr/2014GRENH042/document>

Géographie / Économie régionale / Territorialité / Lieu de résidence / Sociologie / Mode d'habiter / Habitant / Caminhos de Pedra / Monte Belo do Sul / Vale dos Vinhedos / Rio Grande do Sul.

MOREIRA de SOUSA (Ivaldo)

Gouvernance territoriale du développement rural au Brésil : le cas d'un front pionnier « Portal da Amazonia »

Université de Toulouse 2-Le Mirail. 2014. Thèse de doctorat/Géographie ; co-dirs Tulet (Jean-Christian) et Sabourin (Éric)

Localisation : Toulouse2-SCD-Bib ;electronique

L'analyse de la thèse s'inscrit dans la perspective d'une recherche sur la territorialisation de l'action publique au Brésil dans le Nord de l'État du Mato Grosso, notamment dans le territoire « Portal de l'Amazonie ». Deux expériences sont actuellement en cours : une première stratégie concerne l'initiative du Ministère du Développement Agricole (MDA) proposée via le Programme de Développement Durable des Territoires Ruraux et la deuxième concerne le Programme des Consortiums Inter-municipaux de Développement Économique et Socio-Environnemental mise en place par le gouvernement de l'État du Mato Grosso. La problématique de la recherche fait référence d'une part à l'intervention de l'État dans le domaine de la politique d'aménagement du territoire, à sa relation avec les enjeux des acteurs sociaux dans la région Nord de l'État du Mato Grosso, et d'autre part, aux interactions des acteurs locaux dans le processus de construction de la gestion territoriale. La mise en place de cette problématique renvoie à l'analyse de la diversité des stratégies locales, des pratiques et des intérêts des acteurs qui composent le territoire. La thèse a pour objectif d'analyser et de comprendre comment et en quoi ces deux instruments de développement territorialisé contribuent à la construction d'une dynamique de développement rural durable et de nature territoriale et au moyen de quelles interactions entre les différentes catégories d'acteurs impliqués. Au nord du Mato Grosso, analyser le territoire et ses nouvelles dynamiques de développement rural revient à s'interroger sur la légitimation et l'importance de cette approche dans la perspective de construction de la politique de développement du front pionnier amazonien.

<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01124281/document>

Géographie / Développement territoriale / Gouvernance locale / Gestion sociale / Front pionnier / Portal da Amazonia / Mato Grosso.

[Haut de page](#)

2015

AGUIAR MOL (Natalia)

La production de la métropole : quel rôle jouent les documents de planification ? Les cas de la Région Métropolitaine de Belo Horizonte au Brésil et de la métropole lyonnaise en France

Université Paris-Est Marne la Vallée. 2015. Thèse de doctorat/Aménagement de l'espace, urbanisme ; dir. Bourdin (Alain).

Localisation : Paris-Est-Université

La gestion métropolitaine pose des défis dans différents pays parmi le monde : difficultés d'établissement d'autorités métropolitaines, partage de compétences, changements de pouvoir politiques... Ce sont de nombreuses difficultés à surmonter dans le processus d'établissement d'une gestion métropolitaine. Au Brésil, changements récents dans le système de gestion métropolitaine dans divers états fédérés ont été mis en place depuis le début des années 2000. La Région Métropolitaine de Belo Horizonte (RMBH) figure entre ces premières expériences d'innovation dans le sujet. Renouvelé presque il y a une décennie, le système de la RMBH compte avec quelques instances et instruments de gestion, dont le Plan Directeur de Développement Intégré (PDDI) y figure comme instrument principal. Même si existante depuis les années 1970, la mise en place du système de gestion présente, outre les problèmes cités ci-dessous, des difficultés liées à une construction partagée et à une mise en conscience de l'échelle (ou de la réalité ?) métropolitaine parmi la population, les techniciens et les élus. C'est dans la quête de ces questions qu'il a été pertinent d'étudier l'expérience des coopérations métropolitaines en France. Les communautés urbaines existantes depuis la décennie de 1970 ont fait beaucoup avancer les processus de coopération inter municipaux, notamment dans le cas de l'agglomération lyonnaise, choisi comme deuxième étude de cas. Ainsi comme l'action publique se transforme avec l'émergence des métropoles, la pratique de la planification urbaine rencontre des nouveaux défis pour faire face à la multiplicité de scènes, d'instances et d'acteurs présents dans cette échelle. Dans ce sens, plus que d'être considéré un élément extérieur (et conséquent) à ce processus, la planification doit être vue comme un dispositif qui contribue à la construction de la métropole. A partir de deux études de cas – le PDDI de la RMBH (au Brésil) et le SCoT et l'Inter SCoT de l'agglomération lyonnaise (en France) – la présente étude s'intéresse aux documents de planification et leur rôle dans la production de la métropole. En interviewant de nombreux acteurs dans chaque cas, la thèse analyse leurs regards du processus, en cherchant à y identifier des traces d'un éventuel processus d'apprentissage collectif et de la construction de la notion d'un intérêt collectif métropolitain.

<http://www.theses.fr/2015PEST1188/document>

Géographie / Urbanisme / Métropolisation (processus de) / Jeux d'acteurs / Planification / Documents / Déplacement urbain / Analyse comparative / Lyon / Rhône (département) / Belo Horizonte / Minas Gerais / France.

ANJOS COUTINHO (Allana)

Organisation Territoriale et Technologies Sociales d'alimentation en eau : Politiques Publiques et Pratiques pour l'accès à l'eau dans le Semi-aride de la Paraíba (Brésil)

Université du Maine, Le Mans. 2015. Thèse de doctorat/Géographie ; co-dirs : Corbonnois (Jeannine) et Laurent (François)

Localisation : BU-LeMans

Les questions liées à la pénurie d'eau sont un problème séculaire pour la population rurale de l'État de Paraíba (situé dans le Nordeste du Brésil). Les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour assurer la sécurité de l'alimentation en eau de la population sont fondées principalement sur la construction de barrages et de réservoirs de grande capacité. Cependant, ces politiques sont souvent défailtantes dans le domaine social, voire ont renforcé des inégalités avec une utilisation de l'eau comme un outil de dépendance. Afin de générer un changement social et d'améliorer les conditions de vie des populations rurales dispersées, différents réseaux de la société civile ont mis en place un nouveau modèle de développement fondé sur l'introduction de technologies dites sociales d'accès à l'eau : les citernes, les réservoirs de pierre (réservoirs établis sur des affleurements imperméables) et les barrages souterrains. Dans les zones rurales de l'état de la Paraíba, le déploiement de ces techniques a transformé les espaces et a structuré un réseau social autour d'elles. Nos principaux objectifs sont d'analyser en quoi les technologies ont permis la formation de nouveaux territoires, de caractériser les facteurs de succès et d'échec des acteurs impliqués dans les processus de mobilisation et de mettre en évidence les changements sociaux au sein des territoires.

<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01396337/document>

Géographie / Eau / Population rurale / Politique publique / Société civile / Technologies sociales / Territoire / Paraíba / Nordeste

FERNANDES de ALMEIDA (Maria Cecilia)

La circulation des images du Brésil « moderne » : ses représentations dans la presse internationale (1930-1960)

Université Paris-Est Marne la Vallée. 2015. Thèse de doctorat/Aménagement de l'espace, urbanisme ; dir. Claude (Viviane).

Localisation : Paris-Est-Université

La thèse vise à réfléchir à la médiatisation d'images urbaines à partir de revues d'architecture et d'urbanisme. Il s'agit d'images dans le sens propre du terme (des dessins et des photographies), ainsi que dans le sens de la représentation, de l'imaginaire. L'objet en question est l'imagerie du Brésil en circulation entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe entre 1930 et 1960. Cet objet concerne les divers espaces éditoriaux qui ont pu recevoir, diffuser, commenter ces images, tout comme les acteurs et les mécanismes dans lesquels ils sont inscrits, qu'ils créent et nourrissent. Ce que nous avons appelé la fabrique éditoriale. Nous nous interrogeons sur la relation entre les représentations créées et le processus de sélection et de mise en circulation de ces images, à partir d'un réseau de relations qui croisent la presse spécialisée et celle généraliste, ainsi que le cinéma. Pour répondre à ce propos, nous traçons les diverses trajectoires des photographies et des récits publiés, à partir de différents passeurs et médiateurs qui participent à cette circulation internationale. Puis nous analysons les différentes formes dont les images sont présentées dans les pages des revues, avant de proposer une lecture des représentations médiatisées.

Géographie / Architecture / Urbanisme / Médiatisation / Image urbaine / Presse internationale / Représentation / Photographie / Échange culturel / Fabrique éditoriale / Circulation internationale / Amérique du Sud / Amérique du Nord / Europe / Siècle 20.

FLORES SABBADO (Shana)

Viticulture durable dans le contexte du Brésil : une proposition [Vitivinicultura sustentável no contexto brasileiro]

Université de Bourgogne, Dijon/Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2015. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs. Boquet (Yves) et Meideros Vieira (Rosa Maria).

Localisation : Dijon-BU Doc.électronique

La thèse porte sur la proposition d'un protocole pour le développement durable de la viticulture du Brésil, avec un approche territorial, à partir de deux études exploratoires au Brésil, dans les régions viticoles de la Campanha Gaúcha et de la Vale do São Francisco, et basée sur des investigations préliminaires, ce qui impliquait des pratique de terrain dans trois pays (la France, l'Italie et l'Espagne) et l'observation des standards et programmes dans autres cinq (l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle Zélande, les États Unis et le Chili). Le protocole proposé s'appelle BaccuS, qui est structurée sous forme matricielle, avec un axe correspondant à des dimensions et d'autres à des lignes directrices, organisées dans un ordre croissant de complexité et de développement. Les cinq dimensions (environnemental, économique, social, politique-institutionnelle et territorial) et les quatre directrices (la gestion, l'articulation et coopération, l'innovation et l'apprentissage et le développement durable) sont articulées par dix-huit thèmes, qui représentent les aspects principaux pour l'action pour promouvoir le développement durable dans les territoires du vin. Chaque thème a des indicateurs, qui sont détaillés en facteurs à considérer et des exemple pratique d'application au Brésil ou dans le contexte international. Ainsi, dix indicateurs de synthèse indiquent des initiatives ou programmes que peuvent être démarrés et répercuter positivement dans d'autres indicateurs. Le BaccuS peut être utilisé dans des échelles diverses, dans les producteurs ou territoires.

<http://www.theses.fr/2015DIJOL009/document>

Géographie / Viticulture biologique / Environnement (aspect) / Territoire (aménagement du) / Vigne / Vin / Développement durable / Certification / Cahier des charges / Campanha Gaúcha / Vale do São Francisco.

GINTRAC (Cécile)

Au seuil critique de la ville : trois groupes de géographie engagée

Université Paris Ouest Nanterre La défense. 2015. Thèse de doctorat/Géographie ; co-dirs Gervais-Lambony (Philippe) et Lehman-Frisch (Sonia).

Localisation : Nanterre-Paris10-Bib. élec.

Cette thèse vise à étudier la géographie urbaine critique en suivant trois groupes contemporains qui s'en réclament : le GESP (Grupo de Estudos sobre São Paulo) au Brésil, Kritische Geographie Berlin en Allemagne et le réseau international INURA (International Network for Urban Research and Action). Cette démarche inspirée des science studies implique de s'intéresser autant à leurs pratiques qu'aux savoirs qu'ils produisent. Dans cette optique, les idées n'existent que parce qu'elles sont portées, mobilisées et diffusées par des collectifs. A partir des données collectées auprès de ces groupes, il est possible, par recoupements, de définir la géographie urbaine critique par sa position de seuil : au seuil du normatif et du descriptif, de la théorie et de la pratique, aux marges de l'université et des champs scientifiques. Ce travail cherche également à évaluer si les liens entre les trois groupes sont assez denses pour qu'il soit possible de parler d'un courant de pensée mondiale.

Géographie / Sociologie des sciences / Géographie urbaine / Géographie critique / Géographie radicale / Études urbaines critiques / Épistémologie de la géographie / Engagement / São Paulo / Berlin / Oxford / Allemagne / USA.

NASCIMENTO (Lucelma Aparecida)

Stockage du carbone dans les sols et dynamique des paysages en Amazonie : l'exemple du Nord-Ouest de l'État de Mato Grosso – Brésil dans le cadre du REDD (Réduction des Émissions par Déforestation et Dégradation)

Université Rennes 2-Haute Bretagne. 2015. Thèse de doctorat/Géographie ; co-dirs. Dubreuil (Vincent) et Oszwald (Johan).

Localisation : Rennes2-Doc.électronique

Les changements d'utilisation des terres modifient les potentiels de stockage du carbone dans le sol. La déforestation et les techniques agricoles utilisées ont un impact significatif sur le cycle global du carbone et contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. L'objectif principal de cette thèse est donc de mettre en évidence les liens entre le stockage du carbone, les dynamiques d'occupation du sol et ses mises en valeur. Pour cette étude, nous avons utilisé les images de satellites sur la période 1987–2011 afin de classer les types d'occupations du sol. En effet, il ne s'agit pas uniquement de déterminer la quantité du carbone dans les sols mais également de vérifier le lien entre quantité de carbone et la gestion des sols dans des propriétés différentes. Les exploitations retenues sont situées au Nord-Ouest de l'État de Mato Grosso et ont été choisies pour leurs modes d'exploitation différents : la Fazenda São Nicolau sur la commune de Cotriguaçu où une politique de reforestation a été menée, la Fazenda Preciosa (qui représente le modèle traditionnel d'élevage) et l'Assentamento Vale do Amanhecer (système d'implantation récente fondé sur le partage des terres entre petits propriétaires ayant chacun une stratégie d'exploitation) sur la commune de Juruena. Les résultats montrent une fourchette de valeurs de stock de carbone entre 0,01 et 8,89 kg/m² distribuées de façon diversifiée entre les classes d'occupation du sol retenues. Une cartographie des classes de stock de carbone a permis de confronter celles-ci avec l'occupation des sols et les classes de texture. Nous avons constaté que les meilleures corrélations sont trouvées entre les classes de stock de carbone et certains types de forêt haute et entre les classes de stock de carbone et les textures argileuses. Par contre aucun mode d'occupation du sol ne semble avoir une influence radicale sur les stocks de carbone. Ce sont les pratiques culturelles et leur historique sur chaque exploitation qui permettent de mieux expliquer les résultats. Cette approche physico-chimique a visé principalement l'identification dans les régions étudiées des types de sols qui ont des niveaux plus élevés de la matière organique et les éléments nutriments où le stockage de carbone est plus assuré. Donc, nous avons mené des études approfondies, à travers une cartographie pédologique régionale à l'échelle 1 : 100.000, en association avec le relief, le réseau hydrographique, le substrat géologique régional, les changements climatiques, la couverture végétale et les sols, et après la démarche générale, basée dans des organigrammes établis pour ces travaux. Tous cela, parallèlement à la cartographie des données sur les partitions physiques de ces domaines pour la télédétection. De cette manière nous avons réalisé quelques analyses, dans le domaine des analyses physico-chimiques, tout d'abord sur le carbone et de la matière organique, de la spectrométrie par la fluorescence des rayons X, de la diffraction des rayons X, de l'environnement géochimique – analyses statistiques, aussi bien que les calculs des densités dans les sols échantillonnés, dans un contexte géochimique pour la détermination des éléments

qui sont associés au carbone et à la matière organique. Des études sur l'usage du sol ont été aussi effectuées. Les résultats que nous avons obtenus dans cet ensemble de recherches nous amènent à proposer un nouveau modèle d'études pour la mise en place de nouvelles idées sur le REDD, ainsi que pour des données de l'organisation du stockage du carbone dans les aires distinctes étudiées, qui peuvent être extrapolées à d'autres régions et dans les interprétations objectives qui seront évidemment obtenues de cet ensemble de travaux.

<http://www.theses.fr/2015REN20028/document>

Géographie / Captage et stockage (dioxyde de carbone) / Paysage / Modification / Environnement / REDD (Réduction des Émissions par Déforestation et Dégradation) / Cartographie pédologique / Cotriguaçu / Juruena / Mato Grosso / Amazonie / Siècle 21.

PILO (Francesca)

La régularisation des favelas par l'électricité : un service entre État, marché et citoyenneté

Université Paris-Est Marne la Vallée/Universidade Federal Fluminense. 2015. Thèse de doctorat/ Aménagement de l'espace, urbanisme (cotutelle) ; dirs Jaglin (Sylvy) et Cohen (Claude).

Localisation : Paris-Est-PontsTech-Elect ; Paris-Est-Université

L'accueil de plusieurs événements internationaux ayant réactualisé l'enjeu sécuritaire, dès la fin de l'année 2008, le gouvernement de l'État de Rio de Janeiro a mis en place une nouvelle politique de sécurité publique pour reprendre le contrôle territorial d'un grand nombre de favelas en s'appuyant sur les Unités de police de pacification (UPP). Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont en partie remodelé leur projet d'intégration des favelas. Depuis les années 1990, il était principalement envisagé en termes d'aménagement, par l'amélioration des infrastructures et des voies d'accès ainsi que, dans une moindre mesure, de régularisation foncière et urbaine. Désormais, les autorités envisagent de promouvoir « l'intégration par la régularisation » des relations marchandes et administratives, associant les différents acteurs des sphères publiques et privées. Cette thèse pose la question de l'intégration des favelas selon une perspective peu explorée : celle de la régularisation par le réseau d'électricité, dont l'objectif est de faire des « usagers clandestins » de nouveaux « clients abonnés », liés à l'entreprise de distribution par un compteur. En particulier, nous nous attacherons à mettre en exergue l'articulation entre logiques publiques et privées à l'œuvre dans les projets de régularisation du service d'électricité dans deux favelas, Santa Marta et Cantagalo. Pour ce faire, notre analyse se propose d'étudier la régularisation du service d'électricité à travers ses outils - sociotechniques (installation des compteurs et réfection du réseau), commerciaux (modes de recouvrement des factures) et de maîtrise de la consommation d'électricité – et leurs modes d'appropriation par les abonnés. La recherche montre que la régularisation du service d'électricité reconfigure la relation des favelados à l'État et au marché qui se heurte à certaines limites : la relation commerciale contractualisée peine à s'ancrer dans un rapport de confiance ; les actions de maîtrise de la consommation prônent une « mise aux normes » des comportements plus qu'un accompagnement des usages ; la régularisation du service reproduit plutôt qu'elle ne dépasse les inégalités socio-économiques, qui perdent par ailleurs progressivement leur caractère politique. Cette thèse vise ainsi à contribuer à une meilleure compréhension des modalités d'intégration des favelas dans le cadre d'une néolibéralisation accrue des politiques urbaines.

<http://www.theses.fr/2015PEST1089/document>

Géographie / Urbanisme / Aménagement / Bidonville / Favela / Régulation / Électricité / État / Marché de l'énergie / Néolibéralisation / Rio de Janeiro (état) / Siècle 20 / Siècle 21.

REYS (Aurélien)

Ressources gemmifères et développement des territoires : la filière des pierres de couleur du Minas Gerais au Brésil

Université Paris 7 Paris Diderot. 2015. Thèse de doctorat/Géographie du développement ; dir. Faret (Laurent).

Localisation : Paris7-Bib. des Grands Moulins

L'objectif de cette thèse est d'étudier la relation qui existe "entre l'abondance de richesses naturelles et le niveau de développement économique des populations d'un territoire en prenant pour exemple les ressources en pierres de couleur et l'État brésilien du Minas Gerais. Cet espace, qui constitue l'une des plus grandes réserves de pierres gemmes du monde, ne semblerait pas à priori tirer pleinement profit de ses ressources car les lieux au sein desquels se déroulent les opérations minières sont pour la plupart caractérisés par des indices socio-économiques situés en-deçà des moyennes nationales. La plupart des acteurs locaux impliqués dans l'exploitation de ces minerais précieux doivent de plus faire face à d'importantes difficultés ; qui se sont accentuées au cours des vingt dernières années. La principale cause de ce ralentissement de la production n'est toutefois pas, comme il est souvent avancé, la subordination à des puissances étrangères ou l'intensification de la lutte des autorités publiques contre les activités minières illégales. En réalité, le déclin des activités étudiées qui est observé a pour origine la récente amélioration des conditions de vie des populations locales, devenues moins enclines que par le passé à faire le choix d'activités dangereuses, usantes physiquement et mal rémunérées. Au regard de ce constat, cette thèse défend ainsi l'idée selon laquelle la spécialisation de certains territoires dans l'extraction minière ne serait pas toujours une cause mais plutôt un reflet de la pauvreté.

Géographie / Mines / Extraction / Pierre gemme de couleur / Économie souterraine / Développement économique / Minas Gerais.

TOZATO de CAMARGO (Heloisa)

Conséquences des changements climatiques sur la diversité biologique des zones humides : une analyse de politiques publiques et de gestion au Brésil et en France [Impactos das mudanças climáticas na biodiversidade das zonas úmidas : uma análise sobre políticas públicas e gestão no Brasil e na França]

Université Rennes 2-Haute Bretagne/Universidade de São Paulo. 2015. Thèse de doctorat/Géographie (cotutelle) ; dirs Dubreuil (Vincent) et De Mello-Théry (Neli).

Localisation : Rennes2-Doc.électronique

Afin d'analyser la gestion par la France et le Brésil de la politique de Ramsar pour la préservation de la biodiversité des zones humides face au défis des conséquences des changements climatiques, la présente thèse utilise un ensemble pluri-thématique d'indicateurs environnementaux, organisés selon une matrice pression-impact-état-réponse adaptée du modèle du PNUE (2004), et soutenue par une analyse comparée. Le travail présente trois parties. Cette étude nous amène à conclure que, en ce qui concerne la triangulation des actions entre les échelons international-national-local afin de permettre aux politiques nationales de stimuler, orienter et étendre les actions locales sur le plan légal, la France présente une plus grande maturité politique dans la gestion des écosystèmes, et parvient à concrétiser à l'échelon local les recommandations et orientations internationales.

ZAMANT (Véronique)

Hors-champs patrimonial : la construction du paysage de Rio de Janeiro, entre transformations urbaines et labellisation Unesco

Université Paris Ouest Nanterre La défense. 2015. Thèse de doctorat/Aménagement de l'espace et urbanisme ; dir. Biase (Alessia de).

Localisation : Nanterre-Paris10-Bib.élec.

Rio +20. Rio Fifa 2014. Rio JO 2016... La « ville merveilleuse » ne cesse d'accueillir des événements d'envergure internationale, affirmant ainsi son statut de capitale culturelle internationale mais entraînant également de profondes transformations urbaines et sociales sur les territoires cariocas. Dans ce contexte d'effervescence, une partie des territoires de la ville se voit attribuer le label Unesco, en 2012, en tant que « paysage culturel ». Quels sont les enjeux et les limites d'une reconnaissance internationale de la dimension patrimoniale d'un paysage vis-à-vis d'une métropole en transformation ? Cette recherche propose de s'affranchir de la « notion-refuge » de patrimoine pour questionner directement la procédure de patrimonialisation dans ses articulations avec le contexte de transformations urbaines et contribuer ainsi à une anthropologie de la ville en transformation. L'intérêt est porté aussi bien sur les négociations, justifications, accords entre les acteurs intervenant dans cette procédure institutionnelle internationale que sur les imaginaires qui peuvent circuler autour de la valeur patrimoniale du paysage carioca parmi l'ensemble des acteurs locaux de la ville, de l'habitant au politicien. La perspective critique de cette analyse, qui touche à l'étude du politique, des représentations de l'identité, du pouvoir économique et de l'inscription territoriale, nous amène finalement à considérer ce qui est resté en marge de la procédure et ce que l'attribution de ce label laisse en héritage aux territoires cariocas. Nous proposons d'envisager ce « hors-champs patrimonial », comme une opportunité pour porter un regard critique sur nos manières de « faire (la) ville » aujourd'hui.

Géographie / Urbanisme / Patrimoine / Paysage culturel / Transformation urbaine / Marketing / Identité / UNESCO / Rio +20 / FIFA 2014 / JO 2016 / Rio de Janeiro.

[Haut de page](#)

2016

GUILLET (Thomas)

Le virus Zika : expérience au Brésil

Université Claude Bernard, Lyon 1. 2016. Thèse de doctorat/Pharmacie ; dir/ Bertram (Delphine).

Localisation : Lyon1-BU Santé

Le virus Zika est une maladie infectieuse, transmise essentiellement par le moustique tigre, découverte depuis 1947 en Ouganda mais mal connue dû au faible nombre de personnes touchées. Cependant, suite à l'épidémie de 2013 en Polynésie Française puis en 2015 en Amérique du Sud (plus particulièrement au Brésil) et le lien avec la microcéphalie, les scientifiques et les autorités ont dû approfondir leurs connaissances sur le virus. L'objectif de ce travail est de permettre de mieux connaître le virus Zika. Dans la première partie de ce travail, nous avons synthétisé les différentes connaissances sur le virus Zika à l'aide de nombreuses recherches bibliographiques. Seront décrites notamment, les connaissances actuelles sur le virus Zika ainsi que son histoire, sa structure, les modalités de transmission et la pathologie. Le vecteur principal de transmission du virus ZIKA étant le moustique tigre (moustique Aedes), les caractéristiques de ce dernier seront décrites. Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons pu aller au Brésil, dans un état du Nord est, le Paraíba, pour analyser le fonctionnement du système de santé et de prévention brésilien face au virus ZIKA. Nous verrons les moyens de surveillance et de lutte contre le virus ZIKA tout d'abord au niveau régional à Campina Grande puis au niveau local avec le village d'Esperanza. Les méthodes de prévention ainsi que la formation de la population seront décrites. Enfin, nous analyserons les différences entre les recommandations de l'OMS et ce qui se passe réellement dans le Nordeste du Brésil. A la suite de cette expérience sur le terrain, nous avons pu noter qu'il existe une sous-estimation du nombre de cas brésiliens dus au virus Zika mais également qu'il existe une surestimation du nombre de cas de microcéphali.

Sciences de la vie / Maladie / Virus Zika / Système de santé / Prévention / Information de la population / Niveau régional / Niveau local / Campina Grande / Esperanza / Paraíba / Nordeste.

LAVAL (Pauline)

Captures estuariennes : une ethnoécologie de la pêche sur le bas Oyapock (frontière franco-brésilienne)

Muséum national d'histoire naturelle, Paris. 2016. Thèse de doctorat/Ethnoécologie ; co-dirs Bahuchet (Serge) et Davy (Damien)

Localisation : Paris-MNHN-Bib. électronique

La pêche repose sur des formes variées d'appropriation sociale des milieux aquatiques. Cette thèse s'attache à les définir dans le contexte particulier du bas Oyapock, estuaire d'un fleuve amazonien marquant la frontière entre la Guyane (France) et l'état d'Amapá (Brésil). Cet estuaire présente une importante diversité d'écosystèmes aquatiques (rivières, fleuves, forêts inondées, marais, mangrove et mer) et d'espèces végétales et animales qui les composent (près de 200 espèces y sont pêchées). La population du bas Oyapock forme un creuset culturel réunissant principalement Amérindiens, Créoles et Brésiliens, implantés dans deux villes et 40 villages. Par ailleurs, la présence d'un parc national sur le littoral brésilien et de trois territoires amérindiens implique des réglementations de l'accès aux ressources diverses. Dans ce contexte riche en diversité écologique et culturelle où émergent des conflits d'usage sur les territoires de pêche, cette thèse propose une lecture des dynamiques d'appropriation des ressources aquatiques. Les résultats s'appuient sur des données ethnographiques collectées d'octobre 2012 à octobre 2014. Celles-ci comprennent plus de 70 entretiens, 32 observations de sorties de pêche, l'inventaire du matériel de pêche, l'identification de 195 espèces pêchées et l'étude des taxonomies locales. L'étude des savoirs des pêcheurs révèle une connaissance fine des milieux aquatiques et de leurs rythmes, de l'écologie et de l'éthologie des animaux. Les pêcheurs fabriquent une grande variété d'engins de pêche adaptés tant aux espèces

qu'aux espaces. Sur la base des savoirs partagés par les pêcheurs, différents groupes se distinguent et se spécialisent en fonction de grands milieux écologiques (savanes ; fleuve et forêt ; embouchure et mer). La création de parcs nationaux, le contrôle croissant des flux transfrontaliers, l'urbanisation et la migration sont autant de changements contemporains auxquels les pêcheurs doivent faire face. Dans ce contexte, trois groupes d'habitants se démarquent : les pêcheurs professionnels de Saint-Georges (Guyane), ceux d'Oiapoque (Brésil) et les villageois Amérindiens de l'Uaçá (Brésil). Ils s'inscrivent dans une démarche de reconnaissance formelle de leurs territoires de pêche afin d'en garantir l'accès à long terme. Engagés dans différentes stratégies, la réussite de leur démarche dépend de la prise en compte de leurs spécificités par les États.

<http://www.theses.fr/2016MNH0012/document>

Géographie / Écologie / Pêche traditionnelle / Aspect environnemental / Savoirs locaux / Estuaire / Engins de pêche / Territoire / Frontière / Migration / Indiens d'Amérique / Oyapock (estuaire) / Saint-Georges / Oiapoque / Uaçá / Guyane / Amapá (état) / Amazonie

LE CLEC'H (Solen)

Spatialisation des services écosystémiques en contexte de front pionnier amazonien : analyse critique d'un outil de la gestion environnementale

Université Rennes -Haute Bretagne. 2016. Thèse de doctorat/Géographie ; co-dirs Oszwald (Johan) et De Mello-Théry (Neli)

Localisation : Rennes2-Doc.électronique

Pour mettre en œuvre les services écosystémiques, notion clé de la gestion environnementale, de plus en plus d'acteurs se tournent vers la quantification et la spatialisation. Par sa dimension opérationnelle qui semble être naturelle pour beaucoup d'acteurs, la cartographie des services écosystémiques est souvent considérée comme un outil déjà opérant et neutre. Or, la représentation cartographique implique des choix qui ne sont pas neutres. En soulevant des doutes et des limitations techniques, qui reflètent bien souvent des failles de la notion, la cartographie peut aussi être considérée comme une manière d'analyser de façon critique la notion. Cette thèse vise ainsi à étudier l'outil cartographique appliqué aux services écosystémiques afin de comprendre son apport potentiel pour la gestion environnementale. Pour ce faire, elle analyse de manière critique la dimension méthodologique de la notion de services écosystémiques et de sa cartographie. En outre, elle cherche à favoriser la compréhension des liens entre pratiques anthropiques et l'état du milieu naturel, notamment en déterminant les facteurs de contrôle qui permettent de quantifier les services. Cette thèse s'appuie sur le cas des espaces de déforestation en Amazonie brésilienne où les modifications paysagères sont rapides et récentes. À partir d'images satellites à haute et moyenne résolution spatiale et de relevés terrain, des méthodes statistiques sont appliquées afin de cartographier un ou plusieurs indicateurs de services. Les résultats obtenus permettent de comprendre la répartition et la structuration spatiale de ces indicateurs, en relation avec l'appropriation de l'espace par les exploitants agricoles et avec les éléments structurels du territoire. Ils soulignent également les limitations et les enjeux sous-jacents à la notion de services écosystémiques et son impact sur leur mise en application.

<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01394891/document>

Géographie / Écologie humaine / Services écosystémiques / Déforestation / Aspect économique / Gestion environnementale / Cartographie / Statistiques / Télédétection / Front pionnier / Amazonie.

LEGROUX (Jean)

L'accueil de la coupe du Monde 2014 et des JO 2016 et les impacts de la « révolution des transports » sur la justice socio-spatiale à Rio de Janeiro : tout changer pour que rien ne change ? [A acolhida da copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016 e os impactos da « revolução dos transportes » sobre a justiça socioespacial: mudar tudo para que nada mude?]

Université Lumière Lyon 2/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2016. Thèse de doctorat/ Géographie, aménagement et urbanisme (cotutelle) ; dir. Plat (Didier) et De Queiroz Ribeiro Luiz Cesar.

Localisation : Lyon2-Bron-BU

L'accueil de la coupe du Monde 2014 et des JO 2016 à Rio de Janeiro représente la consécration d'une stratégie de construction de ville attractive qui se base sur l'organisation de méga-événements, un contexte économique favorable et une entente conjoncturelle entre les différents niveaux de gouvernement brésiliens. Cette politique néolibérale de fabrique et de gouvernance de l'espace urbain – impliquant une nouvelle reconfiguration des coalitions d'acteurs historiquement présents dans le circuit de l'accumulation urbaine – se fonde sur la rénovation de la ville de Rio dans le but de l'insérer dans la compétition internationale des villes, mais aussi pour échapper, sur le plan national, à sa trajectoire de décadence sur fond de crise économique et politique (qui débuta dans les années 1970-1980). Dans les discours officiels, les transformations urbaines à l'œuvre répondent aux besoins de la « ville olympique » tout en provoquant des impacts positifs pour les habitants de la ville (et par conséquent pour ceux de la région métropolitaine). Dans ce contexte, les investissements en infrastructures de mobilité sont les plus importants, en termes de montants investis et d'impacts sur l'espace urbain, amenant les pouvoirs publics à parler d'une « révolution des transports » capable de résoudre la crise de la mobilité qui aggrave les processus de ségrégation et d'exclusion urbaine. L'objectif de cette thèse est d'évaluer, à travers une analyse multi-scalaire, c'est-à-dire les échelles métropolitaine, municipale et intra-municipales), les impacts différenciés des projets de transport sur la justice socio-spatiale à Rio de Janeiro. Outre une mise en perspective des différents projets et composantes de la « révolution des transports » et de leurs effets sur les dynamiques urbaines, il s'agit d'appliquer différents critères de justice à l'analyse géographique pour proposer une évaluation complexe des impacts des projets de transport, qu'ils portent sur la satisfaction de la demande en termes de capacité et de qualité, ou sur des externalités dépassant ceux de la mobilité (expropriations d'habitants, spéculation immobilière, etc.). La méthodologie qualitative (observation de terrain et entretiens semi-directifs) combinée à cette grille de lecture multicritère de la justice permet de d'appréhender les effets à différentes échelles, de repérer les divers groupes d'acteurs en conflit dans ce contexte de ville attractive et d'identifier quels sont les gagnants et les perdants de cette stratégie urbaine. Finalement, les impacts de la « révolution des transports » provoquent des changements qui n'impliquent pas de rupture réelle, ni avec le modèle routier de mobilité ni avec les logiques de ségrégation de la ville néolibérale. Tout changer pour que rien ne change ?

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/legroux_j#p=0&a=top

Géographie / Justice socio-spatiale / Mobilité urbaine / Infrastructure / Transport en commun / Expropriation / Rénovation urbaine / Méga-événement / Coupe du monde de football / Jeux Olympiques / Rio de Janeiro / Siècle 21.

MOURA de LACERDA TEIXEIRA (Vanessa)

L'urbanisation autour de la lagune Araruama, Etat de Rio de Janeiro, Brésil : dynamiques spatiales et enjeux environnementaux

Université Jean Moulin, Lyon 3/Universidade Federal Fluminense. 2016. Thèse de doctorat/Géographie et aménagement (cotutelle) ; dirs Gauthiez (Bernard) et Couto Carvalho (Thereza Christina)

Localisation : Lyon3-Bibliothèques

L'urbanisation représente aujourd'hui une des grandes menaces pour l'environnement, notamment dans les zones littorales où l'exploitation des ressources naturelles est plurielle. Ce travail propose d'apporter une connaissance à deux échelles d'analyse, régionale et communale, sur les changements environnementaux qui ont eu lieu pendant 70 ans d'urbanisation de la Região dos Lagos, située dans l'État de Rio de Janeiro au Brésil. Le phénomène d'urbanisation est caractérisé par deux processus menant à la consommation des espaces naturels et anthropo-naturels : l'extension et la densification urbaines. Ces deux processus posent des questions sur la durabilité de ces espaces, dans une région où l'habitat individuel, à faible densité bâtie et de population, sous la forme de lotissements destinés à l'utilisation temporaire est prédominant. Le lotissement et le logement sont deux éléments d'analyse pratique permettant de comprendre : le développement de l'urbanisation au niveau communal, à partir d'un regard historique et spatial ; et le choix de la localisation des lotissements et leurs caractéristiques d'occupation. Le renvoi à l'échelle régionale montre en effet que toute la région subit les mêmes processus de consommation des espaces naturels et anthropo-naturels et que la durabilité est à l'épreuve des changements des relations homme-nature, fortement touchées par des enjeux environnementaux variés.

<http://www.theses.fr/2016LYSE3004/document>

Géographie / Environnement / Écologie humaine / Espace naturel / Lotissement / Urbanisation / Araruama (lagune) / Região dos Lagos / Rio de Janeiro (état).

RAIMBERT (Céline)

Quilombos ou l'affirmation de la diversité territoriale au Brésil. Une réflexion autour de la durabilité rurale et de l'action collective territorialisée

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Université Sorbonne Paris Cité. 2016. Thèse de doctorat/Géographie ; dir Droulers (Martine).

Localisation : Paris3-Bib.electronique

En 1988, après deux décennies de régime militaire, le Brésil rédige une nouvelle constitution afin de bâtir une nation fondée sur la démocratie, le multiculturalisme et l'intégration. C'est dans ce cadre que (re)naissent les quilombos, communautés afro-descendantes auxquelles est accordée, en guise de réparation historique, la propriété collective de leurs terres. Sont ainsi démarqués des territoires différenciés pour des populations spécifiques au nom de la diversité. Mais une telle mesure peut-elle suffire à assurer la durabilité de ces communautés noires rurales ? Pour répondre à cette question, nous recourons à trois études de cas, trois communautés quilombolas (Amazonie, Etat du Pará pour deux d'entre elles et vallée du Ribeira, Etat de São Paulo) dont nous croisons les caractéristiques et les trajectoires, les structures et les stratégies. Il s'agit, de cette façon, d'observer les mécanismes de leur durabilité, à partir d'un double point de vue. Le point de vue social d'abord, que nous évaluons en nous appuyant sur les travaux d'Elinor Ostrom et sa théorie des biens communs. Mais aussi un point de vue territorial qui, nous le supposons, permet d'enrichir l'observation des systèmes sociaux et de leurs mécanismes d'adaptation et de démontrer les enjeux territoriaux de la durabilité elle-même. Finalement, l'étude de nos trois cas permet de mettre en évidence que la « quilombolisation » des communautés semble remplir partiellement ses objectifs, en assurant des garanties territoriales et sociales certes, mais en rencontrant quelques difficultés à les inscrire pleinement dans le temps long.

<http://www.theses.fr/2016USPCA139/document>

Géographie / Afro-descendant / Communauté noire rurale / Aspect social / Identité collective / Développement rural / Développement communautaire / Communauté quilombola / Territoire / Forêt tropicale / Étude de cas / Pará / Amazonie / Vallée du Ribeira / São Paulo (état).

RAMALHO FONTENELLE (Marilia)

A ventilação natural na reabilitação de edifícios de escritórios : desafios e potencialidades [La ventilation naturelle dans la réhabilitation de bâtiments de bureaux en milieu urbain dense : défis et potentiel]

Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2016. Thèse de doctorat/Génie civil (cotutelle) ; dirs Bastos Gonçalves (Leopoldo Eurico) et Lorente (Sylvie)

Localisation : Toulouse-INSA-Bib. électronique

À présent, la réhabilitation des bâtiments est entendue comme une opportunité d'adapter les immeubles existants aux transformations urbaines. Ces modifications ont un impact sur la performance environnementale du parc immobilier, et la ventilation naturelle est l'un des aspects les plus affectés. La densification du tissu urbain est responsable, dans certains cas, de la réduction de la vitesse de l'air, qui peut rendre difficile la dissipation de la chaleur, du bruit et des polluants. Sous un climat chaud et humide, ces facteurs provoquent fréquemment l'adoption d'une climatisation mécanique, surtout dans les bâtiments de bureaux. Étant donné l'importance du sujet, ce travail a pour objectif de discuter les défis et le potentiel d'adopter la ventilation naturelle dans les projets de réhabilitation des bâtiments de bureaux en milieu urbain dense. On soutient l'hypothèse que le projet de réhabilitation peut promouvoir l'utilisation efficace de la ventilation naturelle dans les bâtiments de bureaux, à travers son adéquation au contexte urbain et environnemental présent. La démarche adoptée est composée de quatre étapes. Tout d'abord, on effectue une revue de la littérature sur la réhabilitation des bâtiments pour comprendre le contexte spécifique sur lequel on travaille le thème de la « ventilation naturelle ». Ensuite, on analyse l'état de l'art sur la ventilation naturelle dans le cadre de la réhabilitation dans les contextes nationaux et internationaux afin d'identifier les avancées atteintes. Après, on réalise une revue de la littérature sur les effets de l'urbanisation sur l'écoulement de l'air. Pour clore, on propose une réhabilitation d'un bâtiment de bureaux dans le centre-ville de Rio de Janeiro, qui permettra de vérifier les bénéfices d'une solution de ventilation pour le confort des occupants. Le travail souligne la complexité de trouver des solutions de réhabilitation qui permettent d'augmenter le débit d'air dans les bâtiments tout en conciliant l'intégralité de leur patrimoine architectural, l'adaptation aux nécessités présentes et la possibilité des transformations futures. Le défi augmente dans les milieux urbains denses, où le bruit, la pollution de l'air et la faible perméabilité du tissu urbain peuvent poser des limitations. Dans le cadre des recherches en Europe, Asie et Amérique du Nord, plusieurs réhabilitations ont été réalisées pour analyser la performance des solutions de ventilation. Les ventilations hybride et nocturne sont les plus

indiquées. Au Brésil, les recherches sur ce sujet restent balbutiantes et la climatisation mécanique est la solution 9 prédominante dans les rénovations des espaces corporatifs. L'étude de cas montre, à l'aide des modélisations CFD, que la densification de la région analysée a réduit la vitesse et le débit d'air des étages et, par conséquent, a diminué les heures de confort thermique. Les étages plus bas sont les moins favorisés par le vent et le bruit. Ce diagnostic montre la nécessité d'amplifier le débit d'air du bâtiment pendant son occupation et de rendre possible la ventilation nocturne pour dissiper la chaleur accumulée pendant la journée. Dans ce sens, on propose l'ouverture de la partie fixe supérieure de toutes les fenêtres, une intervention qui préserve les caractéristiques originales des façades et ne nuit pas à la sécurité du bâtiment lorsqu'il est inoccupé. Les résultats indiquent que cette intervention a augmenté les heures de confort thermique des occupants entre 0,5 et 35 %, selon l'étage et de l'indicateur utilisé dans l'interprétation des résultats. Cela renforce l'hypothèse que la ventilation naturelle, toute seule, n'est pas suffisante pour préserver le confort des occupants pendant toute l'année. Cependant, elle peut être complétée par la ventilation mécanique, afin de concilier le bien-être des usagers et la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments

<http://www.theses.fr/2016ISAT0022/document>

Géographie / Milieu urbain / Bâtiment de bureaux / Construction / Ventilation naturelle / Réfection / Réhabilitation / Densification urbaine.

[Haut de page](#)